2021

www.swstahl.de

TOOLNEWS

ZA PROFESIONALCE

DESIGN AWARD 2020

DESIGN AWARD 2019

DESIGNED IN GERMANY

NAŠI NOVI IZBORI VAS BODO NAVDUŠILI.

4 SW STAHL DIGITALNI PREHOD

6 NAŠA NOVA IZDAJA KLEŠČ POSTAVLJA NOVE STANDARDE

22 NA VOLJO SO NOVI

NAJBOLJŠI!

Naši vrhunski dizajni orodja.

SW STAHL

PROFESSIONAL TOOLS

3 VPRAŠANJA...

INTERVJU

Z MARCELOM HEINEMANNOM
PRODAJNI VODJA
SW STAHL

ČE BI MORALI OPISATI PRETEKLO LETO Z ENO BESEDO?

1 Beseda, ki mi pride na misel je „digitalno". Pri marketingu smo se lotili povsem novega pristopa. Na primer našo stojnico na sejmu smo spremenili v filmski studio, saj je preteklo leto nismo mogli uporabiti v živo. V njem redno snemamo posnetke o naših orodjih. Ti kratki posnetki so na voljo na Facebooku, Youtube in podobno. V let 2020 smo vzpostavili in razširili našo prisotnost na socialnih omrežji in s tem tudi nadaljujemo. Vredno si je ogledati. Enako velja za naša glasila, sedaj so interaktivna. Tako lahko nas, našo blagovno znamko in naše izdelke doživljate na popolnoma drugačen, povsem nov in zelo neposreden način.

MARKETING SAM PO SEBI NI DOVOLJ. KAJ LAHKO PRIČAKUJEMO OD NOVIH IZDELKOV?

2 Pred kratkim smo izdali novo linijo proizvodov SW STAHL design, prepoznavno po svojem vrhunskem dizajnu, visoki kakovosti in izjemni funkcionalnosti. Preteklo leto smo nenehno širili linijo in sedaj v letu 2021 nadaljujemo z uspešno serijo. Raglje, klešče, izvijači, momentni ključi in magnetne vtičnice s T-ročaji. Mogoče nismo na novo izumili klasičnega orodja vendar smo ga naredili močnejšega, bolj učinkovitega in lepšega izgleda. Očitno tako meni tudi komisija IF DESIGN AWARDS, katero smo prepričali že drugič zapored letu 2020. Poleg tega smo preoblikovali tudi embalažo. Da, naša orodja izrišejo navdušen izraz na obrazu. Mislimo, da si to zaslužijo. Poleg tega imamo še veliko načrtov, s tem bomo kmalu presenetili svoje oboževalce.

TUDI, ČE NAM NE MORETE VELIKO POVEDATI O NOVIH IZDELKIH: BODO NOVE IZBIRE ŽE LETA 2021. ALI NAM LAHKO POVESTE KAJ O TEM NA KRATKO?

3 Po eni strani napredujemo s svojimi inovacijami produktov. Po drugi strani pa načrtujemo prisotnost na spletnih sejmih. Preteklo leto smo tako kot drugi naredili velik digitalni korak, čeprav ne povsem prostovoljno. Ta korak je osvojil nas in naše stranke. To leto ga bomo nadgradili s svojo prisotnostjo na spletnih sejmih. Tega se zelo veselimo!

G.HEINEMANN, NAJLEPŠA HVALA ZA VAŠ INTERVJU....

Izdajamo tudi naš dodatek digitalnemu orodju. Gre preprosto za storitev, ki nam olajša življenje in delo. Za nas bo tako izgledala storitev v prihodnosti: v realnem času, učinkovita in povezana z vsemi področji. Edina razlika je v tem, da ne bomo te storitve ponudili v daljši prihodnosti temveč že v nekaj mesecih.

Z zadovoljstvom.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

4

NAŠA ORODJA ZMOREJO VEČ

MADE IN GERMANY



6 INOVA IZDAJA KLEŠČ

22 NOVI KLJUČ S T-ROČAJEMJ

35 NOVI NAVORNI KLJUČI

DESIGNED IN GERMANY

VSEBINA

4 | SW STAHL DIGITALNI PREHOD
6 | IZDAJA NOVIH KLEŠČ
8 | PREGLED IZDELKOV

KATEGORIJE

Ključ
Ključ / dodatki
Bit vložki
Izvijači
Klešče
Vlekači
Splošno ročno orodje
Pnevmatska orodja
Električna / baterijska orodja
Orodja za navor
Diagnostična oprema
Motor
Menjalnik / sklopka
Izpušni sistem
Klima
Podvozje / osi
Kolesa / pnevmatike
Zavore
Karoserija avtomobila
Električni sistem vozila
Delovni vozički
Asortiman orodij
Oprema za delavnice
Oprema za delavnice
Kolo
NFZ

Kontakt
SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS
TECHNICAL
+49 (0) 21 91 / 464 38 -55
COMMERCIAL SERVICE
+49 (0) 21 91 / 464 38 -45

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

DIGITALNI PREHODP

PRIPRAVITE ODER
NAŠI NOVI POSNETKI PRODUKTOV.

1

V LETU 2020 SMO VZLETELI

V letu 2021 nadaljujemo našo zgodbo. Izdelava naših izdelkov gredo v drugo rundo. . Razvili smo nove koncepte in zgodbe, ki se jih lahko veselite. Nikoli prej orodja niso bila predstavljena na tako zanimiv in poučen način.

V ZAKULISJU!

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

2

PRIHAJA KMALU

NAŠA NOVA MEDIJSKA ZBIRKA

Na naši spletni strani boste kmalu lahko obiskali našo novo medijsko zbirko.
Tu boste našli naše video posnetke in izbrane marketinške materiale za naša orodja.

NEPOSREDNE POVEZAVE DO NAŠIH VIDEOPOSNETKOV, IZBRANIH FOTOGRAFIJ IN TRŽNIH MATERIALOV

SWSTAHL NA SOCIALNIH OMREŽJIH

CO. SW STAHL SE PRIDRUŽUJE FACEBOOKU IN INSTAGRAMU

Leta 2020 smo začeli na priljubljenih kanalih za družabna omrežja Instagram, Facebook in YouTube. Koncept, ki bo kombinacija informacij o izdelkih, video posnetkov in zabave, bomo letos nadaljevali z nekaj novostmi. Načrtujemo tudi dodajanje novih idej v druge kanale. O tem vas bomo pravočasno obvestili. Še vedno je vznemirljivo!

3

PRIHAJA KMALU

4

NAŠA ORODJA ZMOREJO VEČ

NAŠ NOVI DODATEK DIGITALNEMU ORODJU

Na trgu načrtujemo inovacije. Naša orodja bodo postala digitalna. To pomeni, da se bodo storitve, podpora in funkcionalnost za vas še izboljšale. Digitalna izkušnja, ki se je lahko veselite.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

NOVI IN PRIVLAČNI NAŠA NOVA IZDAJA KLEŠČ POSTAVLJA NOVE STANDARDE

MOČAN PRIJEM!

- POSEBNO JEKLO, KOVANO, KALJENO Z OLJEM
- KALJENO TITANOVA POVRŠINA
- 2-SESTAVNI ROČAJ

MADE IN GERMANY

ALI IŠČETE TISTI MOČNI PRIJEM? ZA VAS IMAMO VSE

Naša nova izdaja klešč omogoča pravilen, trden prijem in po potrebi tudi prodre. Dobro delujejo na vse vrste žic, odvisno od modela pa tudi na vijake, žeblje, zakovice itd. Z različnimi modeli boste pripravljeni na vse priložnosti. Ker so klešče tudi del naše nove linije izdelkov SW STAHL (nagrajena linija z genialno funkcionalnostjo in izjemno kakovostjo), ste lahko prepričani, da so ta majhna orodja narejena za mnogo več kot le osnovno delo. Prav tako vam pomagajo razmišljati, se popolnoma prilegajo vaši roki, izgledajo izjemno dobro in nikoli ne razočarajo.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

NAŠI **KLJUČNI** IZRAZI

PRO DRIVE

OSNOVNI POUDARKI

- Idealno za privijanje in odvijanje globlje ležečih vijakov
- Tanka oblika in ozke glave zagotavljajo minimalne potrebe po prostoru
- S profilom SW Stahl PRO DRIVE
- Posebej vdolben valovit profil, ki preprečuje zdrs ali vrtenje vijaka
- Razširjena kontaktna površina zagotavlja zanesljivo prenašanje navora
- Optimalno porazdeljen prenos moči ustvarja večje navore do 20%.
- Tudi vijake, ki odstopajo je mogoče enostavno priviti in odviti
- Galvansko obdelano za preprečevanje rje
- Izdelana iz visokokakovostnega krom vanadija, mat kromirana

KOMBINACIJA KLJUČEV, 6-22 MM, 15 KOSOV

- Odprta in obročasta glava nagnjena za 15 °
- Pakiran v praktičnih plastičnih cevah

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm

00162L | 31,90 EUR*

DVOJNI KOMPLET KLJUČEV Z ODPRTIM ROČAJEM, 6-22 MM, 8-DELNI

- Ključi nagnjeni za 15 °
- Pakirano v praktičnih plastičnih cevah

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 21 x 22 mm

00150L | 15,90 EUR*

KOMPLET KLJUČEV Z DVOJNIM OBROČEM, 6-22 MM, 8-DELNI

- Ravna izvedba
- Pakirano v praktične plastične cevi

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 1 8 x 19, 21 x 22 mm

00170L | 20,95 EUR*

KOMPLET KLJUČEV Z DVOJNIM OBROČEM, 6-22 MM ZAMAKNJEN, 8-DELNI

- Z globoko izravnanimi obročnimi glavami
- Pakirano v praktične plastične cevi

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

00180L | 20,90 EUR*

RING RATCHET WRENCH, 4-IN-1

Combined wrench with 4 widths across flats: 10 - 13 - 17 - 19 mm

- Chrome vanadij
- Ravne oblike
- Fino zobati 72
- Zobat
- Preklopna funkcija
- Tanka glava z ragljo
- Dolžina: 200 mm
- Debelina: 15 mm

03580L | 16,90 EUR*

KOMPLET KLJUČEV, 8-19 MM, 12-DELNI

- Velikosti: 8 - 19 mm
- Izdelan iz visokokakovostnega krom vanadija, saten .
- V priročni vrečki za shranjevanje
- Z 72 zobmi

03510L | 93,00 EUR*

KOMPLET KLJUČEV, OBRATNI, 8-19 MM, 12-DELNI

- Preklopljiv
- Velikosti: 8 - 19 mm
- Izdelan iz visokokakovostnega krom vanadija, saten. V priročni vrečki za shranjevanje
- Z 72 zobmi

03520L | 110,00 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

KOMBINIRANI KOMPLET KLJUČEV 6-32 MM, 25-DELNI

- Glava vilic in obroča je nagnjena za 15 °
- Tanka oblika in ozke glave zagotavljajo minimalne potrebe po prostoru
- Galvansko obdelano za preprečevanje rje
- Izdelana iz visokokakovostnega krom
- vanadija mat kromirane, polirane glave
- Pakirano v praktični zložljivi vrečki Velikosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 mm u

00925L 59,90 EUR*

KOMBINIRANI KLJUČ, 6-22 MM, 12-DELNI

Glava vilic in obroča je nagnjena za 15 °
Tanka oblika in ozke glave zagotavljajo minimalne potrebe po prostoru- Galvansko obdelano za preprečevanje rje Izdelana iz visokokakovostnega krom vanadija mat kromirane, polirane glave
Pakirano v praktični zložljivi vrečki Velikosti: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm u

00912L 13,90 EUR*

KOMBINIRANI KOMPLET KLJUČEV 2-32 MM, 19-DELNI

Glava vilic in obroča je nagnjena za po 15 °.
Tanka oblika in ozke glave zagotavljajo
Galvansko obdelano za preprečevanje
Krom-vanadij,
mat kromirana površina brez bleščanja.
Izredno močna torb
Velikosti: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

00919L 49,90 EUR*

KOMPLET KLJUČEV, BREZSTOPENJSKI, 8-19MM, 12-DELNI

- Brezstopenjski
- Velikosti: 8 - 19 mm
- Izdelan iz visokokakovostnega krom vanadija, saten.
- V praktični vrečki za shranjevanje
- Z 72 zobmi

03530L 121,00 EUR*

KOMBINIRANI KOMPLET KLJUČEV, 1/4 „-1 1/4“, 25-DELNI

- Glava vilic in obroča je nagnjena za po 15 °.
- TTanka oblika in ozke glave zagotavljajo minimalne potrebe po prostoru
- Galvansko obdelano za preprečevanje rje
- Krom-vanadij
- Mat kromirana površina brez bleščanja.
- Izredno močna torba
- Velikosti; 1/4“, 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“, 15/32“, 1/2“, 9/16“, 19/32“, 5/8“, 11/16“, 23/32“, 3/4“, 25/32“, 13/16“, 7/8“, 29/32“, 15/16“, 1“, 1 1/32“, 1 1/6“, 1 1/8“, 1 3/16“, 1 1/4“

00922L 99,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

GARNITURA DVOOBROČNIH KLJUČEV, E-PROFIL, E6-E24, 4-DELNA

- z ravno obliko za posebne vijake z E-profilom.
- Krojev vanadij, mat kromiran.

01550L | 27,90 EUR*

KOMPLET OBROČEV ZA KLJUČE, 8-19 MM, 13-DELNA

Za težko dostopna mesta npr. vijačni priključki turbopuhala itd.

- Krom-vanadij, poliran
- Z brezstopenjskim nagibom na obročastem vstavnem ključu
- 180 ° upogljivi obročni vložki s 72 zobmi, 8 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 mm
- Posebna zaskočka 360 ° zaklepanje

S1588 | 199,90 EUR*

KOMPLET NASADNIH KLJUČEV 1/4“, 3/8“, 1/2“, 176 - DELNI

6,3 mm + 10 mm + 12,5 mm (1/4 „+ 3/8“ + 1/2 „) pogona, krom vanadij, trdota in navor v skladu z DIN, vložki v izvedbi valovnega profila za največji navor.

VEČ INFORMACIJ

07635L | 109,90 EUR*

KOMPLET NASADNIH KLJUČEV, 3/8“, 34 -DELNI

10 mm (3/8 „) pogon, krom vanadij, šesterokotni vložki za največji navor. Zaskoča z ročico in vstavkom za hitro sprostitev
Šesterokotne vtičnice 6-7-8-9-10-11-12-13-15-17-19-22-24

Vtičnice za vžigalne svečke SW 16 + 21
T-profil s čelno luknjo T15-20-25-27-30-40
šesterokotna vtičnica 5 - 6 - 7 - 8 - 10

XZN 8 - 10 - 12
2 podaljški
Kardanski zglob
Drsni ročaj

06520L | 69,90 EUR*

KOMPLET OBROČNIH KLJUČEV, 12-19 MM, EKSTRA DOLGI, 6 - DELNI

- Za težko dostopna mesta, npr. za popravila zobatega jermena
- S funkcijo raglje
- Asimetrični ključ za ugreznjene glave vijakov z 72 zobmi
- V praktičnem ovitku
- Vključene velikosti: 12 x 328 mm, 13 x 367 mm, 16 x 390 mm, 17 x 406 mm, 18 x 419 mm, 19 x 430 mm

03590L | 69,90 EUR*

KOMPLET OBROČNIH VILIČASTIH KLJUČEV 8-19 MM, KRATEK, 12 -DELNI

- Z a delo v zaprtih prostorih, brezstopenjski
- Velikosti: 8 - 19 mm
- Izdelan iz visokokakovostnega krom vanadija, saten,
- z 72 zobmi
- V praktični vrečki za shranjevanje

03540L | 89,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

KOMPLET NASADNIH KLJUČEV 1/4“, 1/2“, 97- DELNI

SW STAHL plastično ohišje „Izdelano v Nemčiji" Z ločljivimi polovicami orodja in notranjo peno za preprečevanje rje. Trdota in navor po DIN, krom vanadij, vložki v šesterokotni izvedbi profila za največji navor.

S pogonom 6,3 mm

(1/4 „) S pogonom

12,5 mm (1/2")

DESIGNED IN GERMANY

VEČ INFORMACIJ

07797L 74,90 EUR

KOMPLET NASADNIH KLJUČEV, 1/4“, 3/8“, 1/2“, 184-DELNI

SW STAHL plastično ohišje „Izdelano v Nemčiji“. Z ločljivimi polovicami ohišja in notranjo peno za preprečevanje rje. Trdota in navor po DIN, krom vanadij, vložki v izvedbi valovnega profila za največji navor.

S pogonom 6,3 mm (1/4 „)

Z 10 mm (3/8 „) pogonom

Z 12,5 mm (1/2 „) pogonom

Nastavki izvijača v pogonu 8 mm x 30 mm Dolžine vijaka v pogonu 6,3 mm (1/4 „), imbus ključ dolžine 25 mm

DESIGNED IN GERMANY

VEČ INFORMACIJ

07784L 99,95 EUR

KOMPLET NASADNIH KLJUČEV 1/4“, 48 -DELNI

Za delo v zaprtih prostorih, brezstopenjski
Velikosti: 8 - 19 mm
Izdelan iz visokokakovostnega krom vanadija, saten, z 72 zobmi
V praktični vrečki za shranjevanje

VEČ INFORMACIJ

DESIGNED IN GERMANY

07748L 24,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

KLJUČI ZA KLJUČE, 1/2 „, DVOJNI ŠESTE-ROKOTNIK, 10-24 MM, GLOBOKI, 13-DELNI

Krom-vanadij, kromiran

- Št. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

05632L | 39,90 EUR*

NASADNI KLJUČI, 3/4“, 22-38 MM, DOLGI, 8-DELNI

Odporna na udarce, z utorom in izvrtino, pogon 20 mm (3/4 „)

- Št. 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 36 - 38 mm

07910L | 89,90 EUR*

KLJUČI ZA KLJUČE, 1/2 „, 10-24 MM, GLOBOKI, 10-DELNI

Krom-vanadij, kromiran

- Št. 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 mm

05630L | 32,90 EUR*

IZVIJAČI, 1/2“, Š ESTORNI KLJUČ, 5-19 MM, 8 -DELNI

Odporen na udarce, z utorom in luknjo za kroglo, pogon 12,5 mm (1/2 „), dolg 75 mm

- Št. 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

S5481 | 57,50 EUR*

KOMPLET KLJUČEV, 3/4“, 21 -DELNI

20 mm (3/4 „) pogon, trdota in navor po DIN.

- Reverzibilni vijačni ključ 500 mm
- podaljški 100 - 200 - 400 mm
- Drsni ročaj 450 mm
- Šesterokotni vložki19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 m

07660L | 177,90 EUR*

SPIRALNI NASTAVKI, 1/2“, 10-19 MM, 10 -DELNI

12,5 mm (1/2 „) pogon, za odvijanje močno poškodovanih matic in vijakov. Posebno legirano posebno jeklo v kombinaciji z agresivnim profilom flavte omogoča odvijanje vseh vijakov.

- Št. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm

05545L | 119,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

NASTAVKI ZA IZVIJAČ, 1/2“, Z VEČ ZOBMI, M4-M16, 9-DELNI

- Odporen na udarce, z utorom in luknjo za kroglo, 12,5 mm (1/2 „) pogon, dolg 75 mm
- M4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16

S5482 57,50 EUR*

NASTAVKI ZA IZVIJAČE 1/2“, T-PROFIL, T20-T70, 9-DELNI

- Odporen na udarce, z utorom in luknjo za kroglo, pogon 12,5mm (1/2 „), dolg 75 mm.
- Velikosti: T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

S5480 55,00 EUR*

NASTAVKI, 1“, 27-50 MM, 8-DELNI

- 25 mm (1 “) pogona Chrome molibden
- dolžina 58 - 80 mm
- Zasnova z visoko trdnostjo
- Z utorom in luknjo
- Velikosti: 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm

07980L 179,90 EUR*

NASTAVKI 1/2“, 10-24 MM, GLOBOKI, 10-DELNI

Dolga izdaja

- Odporen na udarce, z utorom in luknjo za kroglo, pogon 12,5 mm (1/2 „).
- Velikosti: 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

07960L 49,90 EUR*

SET IMBUS KLJUČEV, ŠESTEROKOTNI, KROGLIČNA GLAVA, 2-10 MM, 8-DELNI

Držalo lahko uporabite kot T-ročaj!

- Krom Vanadij
- Dolga, kroglasta glava
- V patentiranem nosilcu
- Kot za pritrditev do 15°

04370SB 16,90 EUR*

SET IMBUS KLJUČEV, T-PROFIL, T10-T50, EKSTRA DOLGI 9 -DELNI

Krom vanadij

- Ena noga je izjemno kratka za omejena mesta namestitve nad vijakom
- Ena noga je izjemno dolga za največje možne velikosti navora:
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

04220SB 11,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

NASTAVKI ZA IZVIJAČE, 1/2“, M5-M16, 26-DELNI

12,5 mm (1/2 „) pogon, krom vanadij S2 posebno jeklo.

- Dolg 55 mm | M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 dolžine 100 mm | M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 Dolžina 140 mm | M5 - M6 - M8 - M9 - M10 -M12 - M14
- Dolžina 200 mm | M8 - M10 - M12 - M14

04424L 89,90 EUR*

IZVIJAČI, 1/2“, Š ESTEROKOTNI NASTAVKI 5-19 MM, 30-DELNI

12,5 mm (1/2 „) pogon, krom vanadij S2 posebno jeklo.

- Dolg 55 mm | 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19
- mm dolžine 100 mm | 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
- mm dolžine 140 mm | 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Dolga 200 mm | 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm

04923L 89,90 EUR*

NASTAVKI ZA IZVIJAČE 1/2“, 8 - DELNI

Krom-vanadij, vsi nastavki v optimalni dolžini za določeno aplikacijo:

- Vijaki glave valja Pogonske
- in kardanske gredi
- Zavorne čeljusti

04900L 73,90 EUR*

IZVIJAČI, 1/2“, RB PROFIL, M5-M14, 32-DELNI

12,5 mm (1/2 „) pogon, krom vanadij S2 posebno jeklo

- Dolžina: 55 in 100 mm | M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14
- Dolžina: 140 in 200 mm | M8 - M9 - M10 - M10.3 - M12 - M13 - M14

04422L 89,90 EUR*

NASTAVKI ZA IZVIJAČE, 1/2“, T-PROFIL, T20-T70, 32-DELNI

12,5 mm (1/2 „) pogon, krom vanadij S2 posebno jeklo

- Dolg 55 in 100 mm | T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- Dolg 140 in 200 mm | T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

04423L 79,90 EUR*

KOMBINIRANI KOMPLET BITOV, 3/8 „,40-DELNI

- Krom-vanadij, z 10 mm (3/8 „) + 12,5 mm (1/2“)
- adapterjem trna. T-profil T 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55, 30 mm
- kratki T-profil T 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55, 75 mm
- dolg Notranji šesterokotnik 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm, 30 mm
- kratek notranji šesterokotnik 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm, 75 mm
- XZN kvadratnih 5-6 - 8 - 10-12, 30 mm XZN 5-6 - 8 - 10-12, 75 mm dolg

04470L 36,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

NASTAVKI ZA IZVIJAČE 38-DELNI

Krom-vanadij, 6,3 mm + 12,5 mm (pogon 1/4 „+ 1/2") za skoraj vsa običajna in posebna dela z vijačenjem v avtomobilskem sektorju. Vsebuje nastavke in vtičnice v natančno uporabni dolžini za delo na zavorah,glavah cilindrov, pogonskih gredih, vijakih za praznjenje olj itd. 7

- T-profili T40-45-50-55-60-70 x 140 mm, T80 x
- 100 mm1 T-profilna vtičnica z izvrtino T30 x 300 mm6,
- notranje XZN trikrake kvadratne vtičnice M9x100, M10x140, M12x140,
- M14x140, M16x100, M16
- (z izvrtino) x55,1 notranja XZN trinasta vtičnica
- iz krom-molibdenovega jekla M18x75 (en kos) 4 vtičnice RB M7x240,
- M8x240,
- M9x100, M10x1401 notranja šesterokotna vtičnica s kroglasto glavo 5x160
- mm4 notranje šesterokotne vtičnice 10x140 mm, 11x140 mm, 13x140
- mm, 7x230
- mm5 notranje šesterokotne vtičnice 14-17-19-22-24 x 55 mm9
- IP-profil svedri 6,3 mm (1/4 „) - šesterokotnik z izvrtino:
- T10-15-20-25-27-30-40-45-50

04600L **134,90 EUR***

NASTAVKI ZA IZVIJAČE, KRATKI, 29-DELNI

Za najožje kote pritrditve so nepogrešljivi za:

- Pokrov zobatega jermena
- Vodna črpalka
- Preverjanje olja v
- menjalniku
- A tudi univerzalno uporabno za vsa dela v območju 6,3 mm (1/4 „) in 10 mm (3/8").
- Ključ z le 50% skupne višine običajnega 6,3 mm (1/4 „) zaskočnega
- ključa, z 72 zobmi = 5% vrtljivi kot.
- Odprta oblika nastavkov omogoča montažo na vijake. S priloženim
- adapterjem je možna uporaba vseh 10 mm (3/8 „) vložkov.

36000L **189,90 EUR***

KOMBINIRANI KOMPLET BITOV, 1/4", 71 -DELNI

Krom-vanadij S2 posebno jeklo, z barvnimi oznakami za vsak profil
60 bitov, dolžine 25 mm

- Reža: 3x 4 mm, 3x 6 mm
- Križ: 3x PH1, 6x PH2, 3x PH3
- Par Pozidriv: 3x PZ1, 6x PZ2, 3x PZ3
- Šesterokotni nastavek: 3x 4 mm, 3x 5 mm, 3x 6 mm
- T-profil: 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x
- T30, 2x T40 T-profil z luknjo: 1x po T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 9 bitov, dolžine 75 mm
- reža: 4 mm, 6 mm
- Križ: PH1, PH2, PH3
- Pozidriv: PZ1, PZ2 T-profil: T20, T25
  6,3 mm (1/4 „) pogon
  2-bitna držala, 1x s hitrim izmetalnikom

04127L **41,90 EUR***

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

ZDRUŽENA MOČ V GLAVI

110 % POVEČANJE UČINKOVITOSTI
1.075 NM

OSEM DEJSTEV, KI VAS BO PREPRIČALO!

POGON: 12,5 MM (1/2 „)
DODATNI VISOKI MOMENT: 1.075 NM DOBRO
ZOBATI Z 90 ZOBI
ZELO NIZKO ZAVETNI KOT
MATERIAL: KROM-VANADIJ, POSEBNO GRIPPY 2K ROČAJ, PRESKUŠAN S STRANI NEODVISNIH INSTITUCIJ

DESIGNED IN GERMANY

DESIGN AWARD 2019

VISOKA GIBLJIVOST

RAZLIČICE MODELOV

POGON	Nm	IZDELEK	CENA
3/8" Drive	440 Nm	06093L	32,90 EUR*
1/4" Drive	135 Nm	06094L	26,90 EUR*
Set 1/4 „and 1/2"	1.075/135 Nm	06096L	66,90 EUR*

Največji navor v Nm



NAJVEČJI NAVOR V NM



IZJEMNO TANEK DIZAJN

RAZLIČICE MODELA

POGON	DOLŽINA	GLAVNI POGON VELIKOST	IZDELEK	CENA
12,5 mm (1/2")	249 mm	31 mm	06012L	25,90 EUR*
10 mm (3/8")	196 mm	27 mm	06038L	20,90 EUR*
6,3 mm (1/4")	147 mm	19 mm	06014L	15,90 EUR*
Set 1/4"und 1/2"			06026L	39,90 EUR*

1/2" drive | 1.075 NM

41,90 EUR*

06092L

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

REVERZIBILNI IZVIJAČ, 1/4“, TELESKOPSKI PODALJŠEK

S teleskopskim podaljškom, zaklepanje v treh položajih na 175 -210 - 240 mm
z 72 zobmi,
5 ° vrtljivi kot

05716L 27,90 EUR*

REVERZIBILNI IZVIJAČ, 1/2“, TELESKOPSKI PODALJŠEK

S teleskopskim podaljškom
Krom vanadij
Zaklepanje v 6 položajih na 305 - 330 - 360 - 385 - 415 - 445 mm Fino ozobljenje z 72 zobmi
5 ° vrtljivi kot

05916L 41,90 EUR*

REVERZIBILNI IZVIJAČ, 3/4“, TELESKOPSKI PODALJŠEK

S teleskopskim podaljškom, ki se lahko zaklene v 6 položajev od 610 do 1010 mm

Visoka nosilnost,

24 zob,

15 ° vrtljivi kot.



05958L 104,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IZDAJA NOVIH KLEŠČ.

KOVANO IZ JEK

- POSEBNO KOVANO JEKLO, OLJNO KALJENO
- TITANIJEVA PREVLEKA
- 2-SESTAVNI ROČAJ

MADE IN GERMANY

SEDAJ NA VOLJO TUDI KOT SET

UNIVERZALNE KLEŠČE, KLEŠČE ZA NOS 180 mm, RAVNE, 200 mm STRANSKI REZILI, 160 MM

39,90 EUR*
40800L

UNIVERZALNE 180 MM

- Za držanje, prijemanje upogibanje in rezanje
- Za rezanje trdih in mehkih žic,
- Rezalni robovi so dodatno indukcijsko kaljeni
  Z držalom za nohte in žico
  Objemna območja za ravna in okrogel material
- Asimetrične oprijemalne površine za boljše držanje
- IIntegriran obročasti ključ do 18 mm širine po ploskvah
- Električno orodje z optimalnim razmerjem ročice za enostavno delo

16,80 EUR*
40465L

UNIVERZALNE KOTNE

- Za držanje, prijemanje, upogibanje in rezanje
- Za rezanje trdih in mehkih žic
- Rezalni robovi so dodatno indukcijsko kaljeni
- Objemna območja za ravna in okrogla gradiva
- Asimetrične oprijemalne površine za boljše držanje obdelovanca
- Ergonomsko nagnjena glava
- Vgrajeni obročni ključ
- Električno orodje z optimalnim ročico za enostavno delo

22,90 EUR*
40415L

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

KLA!

STRANSKE KLEŠČE 200 MM

- dodatno induktivno utrjena
- Natančno rezanje za kla virsko žico (kakovost D2)
- Natančno rezanje vijakov, žebljev, zakovic, trdih žic itd.
- 62 HRC
- Električno orodje z optimalnim razmerjem ročice za enostavno delo
- Izjemna zmogljivost rezanja, prihranek sile do 50% v primerjavi z običajnimi bočnimi rezalniki

REZALNE VREDNOSTI V MM:
Klavirska žica - 2300 N / mm² -3,0 mm Trda žica - 1800 N / mm² - 3,5 mm Srednja trda žica - 750 N / mm² - 4,5 mm

26,90 EUR*
40546L

STRANSKE KLEŠČE 160 MM

- Za rezanje trdih in mehkih žic
- Rezalni robovi so dodatno indukcijsko kaljeni
- Natančni rezalni robovi za najfinejše žice pribl. 62 HRC
- Orodje KPower z optimalno ročico za enostavnodelo

16,80 EUR*
40545L

KLEŠČE ZA NOS, RAVNE, 200 MM

- Za rezanje trdih in mehkih žic
- Za držanje, prijemanje, upogibanje in rezanje
- Rezalni robovi so dodatno indukcijsko kaljeni
- Rezanje trdih robov in luknje gorilnika
- Z dolgimi, ravno okroglimi čeljustmi
- Oprijemalne površine
- Vgrajeni obročni ključ

16,80 EUR*
40745L

KLEŠČE ZA VODNO ČRPALKO, 240 MM

- Kompaktna, ozka oblika za delo v zaprtih prostorih in na težko dostopnih mestih
- Čeljusti z dvojnimi zobmi
- Z držalom za nohte in žico
- Optimalna geometrija čeljusti s samodejnim vpenjanjem za varno držanje
- Zmogljivost prijema 40% nad DIN ISO zaradi nastavitve mreže v obliki loka
- Zobje so dodatno induktivno utrjeni
- Nastavitev oprijema krivulje s finimi zobci za hitro in varno prilagajanje obdelovancu, ki ga je treba prijeti workpiece to be gripped
- Zaščita z objemko za varno delo, preprečuje zmečkanine, Zglob skozi luknje s širokimi vodilnimi površinami
- Ergonomski položaj in oblika ročaja za optimalen prenos moči

20,20 EUR*
42935L

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

KLEŠČE, 150 MM, 4-DELNE

kovana, kromirana, ročaji grobo izolirani s peno, dolgi 150 mm.

- Notranjost, ravna, 27-3 mm
- Notranjost, ukrivljena, 27-3
- mm zunaj, ravna, 4-29 mm
- zunaj, ukrivljena, 4-29 mm

41405L | 31,90 EUR*

KLEŠČE, 225 MM, 4-DELNE

kovani, ročaji grobo izolirani s peno, dolgi 225 mm

41415L | 37,90 EUR*

KLEŠČE, 175 MM, 4-DELNE

kovana, kromirana, ročaji grobo izolirani s peno, dolgi 175 mm.

- Znotraj, ravno, 32-3 mm
- Znotraj, ukrivljeno, 27-3 mm
- Zunaj, ravno, 4-33 mm
- Zunaj, ukrivljeno, 4-29 mm

41410L | 20,90 EUR*

CEVNI KLJUČ, 1 „, 1“, 335 MM

Kovano in prevlečeno z usti „S“. Močan oprijem in protizdrsnost zaradi oprijema v treh točkah. Polirana čeljust

42210L | 16,90 EUR*

KLEŠČE ZA PRIJEMANJE, 16-DELNE

Z nedrsečimi ročaji

- 2 univerzalni klešče, 130 mm
- 3 univerzalne klešče, 180 mm
- 5 univerzalnih klešč, 225 mm
- 2 klešče za varjenje, 225 mm
- 1 klešče z dolgim oprijemom, 160 mm 1 klešče z dolgim oprijemom, 225 mm 2 klešče za točkovno varjenje, 280 mm

41560L | 109,90 EUR*

KLEŠČE S KABLOM

Za samonapenjalne vzmetne objemke od 18 - 54 mm na ceveh za gorivo in hladilnik.

- S kablom Bowden, primeren za vse - tudi težko dostopna pritrdilna mesta
- Varno držanje zaradi zaklepa ročice npr. za Alfo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai itd.

61777L | 64,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

REZALNIK VIJAKOV

Noge iz cevastega jekla, z nastavljivimi noži, z gumijastimi ročaji. S trdoto Shore 58 + - 2 HRC.

45050L | 24,90 EUR*

MERILNI TRAK, 5 M

V plastičnem ohišju, z zamaškom

72200L | 6,90 EUR*

KLEŠČE, AVTOMATSKE, 150 MM

Brezstopenjska nastavitev vpenjalne sile neodvisno od obdelovanca shitro nastavitvijo.

Visoka trdnost!

41551L | 27,50 EUR*

TERMOMETER, INFRARDEČI, DIGITALNI

z laserskim kazalcem, samodejnim izklopom, osvetljenim digitalnim zaslonom, idealen za meritve na vročih ali vrtljivih delih, tekočinah ali mestih, ki jih je težko doseči.

Merilno območje -50 do + 550 ° C

Merilna natančnost +/- 2,5%

Delovna temperatura: 0 ° \ - 50 ° C

Faktor odpornosti 12: 1

Preklopno ° F / ° C Vključ. 2x AAA baterija

72360L | 74,90 EUR*

PRILAGODLJIV ODSTRANJEVALEC ZATIČEV , 24 X 50 MM

Za hitro in profesionalno iztiskanje krogličnih zglobov na vezni drogovi in zglobi

- Povečana moč zaradi prestavne ročice
  Ojačano vreteno s finim navojem in centrirno kroglo
- Odprtina vilic: 24 mm
- Višina zračnosti: maks. 50 mm

12200L | 79,90 EUR*

ODSTRANJEVALEC ZATIČEV ZA AVTO

Za hitro in profesionalno iztiskanje krogličnih zglobov na vezni drogovi in zglobi..

- Odprtina vilic: 22 mm Čista višina: maks. 50 mm

12100L | 62,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

NAŠA NOVA MAGNETNA IZDAJA T-ROČAJA!

7,90 EUR*
02071L

8 MM

8,90 EUR*
02072L

10 MM

9,90 EUR*
02073L

12 MM

10,50 EUR*
02074L

13 MM

- Z LUKNJO
- POSEBNO LAHKO OPRIJEMLJIV IN ERGONOMSKO OBLIKOVAN 2K ROČAJ. OMOGOČA VARNO DELO.
- KROM VANADIJ
- ŠESTAKTONSKI IZHODNI POGON
- DOLŽINA REZILA 230 MM
- NEODYMIJEV MAGNET, KI JE NAMESTEN V KLJUČNEM IZVIJAČU, ZANESLJIVO DRŽI VIJAKE / MATICE IN JIH VARUJE PROTI IZPADANJU. TO POMENI, DA LAHKO ZANESLJIVO PRITRDITE GLOBLJE VIJAKE ALI MATICE.

DESIGNED IN GERMANY

KOMPLET

NASTAVEK ZA T-ROČAJ KLJUČ ŠESTROKOSNI, 8-10-13 MM, 3-DELNI

26,90 EUR*
02052L

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

T-ROČAJ, IZVIJAČ, 1/4“

S 6,3 mm (1/4 „)

- Prosti tekalni ročaj omogoča zelo hitro privijanje in odvijanje vijakov in matic
- Vrvica zagotavlja varen oprijem
- Ročaj tulca je mogoče zakleniti v 4 položajih, tako da je T-ročaj mogoče uporabiti v katerem koli položaju
- Ozka, dolga oblika je idealna za težko dostopna mesta, kjer je prostor omejen
- Dolg T-ročaj zagotavlja optimalen prenos moči
- Z dodatnim kvadratom na ročaju

02086L | 26,90 EUR*

VODNA TEHTNICA, MAGNETNA, IZ ALUMINIJA, 1000 MM

Vodna tehtnica z aluminijastim ohišjem, odpornimi na udarce končnimi pokrovi iz umetne mase in magnetnim dnom Dvojna odprtina ročaja olajša rokovanje. Vodna tehtnica ima vodoravno, navpično in 45 ° stopnjo.

75000-1000 | 26,90 EUR*

VODNA TEHTNICA, MAGNETNA, IZ ALUMINIJA, 600 MM

Vodna tehtnica z aluminijastim ohišjem, odpornimi na udarce končnimi pokrovi iz umetne mase in magnetnim dnom. Dvojna odprtina ročaja olajša rokovanje. Vodna tehtnica ima vodoravno, navpično in 45 ° stopnjo.

75000-600 | 19,90 EUR*

MERILNIK ČELJUSTI, DIGITALNI, 300 MM

Primerno za meritve globine do 300 mm, z dolžino mostu 150 mm. Prikaz v mm ali palcih. Izdelano po DIN 862 Z zapornim vijakom.

72380L | 149,90 EUR*

MERILNIK ČELJUSTI, DIGITALNI, 150 MM

Nerjaveče, v škatli.

- Z merjenjem globine 150 mm, merilno območje Z merilnikom mm / palca, ki označuje nonius 1/100 mm Prilagodljiv položaj 0 in nastavitev mm / palca + / - prikaz Innc
- . baterija

72350L | 24,90 EUR*

VODNA TEHTNICA, MAGNETNA, IZ ALUMINIJA, 400 MM

Vodna tehtnica z aluminijastim ohišjem, odpornimi na udarce končnimi pokrovi iz umetne mase in magnetnim dnom Dvojna odprtina ročaja olajša rokovanje. Vodna tehtnica ima vodoravno, navpično in 45 ° stopnjo.



75000-400 | 15,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

NOŽ Z ODLOMNIM REZILOM, KOVINSKI, 18 MM

S samodejnim zaklepanjem rezila in rezilom za rezila.
Uporabljena rezila potisnemo spredaj in uporabimo lahko naslednje rezilo

90670SB | 5,50 EUR*

NOŽ Z ODLOMNIM REZILOM, KOVINSKI, 9 MM

s kovinskim vodilom rezila in trdnim ohišjem.

90640SB | 1,40 EUR*

ŠKARJE ZA PLOČEVINO

Ročni prenos, industrijska kakovost, zobniki, induktivno utrjeni rezalni robovi. Primerno za največjo debelino pločevine 1,2mm

92710L | 16,90 EUR*

UNIVERZALNE ŠKARJE, 180 MM

Z ergonomskim dvokomponentnim ročajem, rezalnimi robovi iz nerjavečega jekla in enim fino nazobčanim rezalnim robom. Z vzmetjo, varnostno ključavnico in vdolbino za odstranjevanje.

Primerno za papir, karton, gumo, folije in številne druge namene.

S2050 | 7,90 EUR*

SET ADAPTERJEV ZA NAVOJNE MATRICE, 7-DELNI

lahko se uporablja za vse matrice za navoje iz M3 - M14, omogoča enostavno rezanje zunanjih navojev, z ragljastim ključem se lahko uporablja tudi na mestih,.

- ki so težko dostopna, kot so vijaki itd.
- Držalo matrice za držalo 20 x 5 mm za 25 x 9 mm
- Nosilec za 30 x 11 mm Nosilec za 38 x 14
- Podaljšek za 63 mm Podaljšek za držalo 98mm
- Šesterokotni adapter

82280L | 86,00 EUR*

SET ORODIJ ZA REZANJE NAVOJEV, TIN, M2-M18, 110-DELNI

M2 - M18. Standardni navoj
Fina nit
Držalo za orodje
Držalo matrice
Adapter

SAMO ZA ČIŠČENJE IN REKUTIRANJE NITOV!

82251L | 149,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

NOŽ

- S trapezoidnim rezilom, dolgim 153 mm (zložen)
- Še posebej priročen Visoka zmogljivost rezanja
- Visoka zmogljivost
- rezanja

90665L 7,90 EUR*

SET TRNKOV, 8-DELNI

Ta poseben komplet kavljev vključuje štiri kljuke, podobne žlici, za dviganje tesnilnih obročev iz utora. Te kljuke nimajo ostrih robov, da bi preprečili poškodbe tesnilnega obroča ali sedeža tesnila. Drsni ročaji zagotavljajo trden in močan nakup. Vrečka iz blaga SW-Stahl omogoča lepo shranjevanje trnkov. Komplet vsebuje: Štirje kavlji, podobni žlici Kavelj z ravnim vrhom Kavelj z nagnjenim vrhom (90 °) Kavelj z ukrivljenim vrhom Kavelj kot prebodno šilo.

94872L 18,90 EUR*

ODSTRANJEVALEC VIJAKOV S SORNIKOM

Za močno poškodovane vijake in matice ter raztrgane čepe.

- 4 nastavki 12,5 mm (1/2 „) / šesterokotni pogon 21 mm, s samodejnim vpenjanjem vijakov v velikostih 6, 8, 10, 12 mm, CrV 8 Posebni nastavki za obrabljene vijake in matice iz visokolegirane krom molibden jeklo,
- Pogon 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19 mm / 10 mm (3/8 „)
- 5 vijačnih odsesovalnikov s kvadratnim pogonom za M3-6 / M6-8 / M8-11 / M11-14 / M14-18 (najprej vrtalni vijaki)

04166L 109,90 EUR*

VRTALNI SVEDER, HSS, 6 MM

HSS, ponovljiv.



82560L 11,50 EUR*

KOMPLET STRGAL, ZAMENLJIVA REZILA

Z ostrimi rezili v različnih širinah, npr. Za lepilo za okna

- Z ostrimi rezili različnih širin, npr. za lepilo za vetrobransko steklo.5 vsakega od naslednjih rezil: 12, 16, 20 mm + 16 mm / 53 °5 trapeznih rezil
- Univerzalno rezilo Dvokomponentni ročaj strgala

94860L 24,90 EUR*

STRGALO ZA NALEPKE, ŠRINA REZILA 40 MM

- Odstranitev nalepk in drugih nalepk, kot so diski s cestnimi vozili Zložljivo in enostavno zamenljivo rezilo
- Robustno kovinsko ohišje
- Dvokomponentni oprijem omogoča enostavno rokovanje in prenos največje sile

94814L 4,50 EUR*

KOMPLET STRGALA ZA TESNJENJE, ODPOREN PROTI RJI, 4-DELNI

Brez rjavenja, vse z dolžino ročaja.

- Brez rjavenja, vse z dolžino ročaja 115 mm.100 x 31 mm, debelina 1,1 mm 100 x 31 mm, debelina 2,4 mm50 x 20 mm, debelina 1,1 mm50 x 20 mm, debelina 2,4 mm

94840L 28,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

NOV IZDELEK:

ODVIJANJE? PRAVA STVAR ZA VAS

SET IZVIJAČEV ZA PROFESIONALCE

DESIGNED IN GERMANY

DESIGN AWARD 2020

IZVIRNI KOMPLET, REZAN + PREČEZANO, 6 KOSOV

- SW STAHL dvokomponentni ročaj, modro / črn
- Optimalen prenos navora zaradi ergonomske in nedrseča oblika ročaja.
- Z luknjo v ročaju za ojačanje navora
- Rezilo mat kromirano jeklo S2
- Vzdržljiv zaradi trde povezave rezila in ročaj
- S črno magnetno konico
- Vsebina: Reža: 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm križ
- vdolbina: PH1, PH2

6 KOSOV

32810L | 11,90 EUR*

SET IZVIJAČEV, REŽA, 5-DELNI

- SW STAHL 2C ročaj, modro / črna
- Rezilo kromirano iz jekla CV-S2
- Z luknjo v ročaju za ojačitev navora
- Trajno zaradi odporne povezave rezila in ročaja
- Optimalen prenos navora zaradi ergonomskega in nedrsečega ročaja S črno, magnetno konico
- Velikosti: 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm

5 KOSOV

MOČAN

32816L | 21,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

KLJUČAVNIČARSKO KLADIVO

Kvalitetno kladivo za največjo varnost pri delu.

- Ročaj Hickory,
- odporen proti
- udarcem Ročaj
- zaščitnega tulca
- Varnostni zatič
- Okrogel varnostni
- klin Kovana glava
- Izdelano po DIN
- 1041

100g	500g	1.000g	1.500g
50101L 2,40 EUR*	50905L 8,50 EUR*	50910L 12,90 EUR*	50915L 18,90 EUR*

KLADIVO, ROČAJ IZ STEKLENIH VLAKEN, 5.000 G

- Z ročajem iz steklenih vlaken Glava kladiva je zagozdena in ulivena
- Premazana mat črna Dolžina pribl. 900 mm
- nedrseč gumijast ročaj

5.000 GRAM

50610L 31,90 EUR*

GUMIJASTO KLADIVO, 750 G

Z ukrivljenim lesenim ročajem

750 GRAM

50703L 6,90 EUR*

KLADIVO BREZ ODBOJA, BREZ ODBOJA, 1.200 G

Zaradi jeklenih kroglic v glavi kladiva se kladivo ne odbije nazaj. Še posebej za popuščanje zarjavelih platišč pri menjavi pnevmatik

1.200 GRAM

51112L 47,20 EUR*

KLADIVO BREZ ODBOJA, BREZ ODBOJA, 5.250 G

Brez povratnih udarcev , v celoti gumiran. Izdelan iz steklenih vlaken iz poliuretanskega jekla. Jeklene kroglice v glavi kladiva preprečujejo odmik kladiva. Še posebej za uporabo med menjavo pnevmatik, za sprostitev platišč, ki so postala rjasto tesna.

5.250 GRAM

51115L 99,90 EUR*

KLADIVO

Kovano, z lesenim ročajem

1.000 GRAM

50201L 6,90 EUR*

DLEO ZA AVTOMOBIL 240 MM

S ščitnikom za roke, zavarovano udarno glavo.

94000L 10,50 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

MOGOČE VAS TO PREPRIČA!

MOČ

UDARNI VIJAČNIK, 1/2“, 1.200 NM, 115 MM

12.5 mm (1/2“) drive

- Zelo kratka: dolžina 115 mm
- Visoko zmogljiv udarni mehanizem z udarnim
- kladivom Delo brez utrujenosti zaradi majhne lastne
- teže Enoročno stikalo za vrtenje v desno / levo
- Zelo nizke vibracije
- 3-kratna izbira navora
- Z nedrsečim ročajem
- Vključno z ¼ „stisnjenim zračnim čepom

S3285 | 79,90 EUR*

UDARNI VIJAČNIK, 1/2“, 1,450 NM

12.5 mm (1/2“) drive.

- Visoko zmogljiva tolkala z dvojnim kladivom
- Delo brez utrujenosti zaradi majhne lastne teže
- lastna teža
- Enoročno stikalo za vrtenje v desno / levo
- Zelo nizke vibracije
- 3-kratna izbira navora
- Z nedrsečim ročajem Vključno z ¼ „stisnjenim zračnim čepom

S3269 | 69,90 EUR*

UDARNI VIJAČNIK, 1/2“, 1.756 NM

12.5 mm (1/2“) drive.

- Visoko zmogljiva tolkala z dvojnim kladivom
- Delo brez utrujenosti
- zaradi izredno majhne lastne teže Preklop za vrtenje v smeri urnega kazalca / v nasprotni smeri urnega kazalca Sluh prijazen zaradi nizkih vrednosti zvočnega tlaka
- Zelo nizke vibracije
- Trikratna izbira navora Z nedrsečim ročajem
- Vključno 6,3 mm (1/4 „) vtič za stisnjen zrak

S3276 | 179,90 EUR*

UDARNI VIJAČNIK 3/4“, 1,750 NM

20 mm (3/4“) drive.

- Visoko zmogljiv udarni mehanizem z dvojnim kladivom
- Delo brez utrujenosti zaradi majhne
- lastne teže
- Preklop za desno /vrtenje v levo
- Zelo nizke vibracije
- 3-kratna izbira navora
- Z nedrsečim ročajem
- Vključno z ¼ „stisnjenim zračnim čepom

S3266 | 159,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

MODEL dimenzije

UDARNI VIJAČNIK, 3/4“, 3,200 NM

20 mm (3/4“) drive.

- Visoko zmogljiv udarni mehanizem z dvojnim kladivom Zelo lahko ohišje iz aluminija Sluh prijazen zaradi nizke ravni zvočnega tlaka Nizke vibracije 3- krat
- Izbira navora
- Z nedrsečim ročajem Vključno z 10
- mm (3/8 „) vtič za stisnjen zrak

S3277 | 434,90 EUR*

UDARNI VIJAČNIK, 1/2“, 1.172 NM

12.5 mm (1/2“) drive.

- Z nizko skupno višino 81 mm Za težko dostopna mesta Visoko zmogljiv tolkalni mehanizem z dvojnim kladivom
- Delo brez utrujenosti zaradi izredno majhne lastne teže Enoročno stikalo za vrtenje v desno / levo
- Zelo nizke vibracije
- Trikratna izbira navora Z nedrsečim ročajem
- Vključno 6,3 mm (1/4 „) vtič za stisnjen zrak

S3249 | 109,90 EUR*

UDARNI VIJAČNIK BITOV 1/4“, 110 NM

- Z vrtilnim momentom 110 Nm Šestkotni pogon: 6,3 mm (¼ „)
- Maks. hitrost: 13.000 vrt / min. Sprememba smeri brez ponovnega prijema Vključno s 6,3 mm (1/4 „) stisnjenim zračnim čepom
- Dolžina: 140 mm
- Teža: 0,74 kg

S3231 | 89,90 EUR*

UDARNI VIJAČNIK 1/2“, 450 NM

IZJEMNO NIZKA VIŠINA NAMESTITVE!

12.5 mm (1/2“) drive.

- Z izjemno nizko skupno višino 69 mm, za težko dostopna mesta Udarni udarni mehanizem kladiva za odvijanje zagozdenih vijakov Delo brez utrujenosti zaradi izredno majhne lastne teže (1,16 kg) Enoročno stikalo za vrtenje desno / levo
- 3-kratna izbira navora pri vrtenju v smeri urnega kazalca
- Vključno 6,3 mm (1/4 „) vtič za stisnjen zrak

S3296 | 145,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

PNEVMATSKI KLJUČ Z RAGLJO, 1/4

- Pogon 6,40 mm (1/4 „).
- Glava raglje je zaščitena pred
- umazanijo Preprosto preklapljanje (levo / desno)
- Ni utrujenosti zaradi izjemno nizke neto teže
- Zelo tiho
- Zadnji izpuh
- Hladno izoliran in protizdrsni ročaj
- Zelo nizke vibracije 6,3 mm (1/4 „) dovodni nastavek vključen

S3281 69,90 EUR*

KOMPLET PNEVMATSKIH AKSIALNIH BRUSILNIKOV, 1/4 „, 17-DELNI

- Ultra kompakten, z 10 brusnimi kamni in napravo za brizganje olja.
- Za uporabo na mestih, ki so težko dostopna,
- za obdelavo sesalnih kanalov itd.
- V nastavitvenem sektorju. Premer osi brusnih in rezkalnih glav 3 mm Samo 135 mm (brez cevi), premer 16 mm
- Zelo majhna teža -
- manj kot 200 g (brez cevi)

S3263 38,90 EUR*

DVOSMERNA ZRAČNA PIŠTOLA Z REGULACIJO IN ŠOBO VENTURI, 4-DELNA

- Omogoča regulacijo delovnega tlaka s funkcijo „Regulacija pretoka“ s tremi zamenljivimi šobami.
- Priključek za stisnjen zrak: ¼ „

Vsebina

- Dvosmerna zračna pištola
- Kratka šoba: 24 mm Dolga
- šoba: 119 mm Venturijeva
- šoba: 83 mm Plastična
- zaščita pred praskami za
- dolgo šobo

25011L 22,60 EUR*

PIHALNA PIŠTOLA ZA STISNJEN ZRAK, 100 MM

Iz brezšivne, kromirane jeklene cevi, ročaj iz modrega najlonskega vlakna, (1/4 „“) notranji navoj.

21518L 8,90 EUR*

NASTAVEK ZA PIHALNO PIŠTOLO

Lahko se priključi neposredno na zračno sklopko.

- S sponko
- Izredno priročen in ves čas pripravljen za uporabo Zelo ozek izhod, npr. za izpihovanje
- Tlak je nastavljiv

25015L 5,50 EUR*

IZVIJAČ, 1/2“, 68 NM

- Delo brez utrujenosti zaradi izredno majhne lastne teže
- Ušesu prijazno zaradi nizke ravni zvočnega tlaka
- Odvod zraka skozi ročaj vodi do zadnjega ročaja zadaj
- Zelo nizke vibracije
- Hladno izolirana in nedrseča nedrseči ročaj

S3283 119,90 EUR*

PIHALNA PIŠTOLA

Težko ohišje iz ABS, posoda za peskanje s peskom s prostornino 600 cm³.

Za uporabo z običajnim površinskim peskom F46 do F100 Vstop zraka 6,3 (1/4 „) Poraba zraka 3,3 litra na sekundo 5 mm jeklene konice

25070L 49,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

AKUMULACIJSKI UDARNI KLJUČ1/2“, 900 NM, 18V

Akumulatorski udarni ključ podjetja SW-Stahl združuje visok navor z najnovejšo tehnologijo.

Posebnosti:.

Brezkrtačni motor brez vzdrževanja (30% učinkovitejši od motorja s ščetkami) Deluje dlje z enako zmogljivostjo baterije 2x Li-Ion baterija, 18V - 5Ah Baterije z indikatorjem napolnjenosti Svetla LED osvetlitev delovnega območja ugasne po 15 sekundah, ko ni v uporabi

S3300 | 512,90 EUR*

MINI PNEVMATSKI IZVIJAČ

- Z izmenljivimi pogoni, (1/4 „in 3/8“)
- Glava z ragljo je zaščitena pred umazanijo
- Preklop (levo / desno) s prestavitvijo pogona Hladno izoliran in nedrseč ročaj
- Delo brez utrujenosti zaradi izredno majhne lastne teže Odvodni zrak skozi ročaj zadaj
- Vključno z 1/4 „stisnjenim zračnim čepom
- Zelo nizke vibracije

S3291 | 149,90 EUR*

NAPRAVA ZA ZBIRANJE ZRAKA, 6-DELNI

Idealno za številne aplikacije na karoseriji in vseh kovinskih površinah. Za odstranjevanje stare barve, rje, močne umazanije. S 4 različnimi kapami za peskanje in matrico za natančno peskanje npr. kamn

itih sekancev. Poraba zraka max. 350 l / min Delovni tlak 4 - 12 barov za 6,3 mm (1/4 „) cevi za stisnjen zrak.

25065L | 35,90 EUR*

VIBRACIJSKI PNEVMATSKI IZVIJAČ IMPACT, 1/4 „, 9-DELNI

Posebej zasnovan za odstranjevanje zataknjenih žarilnih svečk z več udarnimi impulzi in momentom popuščanja, ki ga je mogoče nastaviti v 4 korakih. Še posebej majhen in priročen

Vrtenje v levo in desno, nastavki za stisnjen zrak, vrtenje v levo je nastavljivo v štirih korakih

Navor rahljanja 10-40 Nm, priključek cevi: 6,3 mm (1/4 „)

5 šesterokotnih vložkov IMPACT, dolgih 50 mm, 8 - 12 mm podaljški 50 mm + 100 mm

Močnostni zglob 6,3 mm (1/4 „)

S3224 | 199,90 EUR*

PNEVMATSKI KLJUČ Z RAGLJO, 1/2 „,122 NM

Pogon 12,5 mm (1/2 „).

Ta udarni ključ z zaskočnim mehanizem z udarno sklopko je kot nalašč za rahljanje in zategovanje zelo tesnih vijačnih povezav. Posebne lastnosti: Udarni mehanizem z udarno sklopko

Nepovratni mehanizem za delo z majhnimi udarci 3-krat hitrejši od običajnih ragljev Hladno izoliran in nedrseč ročaj Izredno lahek in enostaven za dolgotrajno držanje brez utrujanja Zadnji izpuh skozi **ročaj Vključuje 1/4 „nastavke za stisnjen zračni vtič Zelo nizke vibracije Preprost preklop (levo / desno) Navor: 122 Nm**

S3290 | 174,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

ZRAČNI BRUSILNIK

Za uporabo z abrazivnimi trakovi z različnimi peski dimenzij 10 x 330 mm. 360 ° vrtljiva in zaklepna brusilna ročica.

Zaščitena pogonska enota
Zaščita pred letečimi iskrami
Vključen 1/4 „vtič za stisnjen zrak
Vključuje 3 brusne trakove (pesk 80, 120, 180)

S3295 | 149,90 EUR*

NASTAVEK ABRAZIVNEGA TRAKU

Set abrazivnih trakovz peskom 80, za uporabo z brusilnim trakom S3295.

Dimenzije: 10 x 330 mm

S3295-1 | 9,90 EUR*

PNEVMATIČNI IZREZNI STROJ, DOLGA VERZIJA

Izjemno dolga, ravna glava - za velikost rezalnega kolesa 100 mm.

Priporočena velikost cevi 10 mm (3/8 „)
Vibracije 0,6 m / s²
Nosilec rezalnega kolesa 16 mm
Hitrost prostega teka 14.000 vrt / min.

S3268 | 219,90 EUR*

ZRAČNI KOTNI BRUSILNIK, 16-DELNI

Primerno za manjša dotikanja, še posebej na težko dostopnih mestih. Posebnosti: maks. 20.000 vrtljajev na minuto.

- Za diske z maks. ø 50 mm, montažna luknja ø 10 mm Hladno izoliran in nedrseč ročaj
- Delo brez utrujenosti zaradi izredno majhne lastne teže Odvodni zrak skozi ročaj zadaj
- Vključno z 1/4 „stisnjenim zračnim čepom Zelo nizke vibracije
- Dolžina: 129 mm / teža: 0,5 kg
- Komplet vključuje naslednje komponente: 1 mini kotna brusilnica s stisnjenim zrakom 9 x brusilni disk ø 50 mm
- 5 x rezalni disk ø 50 mm
- 1 par zaščitnih očal
- 1 blokirno orodje za zamenjavo rezalnih plošč npr. Bosch, Valeo, Delco

S3294 | 99,90 EUR

ENOTA ZA VZDRŽEVANJE STISNJENEGA S3294ZRAKA, 1/2 „

Enota za vzdrževanje stisnjenega zraka je sestavljena iz regulatorja tlaka, ločevalnika vode in maziva za meglo in tako ponuja celotno enoto za vzdrževanje vašega orodja za stisnjen zrak.

- Vzdrževalna enota s priključkom za
- Dovod zraka in 2 hitri sklopki vklj. manometer Vhodni tlak:
- Anschluss: 12,5 mm (1/2")
- maks. 15 Bar
- območje nadzora: 0,5 ~ 11 Bar Pretok
- (L / min): 3100
- Priključek: 12,5 mm (1/2 „)

25029L | 87,90 EUR*

SPIRALNA CEV ZA STISNJEN ZRAK

With nickel-plated quick couplings.

- Notranji premer cevi: 10 mm
- Zunanji premer cevi: 14 mm
- Skupna dolžina (podaljšana): 10 m
- Material: Poliuretan
- Tlak porušitve: 20,7 bar / 300 psi
- Delovni tlak: 6,9 bar / 100 psi
- Priključni navoj: 10 mm (3/8 „)

25051L | 35,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

PNEVMATSKI BRUSILNIK / POLIRNI STROJ, 5-DELNI

Posebne lastnosti:

- Primerno za manjša popravila in poliranje pokrovov žarometov. Nastavljiva hitrostMaks. 3200 vrtljajev na minuto
- Hladno izoliran in nedrseč ročaj
- Izjemno lahek in enostaven za daljši čas brez utrujanja
- Zadnji izpuh skozi ročaj

Vključuje:

- 1/4"pnevmatični konektorZelo nizka vibracija
- Dolžina: 116 mm / Teža: 0,72 kgSet vsebuje naslednje komponente:1x pnevmatski polirnik1x držalo za oblazinjenje Velcro, Ø 75 mm2x podloge za poliranje (rumene in bele), Ø 90 mm1x blazinica

S3292 | 99,90 EUR

PNEVMATIČNI ORBITALNI BRUSILNIK, 63 KOSOV

- Primerno za manjše popravke, zlasti na težko dostopnih mestih. Posebnosti:Maks. 15.000 vrtljajev na minuto
- Hladno izoliran in nedrseč ročajIzjemno lahek in enostaven za daljši čas brez utrujanja
- Zadnji izpuh skozi ročaj

Vključuje::

- /4"pnevmatični konektorZelo nizka vibracijaDolžina: 107 mm / Teža: 0,64 kgSet vsebuje naslednje sestavne dele:1x mini pnevmatični naključni orbitalni brusilnik1x držalo za Velcro podstavke, Ø 50 mm (2")1x držalo za oblazinjenje Velcro, Ø 75 mm (3")

S3293 | 119,90 EUR

ZRAČNI KOTNI BRUSILNIK

Močan zračni motor je idealen za brušenje, rezanje in grobo delo. Moč: 1,04 Kw (1,4 KM).

- Vrtljajev: 12.000 vrt / min
- Za brusne plošče maks. ø 125 x 22,2 mm Za debelino brusnega koluta 0,8 - 6 mm
- Navoj vretena: M 14 x 2
- Stranski ročaj, ga je mogoče priviti desno in levo Vklj. vtikač
- Neto teža (kg): 2 kg

S3297 | 166,90 EUR*

KOMPRESIRAN ZRAK, 1/2 „

Primerno za pritrditev na steno in strop, PVC cev z nastavljivim cevnim zamaškom.

- 15 m delovna cev
- Podaljšek cevi se lahko zaklene 0,1 m, vsak
- 0,5 m cevni priključek
- V kompletu s 1/4 „hitrimi spojkami Z
- avtomatskim sistemom za navijanje
- Notranji premer cevi: 12,5 mm Zunanji
- premer cevi: 18,8 mm

25061L | 99,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

SEDAJ ŽE POSTAJA VROČE

DEJSTVA, KI VAS BODO

- Kalibriran momentni ključ s certifikatom in serijsko številko
- Natančnost ± 4%.
- Za nadzorovano zategovanje desne roke
- Z reverzibilno glavo z ragljo
- Neposreden numerični prikaz želene vrednosti navora Varno
- zaklepanje vrtljivega ročaja s pomočjo gumba Izredno fina matura
- Ergonomsko optimalno zasnovan 2K ročaj
- Enostavno servisiranje, saj so na voljo kompleti za popravilo



DESIGNED IN GERMANY

PROFESIONALNI MOMENTNI KLJUČ Z OBROČNIMI OBROČNIMI VLOŽKI IN OBRAČLJIVIM VLOŽKOM, 40-200 NM, 9-DELNI

- Vtični priključek vtičnega orodja od 14 x 18 mm
  Glava se zamenja v sekundah

03870L | 115,00 EUR*

PROFESIONALNI MOMENTNI KLJUČ Z OBROČNIMI OBROČNIMI VLOŽKI IN OBRAČLJIVIM VLOŽKOM, 40-200 NM, 9-DELNI

- Vsebina:
- Profesionalni momentni ključ s kvadratnim vložkom,
- 14x18 mm, 40-200 Nm 15, 16, 17, 18, 19, 21

03880L | 259,00 EUR*

GARAŽNI MOMENTNI KLJUČ Z NASTAVKI ZA KOLESNE MATICE, 1/2 „, 40-200 NM, 4-DELNI

- Kalibriran momentni ključ s certifikatom in serijsko številko
- Natančnost ± 4%
- Za nadzorovano zategovanje levo in desno
- Račetna glava s potisnim kvadratom (glava gobe)
- Jasno vidna lestvica navora Izredno fino stopnjevanje (+/- 1 Nm)
- Varno zaklepanje vrtljivega ročaja
- Ergonomsko zasnovana 2 -komponentni ročaj
- Servisu prijazen, saj so na voljo kompleti za popravilo
- Vsebina: Garažni momentni ključ 12,5 mm (1/2 „), 40-200 Nm
- Vtiči za kolesne matice velikosti 17 mm, 19 mm in 21

03879L | 87,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

MOMENTNI KLJUČ, 1/2“, 40-200 NM

03874L | 89,90 EUR*

DELOVNI MOMENTNI KLJUČ 1/2“, 40-200 NM

03884L | 74,90 EUR*

OSTALI MODELI

VRTET	POGON	POSTAVKE	cena		VRTET	POGON	POSTAVKE	cena	
PROFESIONALNI KLJUČNI KLJUČ									
5 - 25 Nm	1/4“	03871L	79,90 EUR*	PREKLOPLJIV GLAVA Z RAGLJO	60 - 340 Nm	1/2“	03875L	115,90 EUR*	PREKLOPLJIV GLAVA Z RAGLJO
10 - 50 Nm	3/8“	03872L	79,90 EUR*		150 - 750 Nm	3/4“	03877L	479,00 EUR*	
20 - 100 Nm	1/2“	03873L	89,90 EUR*		200 - 1.000 Nm	1“	03878L	559,90 EUR*	

Skupni ročaji

Krom-vanadij, primeren za prenos največjih navorov.

1/2“, 630 MM

05911L | 27,90 EUR*

3/4“, 630 MM

07661L | 44,90 EUR*

1“, 1.000 MM

07662L | 85,90 EUR*

T-ROČAJ MOMENTNI KLJUČ Z BITI , 2-8 NM, 13-DELNI

- Idealno za privijanje majhnih navorov Območje nastavitve: 2 - 8 Nm, v korakih po 0,1 Nm
- Lestvica je enostavna za branje ¼ „šesterokotna vtičnica Magnetni nosilec
- S priročnim plastičnim ročajem

Obseg dobave:

- Momentni ključ s T-ročajem, 2 - 8 Nm 12 bitov

03913L | 66,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

MAGNETNO STOJALO ZA POSTAJO ZA PNEVMATIKE

Za postajo za pnevmatike, za pritrditev na dvižne ploščadi in vse kovinske površine. Izogiba se poškodbam udarnega ključa, momentnega ključa in

cevi za stisnjen zrak zaradi padca na tla.

Časi pretvorbe se zmanjšajo. Tveganje poškodb zaradi cevi za stisnjen zrak l aganje se zmanjša.

07395L | 19,90 EUR*

SET LUKNJAČEV, 3-8 MM, 6-DELNI

Krom vanadij, s kaljeno udarno glavo.

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

82620L | 23,90 EUR*

STISKALNICA ZA KARTUŠE, ALUMINIJ

Z aluminijastim cilindrom, za standardne 220 mm kartuše in vrečke.

24020L | 20,90 EUR*

KOMPLET SPIRALNIH VRTALNIKOV, HSS-E CO5, 1-10 MM, 19-DELNI

- Spiralni vrtalnik za vrtanje v težke obremenitve v materiale, ki jih je težko rezati, kot so V2A, V4A, jeklo itd. Točkovni kot 135 ° HSS-E (Co 5), legiran s kobaltom, poliran, razdeljena točka
- Prosimo,upoštevajte referenčno rotacijo hitrosti:
- 2 mm = pribl. 1.300 vrt / min 5 mm = približno 510 vrt / min 8 mm = približno 210 vrt / min v kovinski škatli



80619L | 63,90 EUR*

IZBIRA ŠČETK, 38-DELNI KOMPLET

Set vsebuje en ročaj s podaljškom in 36 različnih ščetk s 6,3 mm (1/4") pogonom in premerom 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- 19 mm plus najlonske, medeninaste in jeklene ščetine za čiščenje in odstranjevanje jeklenk, puš,cevi in drugih obdelovancev.

Možne uporabe:

- Drsni tulec zavornega sedla
- utori obroča
- sedež vbrizgalnika itd.

62330L | 44,90 EUR*

MINI PIŠTOLA ZA MAŠČOBE IN VISOKOZMOGLJIVA MAST, 80 G

- Mini pištola za maščobe SW-Stahl, vključno s cevjo masti (80 g) za polnjenje maščobne pištole.
- Idealen pomočnik za redno vzdrževanje udarnih mehanizmov voznika Pomaga, da bodo
- vozniki vplivov uživali dolgo življenjsko dobo
- Hitro in enostavno rokovanje Primerno za skoraj vse voznike udarcev

64311L | 23,00 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

MERILNIK KOTA OBRAČANJA, 1/2", PROŽNA MAGNETNA NOGA

- Za uporabo na 12,5 mm (1/2") pogonskih orodjih
- Največja merilna natančnost, omogoča zategovanje vijakov z določenim kotom
- vrtenja, npr. vijake glave cilindrov
- lahko zategnete v en postopek
- Največja nosilnost približno 280 Nm
- Celotna kovinska
- zasnova z magnetno nogo
- za pritrditev

03916L | 31,50 EUR*

DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER, 1", 3.200 NM, 5-TEILIG

Za odvijanje zataknjenih matic na tovornjakih in dostavnih vozilih. 25 mm (1") vhod in izhod s podaljškom, ročico in 32, 33 mm vložki. Prenosni navor: 3200 Nm

03966L | 135,90 EUR*

TESTER ZA STISKANJE IN IZGUBO TLAKA, 45 KOSOV

- Za strokovno testiranje kompresije ali izgube tlaka za večino avtomobilov, HGV, motornih, avtobusnih, kmetijskih in pomorskih motorjev, pa tudi motorjev Hdi, TDCi in šobnih motorjev. Vžigalna svečka adapterji M10, M12, M14 in M18
- Tester stiskalnega tlaka max. 50 bar Hitra spojka s pravokotnim kotom Adapterji za vbrizgalne šobe M20, M22, M24 in za injektorje Ford Stanadyne

26119L | 607,90 EUR*

PRESKUSNIK ZA IZGUBO TLAKA, 7-DELNI

Za preskušanje tesnosti posameznih valjev na dizelskih in bencinskih motorjih

26046L | 179,90 EUR*

KOMPLET ZA POPRAVILO IN ČIŠČENJE NAVOJEV, MERCEDES-BENZ, 16-DELNI

Služi za popravilo pritrdilnega vijaka injektorja na motorjih Mercedes-Benz CDi. Z njim lahko očistimo nepoškodovane navoje v glavi valja, da obnovimo prvotne momente zategovanja pritrdilnega vijaka. Nadalje lahko izvrtite strgane pritrdilne vijake in popravite poškodovani navoj v glavi valja.

Vsebina:

- 03677L-1 - Vložek gonilnega navoja 03677L-2 - Rokav za vrtanje 03677L-3 - Vrtalni sveder HSS-E Co5,
- 6,0 mm, 140 mm
- 03677L-4 - Stojalo za vrtanje 6,0 mm
- 03677L-5 - Stopenjski vrtalnik 7,0 - 8,0 mm, 145 mm
- 03677L-6 - Stojalo za vrtanje 8,0 mm 03677L-7 - Vložek za pipe M6 x 1,0 03677L-8 - Pipa M8 x 1,0 03677L-9 - Pipa M6 x 1,0, 120 mm 04702L - imbus ključ 2 mm 03677L-10 - vijak za vbrizgavanje

03677L | 189,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

STETOSKOP, ELEKTRONSKI

Za sledenje mehanskim poškodbam motorjev, menjalnikov, diferenciala -hrupi, kot so škripanje in škripanje na karoseriji

Prostornina brezstopenjsko nastavljiva
Dokončana v torbici Vključ.2 x 9V akumulatorji

Lahko se uporablja kot stetoskop motorja s prilagodljivo gredjo in zelo občutljivim mikrofonom

Dodatna uporaba s

6-kanalnim razdelilnikom in 6 senzorji s 4,8 m priključnim kablom za sledenje virom hrupa na komponentah - tudi med vožnjo!

S3531 | 199,90 EUR*

TESTER TLAK OLJA, 0-10 BAROV

Za merjenje trenutnega tlaka olja.

- Lestvica 0 - 10 barov
- 2,0 m dolžina cevi
- Univerzalno veljavno

Z naslednjimi priključnimi adapterji:

- R 1/8" DIN 2999
- 1/8" x 27
- NPT
- 1/4" x 18 NPT - 3/8" x 20 UNF -
- 1/2" x 20 UNF
- M10 x 1,0 - M12 x 1,5 -M14 x 1,5 -
- M16 x 1,5 - M18 x 1,5 - 90°

26166L | 199,90 EUR*

PODPORNI DROG MOTORJA, MAX. 250 KG

Univerzalna podporna palica motorja varno drži motor od spodaj, takoj ko se razstavi stranski nosilec motorja. Običajni motorni most ni več potreben. Zagotavlja prost dostop od zgoraj, ko delate na zobatem jermenu, vodni črpalki ali pomožnem pogonu.

Mere:

- Največja nosilna obremenitev: 250 kg

SPREMENLJIVA DOLŽINA OD 374 MM DO 1170 MMTELESKOPSKA ROKA: IZVLEČNA DO 230 MMPODPORNI KRAKI: VRTLJIVO ZA 360 °, 122 MM DOLGE LUKNJE

VEČ INFORMACIJ

26597L | 481,90 EUR*

VRNITEV TESTERJA KOLIČINE, 31 KOSOV

za diagnosticiranje napak z merjenjem povratnih količin na injektor v motorjih s skupnim vodom.

Merjenje poteka istočasno na do 6 injekcijskih šobah. To je bodisi skozi plastične žarnice, ki jih je mogoče neposredno priključiti, bodisi skozi cevi in merilne skodelice.

Adapterji ustrezajo vsem sistemom, npr. Siemens, Bosch, Denso, Delphi itd. 6 merilnih skodelic s 700 mm priključno cevjo, vsako nameščeno na aluminijasti trak s kavljem 6 plastičnih žarnic za neposredno merjenje.

Primerno za različne proizvajalce injektorjev

26110L | 129,90 EUR*

NASTAVEK PSG, 12 MM

Za montažo in demontažo vžigalnih svečk / tlačilk PSG s širino ključa 12 mm. Vklj. 5 zaščitnih pokrovčkov za električni vtični priključek.

03120L | 15,90 EUR*

NASTAVEK, 3/8", 14 MM, DVANAJSTRANSKI

Za odstranitev in namestitev vžigalnih svečk z dvanajststranskim BMW profilom in krogličnim zglobom. Vgrajen gumijast vložek se uporablja za pritrditev svečke.

14 mm

03630L | 14,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

KOMPLET ZA ČIŠČENJE SEDEŽA IN GREDI INJEKTORJA, 21-DELNI

za Bosch in Delphi injektorje.

Za odstranjene ostanke saj - delci ne morejo pasti v izgorevanje komora.

VEČ INFORMACIJ

03689L 269,90 EUR*

VLEČNIK VŽIGALNE TULJAVE VAG

Za profesionalno izvlečenje vžigalnih tuljav z izhodno stopnjo moči in za izvlečenje motorja pomožne hidravlične črpalke na

7-stopenjski DSG menjalnik 0GC.

Uporablja se kot OE številka T10530

10642L 25,90 EUR*

SET ORODIJ ZA POPRAVILO NAVOJEV VŽIGALNIH SVEČK, 16-DELNI

za hitra in profesionalna popravila okvarjenih navojev vžigalnih svečk v glavah cilindrov za notranji navoj M14 x 1,25 mm brez odstranjevanja glave valja .

10610L 58,90 EUR*

NAPENJALNIK HIDRAVLIČNEGA ELEMENTA KLINASTEGA JERMENA, MERCEDES-BENZ

Primerno za vpenjalne elemente (OE 266.200.07.70, 266.200.11.70) v naslednjih vozilih s funkcijo vklop / izklop in klimatsko napravo:

- A- Class W169 ,04-'12 (A150,A160,A170,A180)
- B- Class W245 ,05-'11 (B150,B160,B170,B180)
- To be used like OE number 266.589.00.31.00.

POZOR: ODPENJANJE IN VPENJANJE BREZ POSEBNEGA ORODJA UNIČUJE ZELO DRAGO LOPUTO, POSTOPEK VPENJANJA MORA BITI ZELO POČASEN (T> 20SEC). NATEZNA VZMET MORA BITI NAPETA DO OMEJEVALNIKA. BREZ TEGA ORODJA OBSTAJA VELIKA NEVARNOST POŠKODB!

10595L 52,90 EUR*

VLEČNIK VŽIGALNE TULJAVE , OPEL

Za enostavno in enostavno odstranjevanje in namestitev vžigalnih modulov.

Zaobljena oblika ročaja omogoča udobno delo brez poškodb in poškodb.

Material: plastični ročaj, vlečni trni iz kromiranega jekla S45C

26170L 10,90 EUR*

KOMPLET ZA ODSTRANJEVANJE ELEKTRODE - 11 KOSOV

Za hitro odstranjevanje raztrganih elektrod vžigalne svečke brez odstranjevanja glave valja. Za vse običajne velikosti žarnic

- 4 vodila, M8x1.0, M9x1.0, M10x1.0 in M10x1.25 2
- vrtalna svedra z podaljškom, Ø2,5 mm in Ø3,2 mm 2
- pipe z podaljškom, M3x0,5 in M4x0,7 2 izvlečna palice,
- M3x0,5 in M4x0,7
- 1 ležaj



03719L 289,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

VLEČNIK , 40 - 168 MM

Npr. za alternatorje, klimatske naprave, vodne črpalke.

- Območje vpenjanja 40 - 168 mm,
- vključno z 10 mm kotnim ključem

10579L | 35,90 EUR*

ORODJE ZA PREIZKUS VERIGE

Omogoča preskušanje raztezanja verige na bencinskih motorjih BMW in Mini z delovno prostornino 1,4 in 1,6 l ter dizelskimi motorji s prostornino 1,6 in 2,0 l.

Preizkus izvedemo tako, da nameščeno napenjalo verige zamenjamo s tem orodjem. Možno raztezanje je mogoče odčitati neposredno.

Kode motorja: N12, N13, N14, N16, N18, N47

Uporablja se kot OE številka 2.353.281.

26311L | 54,90 EUR*

UNIVERZALNI VLEČNIK

Vlečnik je primeren za različne tipe jermenic zobatega jermena. Tako lahko jermenice z zobnimi jermeni s 4, 5 in 6 naperami brez težav odvlečete.

26168L | 89,90 EUR*

UNIVERZALNI IZVIJAČ VIJAKOV

Nastavljiv od 40 - 220 mm

Zaradi celotne dolžine cca. 500 mm in s tem povezano uporabo sile idealno npr. za odvijanje pritrdilnega vijaka na vbrizgalnih črpalkah in za držanje zobatega zobnika odmične gredi itd

- s 4 pari pritrdilnih zatičev, Ø 6 -10 mm, 8 - 11 mm, 10 - 12 mm, 11 - 16 mm, zato primeren za skoraj vse zobnike odmične gredi

10577L | 69,90 EUR*

OBROČNE KLEŠČE Ø 40-100 MM

- Za varno, hitro in enostavno demontažo in montažo batnih obročev. Primerno za stiskalne in minutne obroče s premerom 40 - 100 mm
- Pri nameščanju batnih obročev na batu ni poškodb. Z ergonomskimi plastičnimi ročaji

41224L | 9,90 EUR*

KLEŠČE 3-DELNI SET

E.npr. za zavore, cevi za gorivo in hladilno vodo itd., odporne na olje in kisline, z zaskočno zaporo, 150 mm za Ø do 15 mm

180 mm za Ø do 30 mm, 250 mm za Ø do 60 mm

61705L | 19,00 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

35-40 MM, 40-45 MM IN 45-50 MM

Za sprostitev in zategovanje matice senzorja rezervoarja na posodi za gorivo.

- S tremi rokami
- 16 mm šesterokotnik
- Vozi
- Nastavljiv premer 89 mm -170 mm
- Narezana ključavnica omogoča natančnejšo nastavitev položaja
- roke. Univerzalna uporabnost a

26203L 67,90 EUR*

DETEKTOR UHAJANJA CO, 5-DELNI SET

Za vse vodno hlajene motorje z notranjim zgorevanjem. Za hiter pregled hladilnega sistema motorja v primeru poškodbe glave valja. Plini CO2 povzročajo razbarvanje preskusne tekočine.

- Primerno za bencinska, dizelska in bencinska vozila!
- Možna uporaba z adapterji 21000L, 21030L in 21040L

21050L 125,00 EUR*

ETUI ZA ORODJE 25 KOSOV

V kompletu s črpalko, armaturo za polnjenje merilnika temperature in adapterji za hladilnike za skoraj vse avtomobile in lahka tovorna vozila, v plastičnem ohišju.

- Merilno območje 0 - 2,5 bara
- Nadzor izgube tlaka preko manometra
- Preizkusite možnost tesnjenja pokrovčkov
- Tlačni preskus hladilnega sistema
- Vklj. komplet za vzdrževanje vakuuma za čiščenje hladilnika in polnjenje

21030L 229,90 EUR*

ADAPTER ZA HLADILNI SISTEM, 4-DELNI

Univerzalni, za potiskanje hladilnega sistema. Za hitro lokalizacijo puščanja v hladilnem krogu.

- Odtis anodiziranega aluminijastega radiatorja za notranji premer 30 - 35 mm. Dodatni gumijasti obroči lahko povečajo premer do 50 mm
- Gumijasti obročki s premerom
- 35-40 mm, 40-45 mm in 45-50 mm

21053L 52,50 EUR*

REFRAKTOMETER

za preskušanje gostote kisline akumulatorja od 1,1 do 1,4 kg / l in hladilne tekočine proti zmrzovanju od 0 ° / -50 ° C ter tekočine za pranje vetrobranskega stekla od 0 ° / -40 ° C.

21550L 49,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

POLNILNA POSODA, 2 L

- Za olje in tekočino akumulatorja.
- Odporen na kisline, olja in alkalije
- Z navojnim izlivom za polnilni vrat

07371L | 9,50 EUR*

LIJAK ZA POLNJENJE

- primerno za motorno in menjalniško olje, hladilno tekočino, gorivo
- itd. Z odstranljivim sitom za filtriranje mazanije
- Z zasukom zgoraj in zamaškom
- Premer odtoka 160 mm Zunanji premer cevi 14 mm
- Prosojna cev dolžine 400 mm

07365L | 12,50 EUR*

ŠOBA ZA PRELIVANJE, PRILAGODLJIVA

za polnjenje 07371L in 07372L.

07368L | 3,10 EUR*

POLNILNA POSODA, 9 L

Dva nosilna ročaja in ozka odtočna odprtina omogočata natančno polnjenje tudi na težko dostopnih mestih. Idealno za servis ali uporabo bencinske črpalke.

- Odprtina:Notranji Ø 10 mm / zunanji Ø 16 mm
- Idealno za olje, gorivo in čistilne tekočine
- Temperaturno obstojna od -40 ° C do 85 ° C

07381L | 17,90 EUR*

SET LIJAKOV, 4-DELNI

Iz plastike. Premer 50, 75, 100, 125 mm

07378L | 6,90 EUR*

KAPALNA POSODA, 40 L

visokokakovostna in robustna oblika za zbiranje olj, goriv, hladilnih tekočin in tekočine za brisanje vetrobranskega stekla

- Notranje
- dimenzije 820 x 540 x 95 mm

07377L | 42,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

KOMPLET ZA SPROSTITEV LINIJSKIH KONEKTORJEV, UNIVERZALNI, 22 KOSOV

Za odprtine vodov v klimatskih sistemih ter cevi za gorivo, zrak in olje s premerom 5/16 „, 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7 / 8 „.

Univerzalni asortiman - primeren za vsa običajna vozila.

61717L 73,50 EUR*

KLJUČ VTIČNICE ZA PLADENJ ZA OLJE, VAG

Skupaj s fino navojno pipo in 5 novimi velikimi čepi za odtok olja in ustreznimi aluminijastimi tesnili za določene velikosti navoja.

03017L 18,90 EUR*

SET ORODIJ ZA PLASTIČNE VIJAKE ZA IZPUST OLJA, 5-DELNI

Za odstranjevanje in namestitev plastičnega čepa za izpust olja na plastičnih posodah za olje.

VW nastavek 6.3 mm (1/4") 10 mm (3/8")razširitveni adapter (1/4 „) do (3/8") nastavek, 10 mm režni vložek 3/8 „.

03038L 30,90 EUR*

KLJUČ VTIČNICE ZA PLADENJ ZA OLJE, VAG, KRATEK

Za menjavo olja za menjalnik DSG v vozilih VAG.

- Kratka različica za Common Rail motorje prihrani čas, saj odstranitev akumulatorja ni potrebna

08432L 24,90 EUR*

KAPALNA POSODA, 8 L

Z izlivom, izdelan iz HDPE: odporen na skoraj vsa polarna topila (T <60 ° C), kisline, alkalije, vodo, alkohole, olje, bencin. Enostaven prevoz z ročaji

07374L 14,90 EUR*

SET, 6 -DELNI

Univerzalno uporaben na oljni posodi, menjalniku in diferencialu, za pogon z vložkom vžigalne svečke ali ključem 21 mm.

- Šesterokotnik 5/16 x 3/8 „
- Kvadrat 8 x 3/8 „
- Šesterokotnik 8 x 10 mm kvadrat 11 mm x šesterokotnik
- 12 mm kvadrat 13 mm x Šesterokotnik 14 mm Šesterokotnik 1/2 „x 17 mm

03005L 29,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

SW-STAHL VEČSTRANSKI TRAK

za hitra popravila v sili na vozilih, strojih in čolnih. Lahko se uporablja tako za tesnjenje cevi, cevi ali vodov kot tudi za izolacijo kablov in vtičnih spojnikov.

Silikonski trak se drži samo samega sebe, zato ni odvisen od stanja podlage, kar je lahko težava pri običajnih trakovih. Rezultat tega je, da se lahko predeluje tudi na mastnih, mokrih in umazanih podlagah.



62018L	13,90 EUR*	TRANSPARENT
62017L	13,90 EUR*	MODRA
62016L	13,90 EUR*	ČRNA

KLJUČ ZA TURBOPOLNILNIK VAG

Za zamenjavo vakuumskega regulatorja na motorjih VAG s turbopolnilnikom s senzorjem položaja.

- Širina čez plošče 10 mm
- Dolžina 50 mm
- Krom vanadij
- Z obešalnikom SB Uporablja se kot OE številka
- T10422A.

26157L	16,90 EUR*

ORODJE ZA ODPIRANJE

Idealno orodje za odklepanje Hennovih sklopk, na primer na cevih za polnilni zrak.

410118L	17,90 EUR*

SET ZA POPRAVILO 18-DELNI

V kompletu s pipo in 5 novimi čepi za izpust olja in ustreznimi aluminijastimi tesnili za določeno velikost navoja.

03020L	83,00 EUR*

KOMPLET ORODJA ZA V-REBRANI TRAK, 10-DELNI

Univerzalni, za enostavno odstranjevanje in namestitev elastičnih klinastih jermenov (npr. Kompresor klimatske naprave). Primeren tudi za uporabo z dvojnimi jermenicami.

Zaradi pomanjkanja napenjalne enote jermena ni mogoče razbremeniti. Zaradi tega je orodje praktično nepogrešljivo za profesionalno demontažo in montažo.

10587L	187,90 EUR*

POSEBNI KLJUČ ZA TURBOPOLNILNIK VAG

Posebni ključ je idealno orodje za odvijanje vijakov krmilnih drogov pri nameščanju in odstranjevanju tlačne škatle na turbopuhu za izpušne pline v 2,0-litrskih motorjih s skupnim vodom.

- pline v 2,0-litrskih motorjih s skupnim vodom.
- se lahko uporablja v kombinaciji s
- 26157L Material: krom vanadij
- Primerno za 2,0-litrske motorje
- Common Rail. Uporablja se kot OE
- številka T10423.

25157L	9,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

OLJNO POLNILO, 7,5 L

Za polnjenje zobnikov in diferencialov z oljem

24032L 199,90 EUR*

ADAPTER ZA POLNJENJE OLJA, AUDI

Predvsem za polnjenje olja ATF v 7-stopenjskem menjalniku z dvojno sklopko. Adapter se lahko uporablja z oljnim polnilom 24032L.Uporablja se enakovredno številki OE VAS 6617/12.

24038L 17,90 EUR*

VLEČNA ROČICA DSG MENJALNIK, VW

Za montažo in demontažo mehatronike na 7-stopenjskih menjalnikih z dvojno sklopko 0 AM/0CG/0CW. Uporablja se kot OE T10407.

26303L 19,90 EUR*

ORODJE ZA CENTRIRANJE SKLOPKE, ZA PESTA 15-28 MM

univerzalna za osebna in lahka tovorna vozila s pestami od 15 - 28 mm.

Omogoča natančno centriranje diska sklopke na ploščo sklopke pri vozilih brez pilotskih ležajev. Niso potrebni vlečni trni

Neposredna namestitev menjalnika

410100L 24,90 EUR*

NASTAVKI, ODPRTI, 7-DELNI

Poseben izbor odprtih in zaprtih nastavkov za lambda sonde v vseh vgradnih položajih in termo stikala hladilnega ventilatorja Opel ter za dizelske injektorje, ne da bi poškodovali povratne cevi za gorivo.

26045L 64,90 EUR*

ORODJE ZA IZPUST KLIME, VAG, 2-DELNI

Za sprostitev hitrih sklopk na klimatskih linijah Primerno za VW, Audi, Škoda, Seat.

Zaprta dimenzija: 16/18 mm

Uporablja se kot OEM T40149

61800L 35,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

REZALNIK CEVI Z RAGLJO, 28-64 MM

Za izpušne cevi od pribl. 28 - 64 mm, primeren tudi za nerjaveče jeklo
Varčuje z močjo, saj lahko tlak spreminjate skozi nastavitveno kolo
Nepogrešljiv pri vgradnji filtrov za delce

10535L | 114,90 EUR*

KLJUKASTO ORODJE, 200 MM

za obroče izpušnih gum.

10520L | 9,90 EUR*

SET ORODJA ZA DVOJNE SPOJNICE, VAG

Za namestitev in odstranitev menjalnikov z dvojno sklopko na vozilih VAG. Omogoča natančno in hitro delo na sklopki pri vozilih s 7-stopenjskim menjalnikom DSG in kodami menjalnika 0AM, 0CW in 0CG. Vključuje nov vlečni stroj T10373A z daljšim ohišjem in s tem širšim področjem uporabe.



26172L | 329,90 EUR*

MERILEC

Za merjenje sprostitvenih ležajev na menjalnikih VAG DSG od 06.2011.

Uporablja se kot OE T10466.

26183L | 119,90 EUR*

ORODJE ZA MENJAVO, AKSIALNI ZGIB, 3-DELNI

Za profesionalno in hitro zamenjavo aksialnih zgibov na osebnih vozilih in lahkih tovornjakih.

Samodejno vpenjanje koncev palic, daljše pritrdilne palice je mogoče brez težav pritrditi, 2 premera glave za konce konic drogov s Ø 32 - 37 mm in 37 - 42 mm

10116L | 179,90 EUR*

SET NAPETIH / POTISNIH TULCEV, 32 KOSOV

Za odstranjevanje in vstavljanje tihih ležajev, hidravličnih ležajev, pušic, krogličnih ležajev, gumijastih ležajev itd. na osebnih vozilih in gossp. vozilih

- Primerno tudi za uporabo z gumijastimi puše in radialni tesnilni obročiŠtiri vretena z dolžino 350 mm, M10, M12, M14 in M16Osem tlačnih matic z ležajem: M10, M12, M14, M1620 tlačnih kosov različnih dimenzij, reža za vizualni pregled

10043L | 271,95 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

KOMPLET IZVLEČNIH PALIC, 4-DELNI

za ločevalna in zaskočna dela, npr. na krmilnih drogovih in zglobih, za preizkušanje okvarjenih ležajev itd.

10105L | 26,90 EUR*

ORODJE ZA DVOJNI TIHI LEŽAJ, VAG

Za zamenjavo tihega ležaja (dvojnega ležaja) v nosilcu motorja.

- Audi A3 (8P1) ab ,03, TT (8J3, 8J9) ab ,06 - ,10
- Seat Altea (5P5, 5P8) ab ,04, Leon (1P1) ab ,05, Toledo III (5P2) ab ,04 - ,09
- Škoda Octavia (1Z3, 1Z5) ab ,04 -'10
- VW Caddy III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) ab ,04 - ,10, EOS (1F7, 1F8) ab ,06 / Golf Plus, V, VI (5M1, 521, 1K1, 1K5, 5K1, AJ5) ab ,03 - ,09, Jetta III (1K2) ab ,05 - ,10, Touran (1T1, 1T2, 1T3) ab ,03, Passat (3C2, 3C5, 362, 365) ab ,05 - ,10, Scirocco (137) ab ,08, Tiguan (5N) ab ,07



302501L | 329,90 EUR*

KOMPLETNO ORODJE, FORD MONDEO

Za obnovitev tihih ležajev na vozilu brez popolne zamenjave nihajne roke se zadnja vlečna roka zadnjega premera 90 mm prilega:

- Ford Mondeo ab ,07, Mondeo Turnier ,00-'07, S-Max ab ,06, Galaxy b ,06

302301L | 349,00 EUR*

ORODJE ZA KONTROLNO ROKO

Olajša izvlečenje krmilnih ročic iz ohišja kolesnega ležaja. Zelo koristno tudi pri sestavljanju prednapetih nosilcev.

S pomočjo trpežnih kovinskih kavljev, pritrjenih na verige, je ročno orodje pritrjeno na podvozje vozila in na krmilno roko. Z vrtenjem vretena se na nagibno desko deluje natezna sila.

10048L | 149,90 EUR*

KOMPLETNO ORODJE, BMW

Za zamenjavo gumijastih ležajev z zarezo na nosilcu prednje osi.

- BMW 1 Series E87, 3 Series E90 E91 E92 E93

302417L | 199,00 EUR*

SET VGRADNIH PODLOŽK, 52-DELNI

Primerno za vgradnjo ležajnih lupin, tesnilnih obročev in gum. Še posebej uporabno pri uporabi s hidravličnimi stiskalnicami. Vključuje potisne podložke v velikostih od 18 do 65 mm (v korakih po 1 mm) in 74 mm ter kovinski ročaj 220 mm x Ø 12 mm za pritrditev s kladivom.

Vsi diski s 34 mm imajo notranji premer 21 mm.

10341L | 218,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

KLEŠČE 3/8 „, 8-DELNI

- Za pritrditev ušesnih objemk iz nerjavečega jekla z določenim navorom
- Ravne vpenjalne čeljusti za vpenjanje in vzporedno pritiskanje ušesnih objemk
- 90 ° kotne vpenjalne čeljusti za bočno vpenjanje in vzporedno pritiskanje ušesnih objemk
- Optimalno za zaprte prostore
- S 3/8 „pogonom za momentni ključ
- Vsebina: Klešče za vpenjalne osi, 2x ravne čeljusti, 2x pod kotom 90 °, 2x pritrdilni vijak, imbus ključ

61782L | 119,90 EUR*

OROJE ZA RAZŠIRITEV, 7-DELNI

Z 2 zamenljivima ekspanzijskima vložkoma (globine 5 in 8 mm) za različne raztezne kote in vodilnimi vijaki (8, 10 in 12 mm)

npr. za pritrditev blažilnika na ohišje kolesnega ležaja pri menjavi blažilnika, pritrditev krogličnega zgloba na prečno / trikotno krmilno roko pri demontaži opornika itd.

10305L | 64,90 EUR*

ORODJE ZA PORAVNAVO VOLANA, 400 MM

Za natančno poravnavo volana med poravnavo koles in pri delu v območju volanskega droga

09533L | 44,90 EUR*

PNEVMATIČNO NAPENJALO

- Maks. 1,226 kg
- Dvojno nameščena pritrdilna plošča za različne dolžine blažilnikov Zaščitna kletka z varnostno zaporo Pnevmatski valj z varnostnimi ventili
- Nožna stopalka in varnostni pokrov z varnostnimi ventili Vrtljivi bočni kraki Vključena je majhna in srednja podpora, ki pokriva večino vzmetnih opornikov za premere vzmeti 78 - 130 mm in 125 - 205 mm)

10277L | 1322,00 EUR*

TELESKOPSKI VZMETNI NAPENJALEC, VAG, 9-DELNI

Tehnični podatki:

Vzmetni sedeži s premerom približno 75-140 mm

Območje vpenjanja 95-220 mm / maks. sila vpenjanja 1600 kg

Prednosti:

- Dodatni zaščitni mehanizem za preprečitev odvijanja vzmetnih sedeževZa dostopne luknje, min. premer 30 mmTorzijska palica za zaščito pred preobremenitvijoVreteno ni mogoče trčiti v karoserijo avtomobilaVzmeti je mogoče odstraniti brez demontaže osi

10212L | 299,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

VZMETNA NAPENJEVALNA NAPRAVA, 5-DELNA, SILA 1800 KG

Za opore McPherson, za hitro in profesionalno odstranitev in namestitev, z varnostnim zatičem. V kompletu je osnovna enota, dva para plošč s poliuretanskim zaščitnim vložkom in varnostna vrv. Maks. tlačna sila: 1.800 kg

Par plošč za premere vzmeti do 120 mm
Par krožnikov za
premer vzmeti do 200 mm

10207L | 399,90 EUR*

DEMONTAŽNI 10-DELNI KOMPLET

Omogoča hitro in enostavno odvijanje ključavnic. Konusni tulci se zataknejo na ključavnici in jih nato lahko odvijejo s ključem za kolesne matice. Varovalke pri tem NISO POŠKODOVANE!

8 tulcev 16.8 - 25.8 mm

02380L | 95,00 EUR*

KRIŽNI KLJUČ, 1/2", 17-19-21 MM

- Z ojačano sredinsko ploščo
- Dolžina noge 170 mm.

02100L | 14,60 EUR*

SET KLJUČNIH NASTAVKOV, 2 DELNI

Za preprečevanje ohlapnih ali odstranjenih matic na ležajih katedrale VAG.

Dve zgibni vtičnici lahko pritrdita matice s šesterokotno ali osmerokotno obliko in širino po ravninah 13 mm in 14 mm. Integrirani spoj tudi olajša rokovanje.

10271L | 52,50 EUR*

SET SREDINSKIH VIJAKOV, 5-DELNI

Vijaki za centriranje pritrdijo položaj zavornega diska na pestu kolesa in olajšajo namestitev platišča, zlasti pri težkih in širokih kolesih. Komplet vključuje naslednje velikosti:

M12 x 1,25
M12 x 1,5
M14 x 1.25
M14 x 1.5
M16 x 1.5

02490L | 31,90 EUR*

VLOŽKI ZA KOLESNE MATICE 1/2 „, 17-21 MM, 3-DELNI

Popolnoma plastična, zaprta. Zelo tankostenski. Optimalni prenos sile 17 mm, 19 mm, 21 mm.

07870L | 19,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

SET ŠČETK ZA SVEDRE, 4-DELNI

Primerno za vse projekte notranjega in zunanjega čiščenja, še posebej za čiščenje platišč. Mount „nosilec za akumulatorske vrtalnike Trajne najlonske ščetine.

Vsebina:

Nastavek za krtačo s premerom 4,9 cm
Nastavek za krtačo s premerom 8,4 cm
Nastavek za krtačo s premerom 10 cm
Nastavek za krtačo s premerom 12 cm

62400L | 17,90 EUR*

ZAŠČITA PRI NAMEŠČANJU PNEVMATIK

Za preprečitev prask in poškodb pri nameščanju in demontaži pnevmatike na alu platišča z uporabo pritrdilnih koles. Kabel 350 mm je idealen za izvlečenje zaščitnega roba, če je med namestitvijo zdrsnil med pnevmatiko in platiščem.

02160L | 8,50 EUR*

OBJEMKA ZA PLATNICE

Za lažjo namestitev / demontažo pnevmatik. Stisne zgornjo obrobo pnevmatike v središče padca Idealno za namestitev pnevmatik, ki so ravno in nizko rezane. Lahko se uporablja z vsemi menjalniki pnevmatik

Zaščita platišč

Izdelana iz robustne plastike

02180L | 19,90 EUR*

SET ZA REZANJE ALI ČIŠČENJE VIJAKOV

Za rezanje ali čiščenje vijakov ali vijakov. Rezalne kremplje lahko ločite, tako da lahko orodje položite na nepoškodovan navojni del. Nit lahko od tam očistite ali režete. Posebej primeren za kolesne čepe ali kolesne vijake.

Za zunanje navoje: M12x1.25, M12x1.50, M14x1.50

02371L | 31,90 EUR*

MENJALNIK PNEVMATIK, 380 MM

- Z zamenljivo zaščito
- Za pritrditev pnevmatik na aluminijasta platišča brez poškodb Zamenljiva plastična podpora je pritrjena na jekleno sredico s 3 vijaki

02158L | 20,90 EUR*

MONTAŽNA PASTA

Za hitro, nežno in enostavno namestitev in demontažo vseh običajnih kombinacij koles / pnevmatik (tudi pnevmatike run-flat in PAX) ....

- Kemično nevtralen do gume in kovine
- Visok drsni učinek med montažo in demontažo zmanjšuje poškodbe pri montaži
- Spodbuja torno povezavo med platiščem in biorazgradljivo pnevmatiko
- Preprečuje kontaktne alergije med monterji
- Odporen proti zmrzali, temperatura obdelave od -15C ° do + 50C ° Zelo varčna
- Spin odporen
- Barva bela

02130L | 14,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

ŠČETKA

Z okroglo glavo za nanašanje montažnih krem in past.

02135L | 19,90 EUR*

BRIZGALNA ŠOBA 360°, 1 L

Primerno za čistila zavor, goriva in komercialna čistila, ki ne vsebujejo acetona. Z nastavljivo brizgalno šobo

07384L | 13,90 EUR*

KOMPLET ČISTILCEV PESTA KOLES, 10-DELNI

primeren za pesta koles z vijaki.

- 1 podstavek iz umetne mase, s šesterokotnimi brusnimi kolesi, vsak s premerom 40 mm, 1 adapter 12,5 mm (1/2 „)

10359L | 35,90 EUR*

SET ZA ČIŠČENJE VIJAKOV, 1/2 „, 1/4“, AVTO, 8-DELNI

Za hitro in enostavno čiščenje vijakov, čepov ali kolesnih vijakov
V kompletu so naslednji nastavki za krtačo (po 1):

- Nastavek za krtačo 13 mm (1/2 „)
- Nastavek ščetke 14 mm (9/16 „)
- Nastavek za krtačo 16 mm (5/8 „)
- Nastavek za krtačo 18 mm (45/64 „)
- Nastavek ščetke 22 mm (55/64 „)
- Adapter za hitro menjavo 1/2 „
- Adapter 1/2 „na 1/4“ za uporabo z akumulatorskim izvijačem

10358L | 49,90 EUR*

SET ZA ČIŠČENJE VIJAKOV, 1/4 „, TOVORNJAK, 4-DELNI

Za hitro in enostavno čiščenje vijakov, čepov ali kolesnih vijakov
V kompletu so naslednji nastavki za krtačo (po 1)

- Nastavek za krtačo 20 mm (25/32 „) 37 mm globoko
- Nastavek za krtačo 24 mm (15/16“) 37 mm globoko
- Nastavek za krtačo 22 mm (55/64 „) 60 mm globok
- Nastavek za krtačo 30 mm (19/16“) 60 mm globokof

10354L | 139,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

NAPRAVA ZA ODZRAČEVANJE ZAVOR 3L, 4-DELNA

Za varno menjavo zavorne tekočine s hkratnim dolivanjem. Naprava se upravlja ročno. Zavorno tekočino črpa v ekspanzijsko posodo, s čimer ustvarja prekomerni tlak v sistemu, ki omogoča odvajanje zavorne tekočine neposredno na zavorno čeljust / zavorni valj kolesa v zbiralno posodo.

- Posoda za zbiranje prostornine: 1 liter
- Prostornina posode za polnjenje: 3 litre
- Prilagodljiva cev (2 metra) z univerzalnim adapterjem za odzračevalni nastavek
- Standardni EU adapter z zavojem 90 °
- Lahko se dopolni z 01491L in 01494L

01453L | 149,00 EUR*

POSEBNA ŠČETKA ZA ZAVORO, 275 MM

Iz jeklene žice, z luknjo za obešanje. Za trdovratno umazanijo uporabite našo 94830L.

09300L | 7,50 EUR*

NAPRAVA ZA ODZRAČEVANJE ZAVOR, 4-DELNI SET

Za odzračevanje hidravličnih zavornih sistemov in sistemov sklopke, primerno za vse univerzalne nastavke za odzračevanje. Vsak ključ ponuja dve širini po stanovanjih.

Vsebina kompleta:

- 3 posebni ključi z velikostjo ključa: 7/8/9/10/10/11 in 12 mm silikonska cev z varnostnim ventilom

01452L | 79,00 EUR*

ORODJE ZA RAZŠIRITEV, RAZVIJALNIK, 11 MM

6,3 mm (1/4 „) pogon. Poseben razvijalnik za ABS senzorje, Ø 11 mm. Primerno za naslednja vozila: Audi, Seat, Škoda, VW

10159L | 49,90 EUR*

TESTER ZAVORNE TEKOČINE

Elektronski, za določanje vsebnosti vode v zavorni tekočini. Kompaktna oblika omogoča, da ga nosite v žepu serviserja, stanje zavorne tekočine se hitro ugotovi in prikaže na petih nivojih (zelena - rumena - rdeča).

- Zelena: Baterija je v redu, vode ni
- Zeleno - rumeno: <1% vsebnosti vode
- Zeleno - rumeno - rumeno: približno 2% vsebnosti vode
- Zelena - rumena - rumena - rdeča: približno 3% vsebnosti vode
- Priporočena zamenjava zavorne tekočine Zelena - rumena - rumena - rdeča -
- rdeča: min. 4% vsebnost vode
- NEVARNOST! Nujno zamenjajte zavorno tekočino! Dostava vključuje 1x 1,5V AAA baterijo.

21555L | 29,90 EUR*

ENOROČNI SESALEC

Enostaven sesalnik z eno roko, idealen za namestitev in demontažo zrcalnega stekla in lepljenega trikotnega stekla.

Praktično upravljanje z eno roko s

pomočjo vzvodov. Za dviganje,

prenašanje in držanje Posebna plastična

nosilnost 8 kg

40018L | 12,50 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

ORODJE ZA PRITRDITEV ZAVORNIH PEDALOV

Je idealno pomožno orodje za odzračevanje hidravličnih zavornih sistemov in preizkušanje regulatorjev zavorne sile. Zavorni pedal lahko pritrdite tako, da pritrdite pritrdilno orodje na sedežu ali volanu in ustrezno prilagodite dolžino, dokler pedal ni v želenem položaju. Stalni zavorni tlak zagotavlja vgrajen vzmetni drog.



01479L | 79,90 EUR*

SET ADAPTERJEV, 6-DELNI

Adapterji so izdelani iz lahkega aluminija, enostavni in hitri za uporabo ter dragocen dodatek za vsakodnevno uporabo. Univerzalni adapter za polnjenje / odzračevanje zavornih sistemov preko ekspanzijske posode v povezavi z npr. Naprave za vzdrževanje zavor 01498L in 01453L. Zavoj 90 ° olajša upravljanje v zaprtih prostorih. Vključuje naslednje adapterje:

- Adapter 1: Toyota and Lexus
- Adapter 2: Ford, Hyundai, Kia, Mazda and Mitsubishi
- Adapter 3: Honda
- Adapter 4: Standard EU
- Adapter 5: Mazda and Suzuki
- Adapter 6: Nissan

01494L | 149,90 EUR*

PRIROČNO ORODJE, 14-DELNI SET

V plastičnem ohišju, primernem za neposredno delo na vozilu. Vreteno in potisni kosi s hitro sklopko, z oljnim hidravličnim vretenom za enostavno delo. Za jeklene, aluminijaste, bakrene, medeninaste cevi, plastificirane s 4,75 mm (3/16 „) - 5 mm - 6 mm (1/4“. Primerno za konveksne in dvojne žarilne žarnice po SAE in DIN, vključno s cevjo rezalnik 3 - 16 mm z notranjim odstranjevalcem.

24535L | 149,90 EUR*

REZALNIK CEVI Z RAGLJO

Omogoča hitro in enostavno rezanje zavornih vodov.

- Za zavorne cevi s premerom 4,75 mm S funkcijo raglje
- S samodejno samonastavitvijo Primerno za tesne prostore

24522L | 28,90 EUR*

UNIVERZALNI ADAPTER ZA ODZRAČEVANJE ZAVOR, 90° NAGNJEN

Brezstopenjsko nastavljivi vpenjalni nosilci omogočajo pritrditev na večino evropskih vozil. Vrtljiva kotna povezava omogoča tudi uporabo v tesnih prostorih na rezervoarju izenačevalnika.

- Primerno za rezervoarje zavorne tekočine z odprtino od 28 mm do 70 mm.
- Zaradi brezstopenjske prilagodljivosti in optimalnega tesnjenja, splošno uporaben.
- Povezava pod kotom 90 °.
- S 6,3 mm (1/4 „) bodečim priključkom
- Primerno v kombinaciji z 01453L in 01498L

01491L | 54,00 EUR*

ZADRŽEVALNE SPONKE ZA ZAVORNE CEVI 4-DELNI

Zadrževalne sponke olajšajo reprodukcijo zavornih cevi. Med postopkom upogibanja jih pritrdijo na svoje mesto in tako preprečijo zvijanje.

24521L | 47,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

MONTAŽNI KOMPLET ZA PARKIRNE SENZORJE, 18-DELNI

Za zamenjavo okvarjenih nosilcev parkirnih senzorjev ali prebijanje lukenj v nepripravljenih plastičnih odbijačih. Prebijanje: Premer 18,2 mm, 18,6 mm in 26,0 mm

2 pritrdilna trna

Optimizirano za vozila VW, Audi, Seat in Škoda.

23070L 309,90 EUR*

MONTAŽNI KLIN, 5-DELNI

Izdelana iz visoko trdne posebne plastike, dolge 160 - 200 mm.

94890L 14,90 EUR*

KLEŠČE ZA ODSTRANJEVANJE KABLOV, AVTOMATSKE

Samonastavitev za kabel 0,2-6 mm².

- Z nastavljivim omejevalnikom dolžine za odstranjevanje od 8-12 mm rezalnika kablov do premera 2 mm. Naprava za zaklepanje za prihranek prostora za shranjevanje in zaščito rezalnih rezil

42420L 39,90 EUR*

TESTER, 3-48 V

Z LED prikazovalnikom za + / - in funkcijo prebijanja za izolirane vodnike, 3 - 48 voltov, da se prepreči škoda zaradi nepravilno polariziranih vodov.

31705SB 7,50 EUR*

ZAŠČITA PRED PREVELIKO NAPETOSTJO, 12 V

Preprečuje nevarne prenapetosti. npr. med varilnimi deli Največja obremenitev 200 A

Dolžina kabla: 195 mm, do 12 voltov

32250L 74,90 EUR*

DRŽALO

Pri največji obremenitvi 800 g odprtina 23 mm



30019L 11,90 EUR*

TELESKOPSKO MAGNETNO DVIGALO

S sponko za žep za suknjič, konico za čiščenje in nastavitev šob za pranje vetrobranskega stekla Razširljivo od 150 - 670 mm

Premer glave 7,5 mm

Do 200 g

30003L 4,90 EUR*

PLINSKI GORILNIK DO 1300 ° C

Idealno za hitro ogrevanje, toplotno skrčne cevi, spajkanje itd.

Nastavljiv plamen

Piezo vžig

Stikalo za vklop / izklop

(s funkcijo zaklepanja) Plastično dno za varno skladiščenje S polnilnim rezervoarjem za plin (iz varnostnih razlogov dobavljen prazen!) Delovna temperatura 800 ° C

62065L 18,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge. Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

DIGITALNI MULTIMETER, 500 V, CAT II

Kompakten in priročen, visokokontrastni enojni LCD zaslon, 19-mestno vrtljivo stikalo. Samodejni prikaz prelivanja in polarnosti vas zanesljivo opozori in vam tako pomaga, da se izognete morebitnim napakam. Temperaturna sonda lahko meri temperature od -20 ° C do + 120 ° C.

- Pokončno
- Gumb „Zadrži"
- Merilni kabel s kontaktno
- zaščito DC: 0 - 500 V AC: 0 - 500 V
- Enosmerni tok: 200 mA - 10 A upor: 0 - 2
- MOhm Diodni tester
- Maks. Zaslon: 1999 9V
- Baterija (v napravi)
- Multimeter za preskušanje mirujočega toka
- Z varovalko: keramika dolžine 20 mm, premera 5 mm, 500 V, 500 mA keramika dolžine 20 mm, premera 5 mm, 500 V, 10 A

32230L | 23,90 EUR*

VDE SET ORODIJ, 50-DELNI

Vsebuje vsa pomembna orodja za delo na električnih vozilih, žicah pod napetostjo ali drugih električnih predmetih. Vse komponente kompleta so certificirane v skladu s standardom DIN EN 60900 VDE 0682-201: 2013-04 in tako izolirane do 1000 voltov izmeničnega ali 1500 voltov enosmernega toka.

Vdih:

- Izolirani izvijači v naslednjih velikostih:
- PH1, PH2, PH3, T20, T25, T30, 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
- Izolirane 10 mm (3/8 „) vtičnice v naslednjih velikostih: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm Izolirane 10 mm (3/8 „) nastavki za izvijače v naslednjih velikostih: M8, M10, M12 Izolirani 10 mm (3/8") podaljški v naslednjih velikostih: 150 in 250 mm
- Strižni nož
- Klešče za izolirano vodno črpalko, 250 mm
- Izolirane ravne okrogle klešče za nos, ravne, 200 mm Izolirane ploščate okrogle klešče za nos, upognjene, 200 mm Izolirani rezalnik kablov
- Izolirane kombinirane klešče, 180 mm
- Izolirana
- Motorni rezalnik,
- 160 mm
- 10 izoliranih pokrovčkov
- Izolirana raglja,
- 10 mm (3/8 „)

V1000 | 499,00 EUR*

ORODJE ZA ODSTRANITEV KONTAKTNIH SISTEMOV, 9-DELNI

Za odstranitev različnih kontaktnih sistemov (ABS, klima, senzorji ...). Pravilna uporaba preprečuje poškodbe ohišja ali kontakta.

VEČ INFORMACIJ

32100L | 94,90 EUR*

ORODJE ZA ODKLEPANJE ELEK. VTIČEV 23-DELNI

Za odklepanje električnih vtičev in konektorjev brez poškodb. Za okrogle in ravne vtične kontakte

32160L | 139,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

KLEŠČE ZA SLEPE ZAKOVICE, VRTLJIVA GLAVA, 250 MM

Z vrtljivo glavo za 360 °, za aluminijaste zakovice, s 4 izmenljivimi ustniki.

- 2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm

42750L | 28,90 EUR*

DRŽALO ZA KABELSKE UŠICE, ZAMENLJIV USTNIK, 6-DELNI

Z zamenljivimi ustniki, pozitivno zaklepanje, 2-K izolacija ročaja. Izolirane kabelske zanke od 0,5 - 6,0 mm² (rdeča, modra, rumena) Zaprte, neizolirane kabelske zanke od 0,5 - 10,0 mm

Odprte, neizolirane kabelske ušeske od 0,5 - 6,0 mm, do 6,3 mm širine Žične končne obročke z in brez obroča od 0,5 - 4,0 mm Končne žične obročke nad 4,0 mm

42585L | 99,90 EUR*

ORODJE, SET 10 KOSOV V KOVČKU

- Kombinirane klešče 120 mm Stranski rezalniki 115 mm
- Klešče za igle, upognjene 125 mm, ravne 130 mm 3 elektronski izvijač velikosti 2 - 2,5 - 3 x 50 mm 3 elektronski križni izvijač velikosti 00 - 0 - 1 x 50 mm

40706L | 26,90 EUR*

ŠKARJE ZA ZAKOVICE 500 MM

Za aluminijaste in jeklene zakovice in zakovice s številnimi dodatki, nepogrešljivi za delo na zakovičenih okenskih regulatorjih

42760L | 129,90 EUR*

DELOVNI VOZIČEK, 207 KOSOV

Delovni voziček s 7 predali
Dolžina x širina x višina: 775 x 460 x 970 mm

„DELOVNI SET“

3 predali, naloženi s skupno 207 orodji vrhunske kakovosti, shranjeni v modulih iz pene.

Z3703 | 499,00 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

KOMPLET POPRAVIL ZA RAZPOKE NA PLASTIKI

Za popravilo razpok ali podobnih poškodb na plastičnih delih, kot so odbijači, pokrovi, plošče itd.

(od 1 mm debeline).

23060L | 149,00 EUR*

DELOVNI VOZIČEK, 347 KOSOV

Voziček za delavnico s 7 predali.
Dolžina x širina x višina: 775 x 460 x 970 mm

„DELOVNI SET“

5 predalov, naloženih s skupno 347 orodji vrhunske kakovosti, shranjenih v modulih iz pene.

Z3705 | 779,90 EUR

ZLOŽLJIVA ALUMINIJASTA LESTEV

- Maks. obremenitev: 150 kg Iz aluminija
- kg Iz aluminija
- Teža: 2,60 kg
- Mere: Razgrnjeno:
- 400 x 180 x 230 mm Zloženo:
- 400 x 270 x 280 mm

20922L | 39,90 EUR*

ZLOŽLJIVA ALUMINIJASTA LESTEV

- Maks. Nosilnost: 150 kg Iz aluminija Teža: 1,70 kg Mere:
- Razgrnjeno:
- 440 x 190 x 680 mm Zloženo:
- 440 x 62,50 x 610 mm

20921L | 30,90 EUR*

BATERIJSKI TESTER 12V /

Tester za akumulator 32275L 24V podjetja SW-Stahl je zasnovan za mobilno uporabo. Tester preveri nivo napolnjenosti akumulatorja na 12-voltnih in 24-voltnih sistemih, obremenitev akumulatorja ob zagonu motorja, opravi podaljšan preskus obremenitve in preveri električno polnjenje generatorja.

VEČ INFORMACIJ

32275L | 279,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

VSE NA DOSEGO ROKE!

THE COMPACT.

TORBA ZA ORODJE „MULTIBAG XL“, TORBA ZA ORODJE „COMPACT“, 109 KOSOV

SW-Stahl „Multibag XL“ s kompletom orodij „COMPACT“ ponuja tandardno paleto orodij za vsakodnevno uporabo. Skupaj 109-delni asortiman vključuje 10 orodij in visokokakovostni SW Stahl „Multibag XL“.

109
KOSOV

VEČ INFORMACIJ

Z5000	123,90 EUR

PRIŽGIMO LUČI!

LED KONTROLNO OGLEDALO, RAZTEGLJIVO

30017SB	9,90 EUR*

LED ROČNA SVETILKA 1000 LUMEN

Prenosna ročna svetilka v tehnologiji COB je skoraj neuničljiva zaradi uporabe kovinskega ohišja s polikarbonatnim pokrovom.

Je odporen proti brizganju insveti s 1.000 lumni. Integrirana Li-Ion baterija zagotavlja dovolj energije za dolg delovni dan in je vzdržljiva ter okolju prijazna zaradi najsodobnejše tehnologije.

Z nekajurnim delovanjem luči v sili
Nepremočljiva z višine do 2 metra
Odporen na brizganje vode, IP54
Polnilna postaja z možnostjo pritrditve na steno
USB polnilni kabel z AC / DC adapterjem
2 neodimska magneta na tečaju

S9790	59,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

THE UNIVERSAL.

TORBA ZA ORODJE „MULTIBAG XL“, SET ZA ORODJE „UNIVERSAL“, 160 KOSOV

SW-Stahl „Multibag XL“ s kompletom orodij „UNIVERSAL“ ponuja obrtniku standardni asortiman orodij za vsakodnevno uporabo.

160
KOSOV

VEČ
INFORMACIJ

Z6000	259,00 EUR

TORBA ZA ORODJE „MULTIBAG XL“

Prostornina 36 litrov, teža polnjenja
25 kg 32 možnosti odlaganja in pritrditve

07025L	45,90 EUR*

LED KONTROLNA LUČKA, 500 LUMEN

Ergonomsko oblikovana LED kontrolna lučka v tehnologiji SMD je vaš zanesljiv spremljevalec skozi ves dan. Uporaba visokokakovostnih materialov, kot sta aluminij in polikarbonat, naredi svetilko skoraj neuničljivo in zagotavlja uporabnikovo varnost med uporabo.

Odpornost proti udarcem do 3 metrov Odporen proti brizganju, IP54
USB polnilni kabel z adapterjem za izmenični / enosmerni tok Kljuka z neodim magneti

S9791	39,90 EUR*

LED BATERIJSKA LUČ, 2W COB

Zmogljiva svetloba brez utripanja z 2W LED COB Nizka proizvodnja toplote in enakomerna porazdelitev svetlobe Dimenzije pribl. 100 x

50 x 40 mm2-nivojska nastavljiva osvetlitev

Odlično prileganje z nastavljivim gumijastim trakom

S9716	21,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

DVIGALO JACK, 500 KG

Za pritrditev in demontažo menjalnikov, motorjev, sklopk

4 vrtljiva kolesca s krogličnimi ležaji
Kompaktna oblika, majhna skupna teža
Izredno dolgo območje dviganja
Hitro dviganje zaradi
hidravlična nožna črpalka
Bat: Ø 30 mm
Nosilnost 500 kg

20309L | 224,90 EUR*

DELOVNI ŽERJAV 1.000 KG

Univerzalni delavniški žerjav za tovor do 1000 kg. Roka se lahko nastavi po dolžini in ima verigo z varnostnim kavljem. Dve premični kolesi kolesa omogočata največjo prilagodljivost tudi pri prevozu tovora. Noge se zložijo, da prihranijo prostor pri shranjevanju.

Tehnični podatki:

- Maks. Nosilnost: 250 - 1.000 kg
- Max. Dolžina roke dvigala: 902 - 1,169 mm
- maks. Dvižna višina: 2.019 - 2.248 mm

20310L | 354,90 EUR*

PRIKLJUČEK ZA VOZIČEK, 2 T, ALUMINIJ

- Dirkalni videz Hidravlični dvojni batni mehanizem
- Hitro in enostavno dvigovanje
- Zelo lahka, a
- trdna Vključuje gumo blazinica na podporni površini
- Zaščita pred udarci na batu
- Višina dviganja: 95 - 440 mm
- Nosilnost: 2000 kg
- Izdelan iz aluminija Za nizka vozila

20740L | 269,90 EUR*

DVIŽNI VOZIČEK, 3T

Hidravlični dvojni batni mehanizem
Hitro dviganje - majhen napor vklj.
gumijasta blazinica na nosilni površini
Zaščita varovala na batnici

20731L | 209,90 EUR*

DVIŽNI VOZIČEK, 3T

Hidravlični dvo batni mehanizem,
hitro dvigovanje - vklj. gumijasta
blazinica na podporni površini
zaporna zaščita na batnici

20741L | 269,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

DVIŽNI VOZIČEK, ZA PNEVMATIKE DO 225 MM

Za enostavno dviganje vozila, ne da bi se dotaknili podvozja ali karoserije.

Uporaba štirih manevrskih dvigal omogoča kakršno koli pozicioniranje in obračanje vozila

Nosilnost 680 kg / 2.700 kg pri uporabi štirih manevrskih dvigal
Upravljanje hidravličnega cilindra z nožnim
pedalom Primerno za pnevmatike širine do 225 mm
Največji premer pnevmatike 1.000 mm
Vsaka manevrska dvigalka s 4 vrtljivimi kolesci
Plastični vrtljivi kolesi s premerom 100 mm

20720L 154,90 EUR*

DVIŽNI VOZIČEK, ZA PNEVMATIKE DO 300 MM

Za enostavno dviganje vozila, ne da bi se dotaknili podvozja ali karoserije.

20723L 219,90 EUR*

ŠČITNIK ZA KOLENO

Z oddelkom za majhne dele iz pene, odporne na topila, dvobarvna za boljše razlikovanje standardnih delov s praktičnim ročajem

Skupne mere: 475 x 310 x 35 mm
Predal za majhne dele: 200 x 100 mm

07370L 13,90 EUR*

DELAVNICA ZA TISK, 20T

Primerno za vsakodnevna težka dela v delavnici.

Olajša zamenjavo npr. Kolesnih ležajev, ležajev zobnikov, gumijastih puš itd. Velik delovni razpon zahvaljujoč 9-kratni nastavitvi podporne površine Sila stiskanja se lahko odčita na velika števílčnica od 0 do 20 ton Delovno območje: 0 - 910 mm Hod: 185 mm 20 ton

20320L 623,50 EUR*

VOZIČEK ZA SEDENJE IN MONTIRANJE

Z vrtljivimi kolesci z dvojnimi krogličnimi ležaji je trpežen pokrov iz usnjene kože, ki se lahko zaklene v sedečem in ležečem položaju

Velikost: 120 x 42 cm
Ležeča višina: 120 mm
Nosilnost 135 kg
Višina sedeža: 445 mm

20910L 59,90 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

IŠČETE PRAVO ORODJE?
www.tool-is.com

POSODA ZA POTROŠNI MATERIAL, MAGNETNA

magnetna, iz nerjavečega jekla

07356L | 7,90 EUR*

MAGNETNA POSODA ZA MANJŠE DELE

Z držalnim magnetom omogoča shranjevanje nemagnetnih delov

07358L | 6,90 EUR*

PUHALO Z VROČIM ZRAKOM, 2000 W

Poraba energije 2000 vatov 1. stopnja: 350 ° C / 300 l / min 2. stopnja: 550 ° C / 500 l / min

62005SB | 37,90 EUR*

BRUSILO ZA KOVINO 100 X 1,0 X 16 MM, 10 KOSOV

Primerno za obdelavo kovin..

- Hladno stisnjeno
- Odobreno DSA iz jekla in nerjavečega jekla
- Maks. 13.280 vrt / min
- Primeren za zračni brusilnik S3268.

82317L | 5,90 EUR*

BRUSILO ZA KOVINO, 125 X 6,0 X 22 MM, 10 KOSOV

Primerno za obdelavo kovin.

- Hladno stisnjeno
- jeklo in nerjaveče
- jeklo DSA
- odobreno Max.
- 12.200 vrt./min

82321L | 14,90 EUR*

SET ZA SNEMANJE LEŽALNIH OBROČEV, 40 - 61 MM

Idealno za snemanje ležajnih obročev, ki ležijo ravno, ki pri menjavi kolesnih ležajev zelo pogosto ostanejo na pestu. Univerzalno velja za vse tipe vozil in notranje obroče z notranjim premerom 35 - 55 mm.

- Vpenjalna širina: 40 - 61 mm



81231300 | 399,00 EUR*

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

GRELEC X3230, 3,5 KW, 230 V

Prenosni, vodno hlajeni indukcijski grelec za ogrevanje železnih materialov. Vgrajeno tekočinsko hlajenje zagotavlja visoko zmogljivost tudi med neprekinjenim delovanjem. Indukcijski ročaj in feritno jedro sta na voljo tudi ločeno.

Prednosti izdelka:

Prenosni indukcijski grelec
Hidravlično tekočinsko hlajenje
Natančno ogrevanje komponent
Brez odprtega ognja - brez poškodb okoliških komponent Še posebej primerno za omejene pogoje delovanja Hitro in enostavno
Prihrani čas in poveča produktivnost

Tehnični podatki:

Moč ogrevanja: 3,5 kW
Poraba energije: 16 A
Napajanje: 230 V
Tekoče hlajenje, 2,0 ltr.
Indukcijski kabel: 2,9 m
Teža: 16,2 kg

70101000 | 2.429,00 EUR*

Ne iščite. AMPAK NAJDITE.

TOOL-IS poišče vsako orodje za vas. Kot bi trenil z očmi (verjetno še hitreje)

Prenehajte se igrati skrivalnic. Nič ni slabšega kot iskanje orodja, ki ga ne morete najti ali pa se ga samo bežno spomnite.
Poznamo iz izkušenj.
Zato smo ustvariti TOOL-IS:spletni iskalnik orodij podjetja SW Stahl.
Od zdaj naprej TOOL-IS zmore še dosti več. Oziroma: Vi zmorete več. Sedaj lahko TOOL-IS uporabljate kar na svojem telefonu (pametni telefon, tablica).
Razpoložljivost, promocijska obdobja in cene se prikažejo v realnem času - ne obstaja nič hitrejšega in novejšega od tega.
Še več, zahvaljujoč različnim možnostim iskanja boste zagotovo našli tisto, kar iščete.

Hitro in prilagodljivo spletno iskanje orodij
Prikaz, razpoložljivost, na primer promocijskih obdobij in cen v realnem času
Uporablja se lahko tudi na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih
Hitro iskanje s samodejnimi predlogi za iskanje
Iskanje po ključnih besedah in celotnem besedilu
Poiščite OE številke, kode motorja, številke delov ali tipe vozil
Nemščina, angleščina in francoščina
Izdelava nadzornih seznamov

REGISTRIRAJTE SE ZDAJ IN DOSTOPAJTE DO DODATNE VSEBINE!

www.tool-is.com
POGLEJTE IN SE PREPRIČAJTE

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge.
Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021.

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

MOČ JE V GLAVI
Z DVOJNIM PAKETOM

DESIGN AWARD 2019

DESIGNED IN GERMANY

IZJEMNA VRTLJIVOST

66,90 EUR*

06096L

SET

PNEVMATSKI KLJUČ Z RAGLJO 1/4" IN 1/2"
2 KOSA

EKSTRA TANEK DIZAJN

39,90 EUR*

06026L

SET

PNEVMATSKI KLJUČ Z RAGLJO 1/4" IN 1/2",
2 KOSA

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb, napake pri tiskanju in postavitvi SO MOŽNE. Veljavnost dokler trajajo zaloge. Več informacij na www.tool-is.com. * Vse cene brez DDV, veljajo do 12. 31. 2021. www.swstahl.de