

# GMT

# TOP AKCIJA ZA PRAVE STROKOVNJAKE

Pomlad-poletje 2025

## Katalog izbranega orodja in opreme

Akcija velja do **30. 9. 2025**, oz. do prodaje zalog.

**PAKET ZA POPOLNO DIAGNOSTIKO**

**2.950,00€ + DDV**

TEXA

Vključuje tablični računalnik AXONE NEMO LIGHT, vmesnik NAVIGATOR NANO S 2, programsko opremo IDC6 ter posodobitve TEXPACK za eno leto.

Kat. št.: AXONEPACK

### AXONE NEMO LIGHT

AXONE NEMO LIGHT je mogoče povezati z napravami Navigator NANO S, Navigator TXT MULTIHUB in Navigator TXB 2, ki nudijo popolno pokritost 5 okolij: OSEBNA, TOVORNA VOZILA, DELOVNA IN KMETIJSKA MEHANIZACIJA, MOTOCIKLI in PLOVILA, glede na dejanske operativne potrebe. Integracija med AXONE NEMO LIGHT in vmesniki za vozila TEXA poenostavlja popolno in natančno diagnozo, tehnikom pa nudi zmogljivo in učinkovito modularno rešitev za takojšnje prepoznavanje in reševanje kakršne koli težave. Povezljivost zagotavlja modula Wi-Fi in Bluetooth 5.2 s hitrim in zanesljivim dostopom do omrežij in orodij.

### NAVIGATOR NANO S 2

Najpreprostejša rešitev med vmesniki za vozila, ki jih ponuja TEXA. Majhen, robusten, lahek in ergonomičen je bil posebej razvit za diagnostične operacije v okolju CAR. Poleg tega je NAVIGATOR NANO S 2 združljiv s CAN FD, podpira hkratno upravljanje 3 kanalov in komunikacijske protokole DoIP.



IDC6

### PROGRAM IDC6 PLUS

IDC6 je programska oprema, ki vodi tehnike skozi vse diagnostične faze, od identifikacije napake do njene rešitve, vedno na praktičen, varen in profesionalen način. Je vrhunec inovacij in integracije na področju avtomobilске diagnostike, saj lahko medsebojno deluje in se nenehno prilagaja novim funkcijam v industriji. Ustvarja popolno sinergijo med zaslonскими enotami TEXA in vmesniki vozil, s čimer popelje strokovnjake za popravila vedno v jedro diagnostike več znamk in več okolij. Uporabniki lahko hitro in natančno dostopajo do diagnostičnih informacij, ki jih potrebujejo za rešitev kakršne koli težave v vozilu. Poleg tega se IDC6 nenehno posodablja. To omogoča, da smo vedno v ospredju sodobne diagnostike vozil. Program omogoča dostope SGW (SDA/SFD) in vsebuje dostop do tehničnih podatkov HaynesPro.

TEXPACK

Programska oprema TEXPACK vam omogoča posodobitev obstoječe programske opreme IDC6 na najnovejšo razpoložljivo različico.

Fotografije so simbolične. Cene so izražene v EUR in ne vsebujejo DDV. Za morebitne napake v tekstu se opravičujemo, vendar zanje ne odgovarjamo. Pred naročilom preverite ceno in zalogo. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

## POLNILNE POSTAJE ZA KLIME

### POLNILNA NAPRAVA KLIME HANDY EVO,

1234yf ali R134a s tiskalnikom

10kg posoda za plin, avtomatska reciklaža plina, avtomatski vbrizg in odvajanje olja, ekran s grafičnim prikazom, vgrajena baza podatkov (avtomobili, tovornjaki, kmetijski stroji), olajšano polnjenje v vsakem temperaturnem stanju s sistemom BST (Spin), nastavitve dolžine cevi, standardna in hibridna olja/aditivni upravljanje z Multi-Oil sistem SPIN, večjezična programska oprema, nastavitve viskoznosti olja, nadzor senzorjev, integriran USB za posodobitev baze podatkov in programske opreme, vnos podatkov (številka tablice/km), vgrajen tiskalnik. **OPCIJA za 1234yf ali R134a.**

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

Kat. št.: 01.028.63

Akcijska cena

**1.950,00 € + DDV**

**SPIN**



### POLNILNA NAPRAVA KLIME TEXA KONFORT,

705R-R134a, avtomatska, ročni ventili

Za plin R134, avtomatska naprava z ročnimi ventili, 10 kg jeklenka, 4 vrstični LCD ekran, samodejni vbrizg olja, enostopenjska vakuum črpalka, ročno praznjenje nekondenziranih plinov, slovenski jezik, baza podatkov za osebna, tovorna in agro vozila.

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

**OFF ROAD** - prilagojena za delo na terenu, zaklep tehtnice

Kat. št.: Z10480

Akcijska cena

**2.290,00 € + DDV**

Kat. št.: Z10410

Akcijska cena

**2.190,00 € + DDV**

TEXA



### POLNILNA NAPRAVA KLIME TEXA KONFORT, 707R-1234YF TOUCH

Za plin 1234yf, popolnoma avtomatska, velik barvni zaslon na dotik, WI-FI in BT povežljivost, omogoča tiskanje na A4 format, nadgradnje, 10 kg posoda za plin, grafični zaslon LCD, enostopenjska vakuum črpalka 100 l/min, samodejni vbrizg olja (časovno), avtomatsko praznjenje nekondenziranih plinov, prilagojena za električna in hibridna vozila, tehtnica s sistemom za zaklepanje preprečuje izgubo kalibracije, opcijko tiskalnik in identifikator za analizo čistosti delovnega plina, slovenski jezik, baza podatkov za osebna, tovorna in agro vozila.

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

Brez identifikatorja

Kat. št.: Z18210

Akcijska cena

**2.650,00 € + DDV**

Z identifikatorjem

Kat. št.: Z18211

Akcijska cena

**3.660,00 € + DDV**

TEXA



### POLNILNA NAPRAVA KLIME TEXA KONFORT, 712R

Popolnoma samodejna naprava, velik barvni zaslon na dotik, 10 kg posoda za plin R134a ali 1234yf, dvostopenjska vakuumska črpalka, samodejni vbrizg olja in UV barvila (časovna funkcija), tehtanje odvedenega olja z elektronsko tehtnico, prilagojena za električna in hibridna vozila, samodejno praznjenje nekondenziranih plinov, avtomatska kompenzacija dolžine servisnih cevi, opcijko tiskalnik, slovenski jezik, baza podatkov za osebna, tovorna in kmetijska vozila.

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

Kat. št.: Z18410 - 712R- R134A TOUCH

Kat. št.: Z18411 - 712R- 1234YF TOUCH

**2.870,00 € + DDV**

Kat. št.: Z18413 - 712R-RID- 1234YF TOUCH z identifikatorjem

**3.889,00 € + DDV**

TEXA



### TEXA IDENTIFIKATOR PLINA ZA KONFORT, 707R, 712R

RID (Refrigerant Identifier) zazna čistost plina R134a in R1234yf, visoka natančnost ob katerikoli temperaturi, robustna konstrukcija, brez izgube plina med analizo, hitri prikaz rezultata, enostavno vzdrževanje, info gumb pokaže čistost delovnega plina v odstotkih, Texa patent, za dodatno vgradnjo v polnilne naprave Texa.

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

Kat. št.: S0755B

Akcijska cena

**1.099,00 € + DDV**

TEXA



### POLNILNA NAPRAVA KLIME ALASKA PRIME, avtomatska

Polno avtomatska naprava, LCD ekran, USB vhod, 12 kg posoda za plin, R134a, dolžina cevi 3 m, samodejno praznjenje nekondenziranih plinov iz posode. BAZA PODATKOV z vključeno 2-letno posodobitvijo za osebna in tovorna vozila, slovenski jezik, garancija 24 mesecev, tiskanje poročila preko USB ključka, tiskalnika (za doplačilo), Bluetooth povezave (za doplačilo). Opcijko tiskalnik, Bluetooth, hibrid funkcija, identifikator plina 11387103.

Zaščitno pregrinjalo za samo 1,00 €.

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

Kat. št.: 007936701000 - R134A avtomatska

Akcijska cena

**2.160,00 € + DDV**

Kat. št.: 007936701010 - 1234YF HFO avtomatska

Akcijska cena

**2.290,00 € + DDV**

MAGNETI MARELLI



### POLNILNA NAPRAVA KLIME ALASKA EVO, avtomatska

7" industrijski visokoločljiv barvni zaslon s tehnologijo na dotik, omogoča jaseen pregled nad operacijami ter uporabo različnih vrst delovnih rokavic, polno avtomatska, rezervoar 12 kg, povezava WI-FI in Bluetooth. Baza podatkov z vključeno 2-letno posodobitvijo za osebna in tovorna vozila, tiskanje je možno na katerikoli tiskalnik ali na tiskalnik naprave (opcijsko), natančno merjenje količin z elektronsko tehtnico (plin, staro in novo olje), prilagojena tudi za električna in hibridna vozila (za doplačilo), samodejno praznjenje nekondenziranih plinov iz posode, zaklepanje tehtnice, dolžina cevi 4,5 m, avtomatska kompenzacija dolžine cevi, garancija 24 mesecev, opcijko identifikator plina 11387104.

**GRATIS** ozonator 430104018045 v vrednosti 159,00 € + DDV

Zaščitno pregrinjalo za samo 1,00 €.

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

Kat. št.: 007936701020 - R134A avtomatska

Akcijska cena

**2.949,00 € + DDV**

Kat. št.: 007936701030 - 1234YF HFO avtomatska

Akcijska cena

**2.949,00 € + DDV**

MAGNETI MARELLI



### POLNILNA NAPRAVA KLIME TEXA KONFORT, 760R-RID TOUCH

10" industrijski zaslon s tehnologijo na dotik, visoka ločljivost, rezervoar 20 kg, dvostopenjska vakuumska črpalka 100 l/min, povezava WI-FI in Bluetooth, PVC zaščitno pokrivalo za napravo, BAZA PODATKOV (tovorna in agro vozila), navodila za uporabo, tiskanje preko vmesnika Bluetooth, hermetično zaprte posode, ki preprečujejo vstop vlage v olje, natančno merjenje količin z elektronsko tehtnico, samodejna prepoznavna posode za olje (prilagojena tudi za električna in hibridna vozila), samodejno praznjenje nekondenziranih plinov iz posode, zaklepanje tehtnice, samodejni nadzor ustreznosti mase hladilnega plina, vgrajen IDENTIFIKATOR PLINA.

V ceno vključen prvi zagon in šolanje.

R134a, brez identifikatorja

Kat. št.: Z16450

Akcijska cena

**3.640,00 € + DDV**

1234yf, z identifikatorjem

Kat. št.: Z16453

Akcijska cena

**4.590,00 € + DDV**

TEXA



**ODLIČNA PONUDBA**

## TISKALNIK POLNILNE NAPRAVE, Texa, Magneti Marelli

TEXA

MAGNETI MARELLI

Tiskalnik Texa  
Kat. št.: ACKS010  
Akcijska cena

**189,00 € + DDV**



Tiskalnik Magneti Marelli  
Kat. št.: 007936701150  
Akcijska cena

**189,00 € + DDV**

## IDENTIFIKATOR PLINA

MAGNETI MARELLI

Visoka natančnost ob katerikoli temperaturi, robustna konstrukcija, brez izgube plina med analizo, hitri prikaz rezultata, enostavno vzdrževanje, zazna 1234yf in R134a plin, možen prikaz čistosti delovnega plina v odstotkih, za vgradnjo v polnilne naprave ALASKA PRIME.

za Alaska Prime  
Kat. št.: 007936701170  
Akcijska cena

**990,00 € + DDV**

za Alaska Evo  
Kat. št.: 007936701180  
Akcijska cena

**990,00 € + DDV**



## IDENTIFIKATOR PLINA 1234YF, zunanji 95 % (analizator)

MAGNETI MARELLI

Naprava za zaznavanje plina, ki se uporablja za servisna in vzdrževalna dela na klimatskem sistemu motornih vozil. Naložba, ki se hitro povrne, saj ta vrsta identifikatorja delavca ščiti pred poškodbami sistema ali klimatske postaje. Tovrstna oprema je dobra naložba zaradi stroškov R1234yf, ki je napram predhodniku R134a precej dražji.



Kat. št.: 007935021060  
Akcijska cena

**1.270,00 € + DDV**

## ANALIZATOR PLINA R134A, 1234YF

3.5" grafični vmesnik z večjezično programsko opremo, dvojni napajalnik (12V DC -100 / 240V), vključen tiskalnik, standardi čistosti v skladu s predpisi VDA (ok - ni ok >95 %) in z odstotkom plina R134a oz. HFO1234yf in ostalih primesi (R12, R22, HC, zrak), LP spojke za plin R134a in HFO 1234yf s cevjo, napajanje 12V DC, 100/240V 50/60Hz.



Kat. št.: 01.000.290S  
Akcijska cena

**1.890,00 € + DDV**

## KLIMA

SPIN

## BACTOBAN NAPRAVA ZA DEZINFEKCIJO

MAGNETI MARELLI

BACTOBAN je učinkovita ultrazvočna naprava za čiščenje in osvežitev klimatskih naprav in kabin vozil, zasnovana tako, da s pomočjo ultrazvoka pretvori posebej proizvedeno dezinfekcijsko tekočino v paro z delci velikosti 2 do 3 mikronov. Gre za inovativno napravo za čiščenje kabine in ventilacijskih kanalov v osebnih vozilih, kmetijskih in gradbenih strojih, tovornih vozilih. Dodatno potrebna tekočina, 007950026530 - 250 ml / 007950025490 - 1l / 007950025500 - 5l.



Kat. št.: 007936211125  
Akcijska cena

**290,00 € + DDV**

## SET ZA SPIRANJE KLIMA SISTEMA S HLADILNIM PLINOM

GMT

Komplet za splakovanje hladilnega sredstva KC5006 je razvit za splakovanje AC sistema v avtomobilih, napoljenih s hladilnim sredstvom R134a/R1234yf. Da se izognete oljem in drugim tujim tekočinam v hladilnem ciklu, lahko sistem preprosto splaknete s hladilnim sredstvom. Vsebuje jeklenko 25,2 kg. očala, 5x adapter KC5010-KC5014, cevi, grelni pas, pregledno steklo.



Kat. št.: KC5006  
Akcijska cena

**850,00 € + DDV**

## SET ZA TESTIRANJE KLIME, S STEKLOM

MAGNETI MARELLI

Za hitro diagnozo in skoraj popolno zamenjavo olja v klimatski napravi, diagnoza med mirovanjem, vizualna kontrola obstoječe vode, tujkov in kakovosti olja klimatske naprave, preprosta uporaba, hitra prilagoditev diagnostičnega orodja za klimatsko napravo, vgrajen filter zadržuje tujke v steklu, praznjenje plina klimatske naprave preko nizkotlačne strani, v stabilnem plastičnem kovčku.



Kat. št.: 007950024780  
Akcijska cena

**139,90 € + DDV**

## KOMPLET MANOMETROV IN PRIKLJUČKOV ZA PREVERJANJE TESNOSTI Z DUŠIKOM

MAGNETI MARELLI

Komplet je sestavljen iz elektronskega detektorja puščanja, merilnikov tlaka in vodov. Jeklenka vsebuje mešanico 5 % vodika in 95 % dušika. Set omogoča preverjanje tesnosti in zazna puščanje klimatskega sistema.



Kat. št.: 007950025880  
Akcijska cena

**425,00 € + DDV**



## ADAPTER REDUCIRNI

HP za jeklenko DUPONT.



Kat. št.: 007950026650  
Akcijska cena

**17,50 € + DDV**

## ADAPTER ZA CEV R134A V 1234YF

M 12 x 1,5; M 14 x 1,5.

TEXA



Kat. št.: 3903745  
Akcijska cena

**17,50 € + DDV**

## ADAPTER ZA JEKLENKO R134A

Desni navoj s hitrim priključkom.



Kat. št.: 007950024810  
Akcijska cena

**6,50 € + DDV**

## HITROSPOJNA SPOJKA BMW/FORD

Podaljšek za plin 1234yf.



Kat. št.: 007936211119  
Akcijska cena

**49,00 € + DDV**

## HITROSPOJNA SPOJKA 1234YF HP



Rdeča, visoki tlak, M 14 x 1,5; 1/2" Ž

Kat. št.: 007950024930  
Akcijska cena

**29,40 € + DDV**

Modra, nizki tlak, M 14 x 1,5; 1/2" Ž

Kat. št.: 007950024940  
Akcijska cena

**29,40 € + DDV**

## HITROSPOJNA SPOJKA - R134A PARKER



Rdeča, visoki tlak, 1/4" SAE

Kat. št.: 007935020110  
Akcijska cena

**61,00 € + DDV**

Modra, nizki tlak, 1/4" SAE

Kat. št.: 007935020100  
Akcijska cena

**61,00 € + DDV**

## HITROSPOJNA SPOJKA - 1234YF PARKER



Rdeča, visoki tlak

Kat. št.: 007935020130  
Akcijska cena

**66,00 € + DDV**

Modra, nizki tlak

Kat. št.: 007935020120  
Akcijska cena

**66,00 € + DDV**

## HITROSPOJNA SPOJKA - R134A PARKER



Rdeča, visoki tlak, M 14 x 1,5 m.

Kat. št.: 007935020090  
Akcijska cena

**38,50 € + DDV**

Modra, nizki tlak, M 14 x 1,5 mm

Kat. št.: 007935020080  
Akcijska cena

**38,50 € + DDV**

## HITROSPOJNA SPOJKA - R134A



Rdeča, nizki tlak, 1/4".

Kat. št.: 007950025230

Akcijska cena

25,90 € + DDV



Modra, LP M 14 x 1,5; s priključkom na 1/4" SAE moški.

Kat. št.: 007950025240

Akcijska cena

25,90 € + DDV

## OSEMKOTNI KLJUČ ZA DEMONTAŽO ZA HP R134A



Zasnovan za razstavljanje visokotlačnega servisnega prikljopa ventila LP ali HP. Ključ vam omogoča, da demontirate in sestavite servisni priključek v klimatskem sistemu, kar zagotavlja njegovo trdno pritrditve in varnost v težkih delovnih pogojih.



Kat. št.: 007950014160

Akcijska cena

12,00 € + DDV



Kat. št.: 007950014150

Akcijska cena

12,00 € + DDV

## SET VENTILOV SERVISNIH ZA KLIMO S KLJUČEM



Komplet je koristen pri odstranjevanju in namestitvi ventilov za klimatsko napravo. Vključen je v osnovne tipe ventilov, kar zagotavlja njegovo uporabo v primeru potrebe po njihovi zamenjavi, ne da bi morali le-te kupovati ločeno. Vsebina: 9 ventilov (57 kosov), ventil z zelenim tesnilnim obročem (3 kosi), servisni ventil Renault (5 kosov), servisni ventil KIA/Hyundai (5 kosov), ventil z vijoličnim tesnilnim obročem VW MV (3 kosi), servisni ventil GM 10 mm (3 kosi), servisni ventil GM 8 mm (3 kosi), servisni ventil Volvo Peugeot (5 kosov), servisni ventil JRA (5 kosov), servisni ventil GM (5 kosov), standardni servisni ventil (20 kosov), ključ za privijanje ventila.



Kat. št.: 007936210050

Akcijska cena

49,92 € + DDV

## SERVISNI VENTIL KLIME,

5 kosov



Jedro ventila Volvo, Peugeot 20 x 7 mm.



Kat. št.: 007950024430

Akcijska cena

11,23 € + DDV

## SERVISNI VENTIL KLIME,

5 kosov



Jedro ventila Standard 21,8 x 8 mm.



Kat. št.: 007950024470

Akcijska cena

9,71 € + DDV

## SERVISNI VENTIL KLIME,

5 kosov



Jedro ventila JRA 21,55 x 7,8 mm.



Kat. št.: 007950024440

Akcijska cena

8,89 € + DDV

## SERVISNI VENTIL KLIME,

5 kosov



Jedro ventila VW/GM 18,7 x 6 mm.



Kat. št.: 007950024460

Akcijska cena

8,89 € + DDV

## SERVISNI VENTIL KLIME

Jedro ventila 27,155 x 7,8 mm, vijolični.



Kat. št.: 007950024830

Akcijska cena

2,95 € + DDV

## SERVISNI VENTIL KLIME

Jedro ventila Renault 18, 35 x 5,1 mm.



Kat. št.: 007950025400

Akcijska cena

**7,85 € + DDV**

## SERVISNI VENTIL KLIME

Jedro ventila Kia/Hyundai 18,5 x 6,5 mm.



Kat. št.: 007950025410

Akcijska cena

**7,85 € + DDV**

	VRSTA OLJA	VRSTA PLINA	VISKOZNOST	VELIKOST	KATALOŠKA ŠTEVILKA
<b>MEHANSKI KOMPRESORJI (IN ELEKTRIČNI KOMPRESORJI SANDEN)</b>	<b>PAG</b>	<b>R134a</b>	46	250 ml	7935090710
				1l	7935090660
				5 x l	7935024500
			46 + UV	250 ml	7935025570
				1l	7935025580
			68 + UV	1l	7950026410
				250 ml	7950026400
			68	1l	7950026380
				250 ml	7950026370
			68	5l	7950026390
				100	250 ml
			1l		7935090670
		5l	7935024510		
		100 + UV	250 ml	7935025590	
			1l	7935025600	
		150	250 ml	7935090730	
			1l	7935090680	
		150 + UV	250 ml	7950025610	
			<b>R1234YF</b>	46 "DC"	250 ml
		1l			7950027460
		46 + UV "DC"		250 ml	7950027465
				1l	7950027470
		100 "DC"		250 ml	7950024925
				1l	7950027475
100 + UV "DC"	250 ml	7950027480			
	1l	7950027485			
<b>R134a/R1234YF</b>	UNIVERZÁLNY "DC"	250 ml	7950027080		
		1l	7950027090		
	UNIVERZÁLNY + UV "DC"	250 ml	7950027490		
		1l	7950027495		
<b>ELEKTRIČNI KOMPRESORJI (RAZEN SANDEN)</b>	<b>POE</b>	<b>R134a</b>	80	250 ml	7950024680
		<b>R1234YF</b>	80	250 ml	7950024685
		<b>R134a/R1234YF</b>	UNIVERZÁLNY	250 ml	7950027500
<b>ELEKTRIČNI/MEHANSKI KOMPRESORJI</b>	<b>PAG</b>	<b>R744(CO2)</b>	UNIVERZÁLNY 68	250 ml	7950027340
			UNIVERZÁLNY 68	1l	7950027350

## UV BARVILO 1234YF,

350 ML



Kat. št.: 007950024910

## UV BARVILO R134,

250 ML



Kat. št.: 007935090640

## ADAPTER ZA M 1/4 X M 1/4, 1,5 MM

Reducir za priklon R134a.



Kat. št.: 007950026285

## CEV KLIME, 3 M

Podaljšek za polnilno postajo, Ž1/4" x 1/4" 180D.



Modra, LP

Kat. št.: 3900055



Rdeča, HP

Kat. št.: 3900056

TEXA

## CEV KLIME



2,5 m

Kat. št.: 007950013760

4 m

Kat. št.: 007950024730

2,5 m, R1234YF

Kat. št.: 007950024960

4 m, R1234YF

Kat. št.: 007950024965



## CEV KLIME



2,5 m

Kat. št.: 007950013770

4 m

Kat. št.: 007950024720

2,5 m, R1234YF

Kat. št.: 007950024950

4 m, R1234YF

Kat. št.: 007950024955



## BATERIJSKO ORODJE

### BATERIJSKI UDARNI VIJAČNIK

Zmogljivi brezkrtačni motorji, ki se napajajo na 20 V in učinkovita zaščita pred preobremenitvijo, skrita v baterijah, zagotavljajo varno delovanje. Priložen hitri polnilnik baterij. Priročno stikalo za hitrost in smer je osvetljeno z diodo. Funkcija "STOP" preprečuje poškodbe navoja in ustavi ključ po odvijanju vijaka. LED osvetlitev. Baterije zdržijo približno 1000 ciklov polnjenja. Tehnični parametri: nazivna napetost (V): 20 V, kapaciteta baterije: 4 Ah (8Ah pri 3/4"), vrsta baterije: Li-Ion 2x, hitrost vrtenja: 1800/1200/900 rpm, frekvenca udarcev: 2200/2000/1800 bpm.

1/2", 620 Nm

Kat. št.: 007936331550

Akcijaska cena

219,00 € + DDV



1/2", 1700 Nm

Kat. št.: 007936331570

Akcijaska cena

349,00 € + DDV



3/4", 2400 Nm

Kat. št.: 007936331580

Akcijaska cena

499,00 € + DDV



## UDARNI VRTALNIK M12FPD2-0

- 45 Nm navora - vrhunsko razmerje med močjo in velikostjo,
- 13 mm kovinska vpenjalna glava za hitro menjavo in fiksiranje nastavkov,
- 13 nastavitvev navora, 1 nastavitev za vrtnanje in 1 nastavitev za udarno vrtnanje, 2 hitrosti
- indikator napoljenosti akumulatorja, kovinska sponka za pas in LED lučka za osvetlitev delovnega prostora,
- 12V, brez baterij in polnilca, s kovčkom (SET 4933479870).



Kat. št.: 4933479867  
Akcijaska cena

135,04 € + DDV

## UDARNI VRTALNIK M18FPD3-0

- Navor 158 Nm,
- samo 175 mm dolžine za enostaven dostop do tesnih prostorov,
- funkcija AUTOSTOP™ izklopi orodje, da zaščiti uporabnika pred sunkovitim gibanjem v nepredvidljivih situacijah,
- 13 mm kovinska vpenjalna glava za hitro menjavo nastavkov,
- LED osvetlitev,
- prikazovalnik napoljenosti akumulatorja,
- kovinska zaponka za pas za hitro in enostavno zapenjanje,
- 18V, brez baterij in polnilca.



Kat. št.: 4933498060  
Akcijaska cena

235,79 € + DDV

## 1/2" UDARNI VIJAČNIK M12FCIWF12G3

- 542 Nm navora za zategovanje in 745 Nm navora za odvijanje,
- teža 1 kg brez baterije in dolžina 122 mm za lažji dostop do tesnih prostorov,
- 3.000 vrtijev na minuto,
- 4-Mode DRIVE CONTROL omogoča uporabniku, da preklopi v štiri različne nastavitve hitrosti in navora,
- tri diode za osvetlitev delovnega območja,
- 12V, brez baterij in polnilca, (SET 4933493455).



Kat. št.: 4933493454  
Akcijaska cena

210,31 € + DDV

## 1/2" UDARNI VIJAČNIK M18 FHIW2F12

- 4 različne nastavitve hitrosti in navora,
- 1491 Nm navora privijanja in 2034 Nm navora pri odvijanju,
- 0-2000 vrt/min,
- kompaktna velikost 193 mm, kar omogoča večji dostop v tesnih prostorih,
- 18V, brez baterij in polnilca.



Kat. št.: 4933492782  
Akcijaska cena

349,19 € + DDV

## 3/4" UDARNI VIJAČNIK M18ONEFHIWF34

- 4 različne nastavitve hitrosti in navora,
- 1627 Nm navora pri privijanju in 2034 Nm navora pri odvijanju,
- ONE-KEY tehnologija,
- kompaktna velikost 193 mm, kar omogoča večji dostop v tesnih prostorih,
- 18V, brez baterij in polnilca, v kovčku.



Kat. št.: 4933459729  
Akcijaska cena

275,00 € + DDV

## RAČNA M12FPTR-202X PASS-THROUGH

- Navor do 81 Nm in 350 vrtijev na minuto,
- glava z nižjim profilom in podaljšan vrat za najboljši dostop v tesnih prostorih,
- prehodni nastavki do velikosti 15 mm za privijanje in odvijanje matic na vijake poljubne dolžine,
- vključeni nastavki od 8 mm do 19 mm in 21 mm,
- priložni 1/4" in 3/8" adapter in 1/4",
- šeststrobo držalo za nastavke je najbolj vsestranska rešitev za raglja,
- kovinsko stikalo s spremenljivo hitrostjo za popoln nadzor nad orodjem,
- LED osvetlitev in prikazovalnik napoljenosti akumulatorja,
- 12V, vključno z 2 baterijama 2Ah in polnilcem ter kovčkom (SOLO - 4933499413).



Kat. št.: 4933499411  
Akcijaska cena

328,85 € + DDV

## RAČNA 1/2" M12FIR12

- Do 81 Nm največjega navora in 175 vrtijev/minuto,
- zasnova glave z nizkim profilom omogoča uporabnikom boljši dostop v tesnih prostorih,
- sprožilec s spremenljivo hitrostjo zagotavlja popoln nadzor nad orodjem,
- LED lučka, prikaz napoljenosti baterije,
- priložen adapter 3/8",
- 12V, brez baterij in polnilca.



Kat. št.: 4933459800  
Akcijaska cena

181,99 € + DDV

## RAČNA 3/8" M12FIR38LR

- Do 75 Nm največjega navora in 200 vrtijev/minuto,
- raglja s podaljšanim dosegom doda dodatnih 82 mm dolžine z a dostop v ozke prostore,
- sprožilec s spremenljivo hitrostjo,
- LED lučka, prikaz napoljenosti baterije,
- prilagodljiv baterijski sistem: deluje z vsemi baterijami MILWAU-KEE® M12™,
- priložen adapter 1/4",
- 12V, brez baterij in polnilca.



Kat. št.: 4933471500  
Akcijaska cena

205,19 € + DDV

## MAZALKA 12V M12GG-0



- Akumulatorska mazalka z zmogljivim 12 V motorjem zagotavlja tlak 562 barov,
- kapaciteta 7 kartuš z enim polnjenjem, kartuša 400 ml, rezervoar 473 ml,
- REDLINK elektronska zaščita, varuje orodje in akumulator pred preobremenitvijo in zagotavlja najvišjo vzdržljivost,
- ventil za izločanje zraka - mehanizem za hiter pretok,
- polnilni ventil - za ročno polnjenje rezervoarja,
- trije načini polnjenja - ročno polnjenje rezervoarja, kartuša ali sesanje iz oddaljenega rezervoarja,
- dobavljeno z visikotlačno gibljivo cevjo 914 x 14,4 mm, vzmetnim varovalom in spojko za mast,
- indikator za prikaz napoljenosti akumulatorja,
- 12V, brez baterij in polnilca, (SET 4933441675).



Kat. št.: 4933440435

Akcijska cena

149,99 € + DDV

## MAZALKA 18V M18GG-0



- Akumulatorska mazalka z zmogljivim 18 V motorjem zagotavlja tlak 690 barov,
- kapaciteta do 7 kartuš z enim polnjenjem,
- vrhunska ergonomija in uravnoteženost - dolžina samo 355 mm in teža 3,9 kg,
- držalo za shranjevanje cevi, zanka za ramenski pas in indikator napoljenosti akumulatorja - dodatno udobje in prihranek časa,
- priložena 1219 mm visokotlačna gibka cev z vzmetno zaščito,
- 18V, brez baterij in polnilca, (SET 4933440490).



Kat. št.: 4933440493

Akcijska cena

244,79 € + DDV

## PIŠTOLA ZA KIT 18V



- Akumulatorska pištola za kit s potisno silo do 4500 N,
- elektronika za zaščito pred preobremenitvijo REDLINK™ v orodju in baterijskem paketu zagotavlja najboljšo vzdržljivost sistema,
- 600 ml cev,
- optimizirano delovanje z vsemi lepili in nizkimi temperaturami,
- funkcija za preprečevanje iztekanja mase, ko sprostite stikalo,
- gumb za prednastavitev hitrosti s 6 stopnjami,
- 18V, brez baterij in polnilca, (SET 4933440490).



Kat. št.: 4933459638

Akcijska cena

213,11 € + DDV

## KOTNA BRUSILKA M18BLSAG125X, 18V



- 11.000 vrtijev/minuto,
- brezkrtačni motor, ki zagotavlja podobno zmogljivost kot 800 W brusilnik z električnim kablom,
- najkompaktnjši in najlažji akumulatorski kotni brusilnik v ponudbi,
- varnostna sklopka ščiti uporabnika pred poškodbami pri povratnih udarcih,
- vgrajen sistem FIXTEC™ za menjavo brusilnega koluta brez uporabe orodja,
- 125 mm ščitnik z rezalno sponko za hitro nastavitev ščitnika brez uporabe ključa,
- vgrajena zaščita pred prahom, tanek dizajn ročaja,
- funkcija Line-lock preprečuje samodejni zagon,
- 18V, brez baterije in polnilca.



Kat. št.: 4933492643

Akcijska cena

148,49 € + DDV

## KOTNA BRUSILKA M18FSAG125X, 18V



- Kotni brusilnik razvije moč podobno kot 1200 W v električni izvedbi,
- anti-vibracijski stranski ročaj za bolj komfortno delo,
- FIXTEC sistem za hitro menjavo diskov brez dodatnega orodja,
- tanek dizajn ročaja,
- snemljiv filter zraka, ki podaljšuje življenjsko dobo motorja,
- hitro snemljiv 125 mm kovinski ščitnik rezalke,
- Line-lock-out funkcija za preprečevanje samodejnega zagona,
- 18V, brez baterije in polnilca, v kovčku.



Kat. št.: 4933478428

Akcijska cena

215,93 € + DDV

## BATERIJA M12 HB2.5, 12V



- Nova baterija M12™ 2,5 Ah HIGH OUTPUT™ zagotavlja do 25 % več moči v primerjavi z baterijo M12 B2 REDLITHIUM™.



Kat. št.: 4932480164

Akcijska cena

46,19 € + DDV

## BATERIJA M12 HB5, 12V



- Nova baterija M12™ 5 Ah HIGH OUTPUT™ zagotavlja do 25 % več moči v primerjavi z baterijo M12 B2 REDLITHIUM™.



Kat. št.: 4932480165

Akcijska cena

78,77 € + DDV

## BATERIJA M18 B5, 18V



- Li-ion, za 18 V sistem, kapacitete 5 Ah.



Kat. št.: 4932430483

Akcijska cena

92,00 € + DDV

## HITRNI POLNILNIK 12V

- Zaporedoma polni do 4 baterije - 12 V.



Kat. št.: 4932430554  
Akcijska cena

**98,03 € + DDV**

## HITRNI POLNILNIK 12V, 14V, 18V

- Polni se v zaporedju – prvi priklop, prvi za polnjenje – potrebno manj časa, potrebnega za upravljanje ciklov polnjenja.



Kat. št.: 4932451079  
Akcijska cena

**69,00 € + DDV**

## NAGLAVNA SVETILKA, IR HL450

- TRUEVIEW z 450 lumini in dosegom do 100 m,
- do 16 ur optimalnega delovanja,
- 4 pritrditelne sponke za pritrnitev na čelade in nastavljiv trak z gumijastim oprijemom,
- snemljiv nastavek za magnetno luč in shranjevanje,
- stopnja IP54 zaščite,
- indikator napolnjenosti omogoča hitro preverjanje napolnjenosti baterije.



Kat. št.: 4933478587  
Akcijska cena

**77,99 € + DDV**

## LED SVETILKA L4NL400-301

- Osvetlitev visoke ločljivosti TRUEVIEW™ z do 400 lumini,
- do 8 ur delovanja na baterijskem paketu USB REDLITHIUM™ 3,0 Ah,
- 2 skupna izhodna načina za boljši nadzor snopa in spomin za zadnji način, ko je luč vklopljena,
- 130° vertikalno vrtenje svetlobne glave za popolno nastavljivost svetlobne glave,
- polnjenje preko USB-C kabla (vključen).



Kat. št.: 4933479898  
Akcijska cena

**75,99 € + DDV**

## SET SVEDROV

- Udarni sveder s šestrobim stebлом 1/4", optimiziran za udarne vijčnike,
- prevleka iz titanovega nitrida oddaja toploto in naredi sveder primeren za uporabo tudi pri visokih hitrostih,
- 10 kosov, 3-10 mm.



Kat. št.: 4932493865  
Akcijska cena

**28,00 € + DDV**

## SET BIT NASTAVKOV

- Vijačni nastavki SHOCKWAVE™: dolžina 24 x 25 mm 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 7 x 50 mm dolžine 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40,
- 3 x magnetni izvijači SHOCKWAVE™: dolžina 48 mm, 1 x šestrobni 7 mm / 1 x šestrobni 8 mm / 1 x šestrobni 10 mm, 1 x SHOCKWAVE™ magnetno držalo za nastavke dolžine 60 mm.



Kat. št.: 4932492003  
Akcijska cena

**27,37 € + DDV**

## MARKERJI

- Površinska temperatura od -10° do +145°,
- lahko se uporablja na grobih, umazanih in mastnih površinah,
- 10 sekund sušenja,
- vodo in UV odporno,
- oznake trajajo do 6 mesecev.



BELI MARKER

Kat. št.: 48223711

RUMENI MARKER

Kat. št.: 48223721

ČRNI MARKER

Kat. št.: 48223731

Akcijska cena

**4,45 € + DDV**

## SVEDRI COBALT 1-10 mm, 19 kosov



Kat. št.: 4932493867

Akcijska cena

68,04 € + DDV

## SVEDRI COBALT 1-13 mm, 25kosov



Svedri za kovino, brušeni iz trdnega, izjemno toplotno odpornega 5 % kobaltnega legiranega hitroreznega jekla, proizvedenega v skladu z DIN 338. Primerno za vrtnarje jekel z visoko vsebnostjo zlitin in kovin z natezno trdnostjo nad 1000 N/mm<sup>2</sup>, kot je nerjavno jeklo.

Kat. št.: 4932493868

Akcijska cena

134,62 € + DDV

## DIAGNOSTIKA

### TEXA NAVIGATOR TXT MULTIHUB 2

TEXA

MULTIHUB 2 je evolucija vmesnikov zasnovana za delovanje na širokem naboru vozil. Vgrajen zaslon z visoko vidljivostjo: novi 2,42-palčni zaslon, omogoča optimalno berljivost tudi v neugodnih svetlobnih pogojih. Na ta način lahko operaterji spremljajo vse bistvene informacije v realnem času med diagnozo. Napredno upravljanje protokolov: v celoti podpira najnaprednejše komunikacijske protokole, kot so CAN, CAN ED (4 kanali), DOIP in PassThru, kar zagotavlja hitro in zanesljivo povezavo. Diagnoza na daljavo: vmesnik je izvorno omogočen za daljinsko upravljanje. Robustna zasnova: ustvarjena za zagotavljanje odpornosti in zanesljivosti tudi v najtežjih delovnih okoljih.



Kat. št.: D195A0

Akcijska cena

1.980,00 € + DDV

### ADAS RCCS 3 Z MONITORJEM

TEXA

RCCS 3 z monitorjem je rešitev Texe za nastavev radarjev, lidarjev, kamer in senzorjev preko digitalne predstavitve plošč. Opremljen je s 75-palčnim zaslonom HD, ločljivostjo 4K, ki vedno ponuja optimalen zaslon in ustreza razmerju 1:1 v skladu s specifikacijami tabel vsakega proizvajalca. Ne deformira ali spreminja velikosti slik. V ceni vključen prvi zagov in šolanje za delo z napravo.




Kat. št.: S1261K

Akcijska cena

9.490,00 € + DDV

### TEHNIČNI PODATKI ZA SERVISIRANJE IN POPRAVILA VOZIL, HAYNES PRO RETIS

Eoletna naročnina za tehnične informacije za osebna vozila (opcija tovorni program). Sistem vsebuje informacije o identifikaciji vozila, rednih pregledih, informacijah o izvedenih prilagoditvah, mazivih in tekočinah, tehničnih podatkih o motorju in rjegovih prilagoditvah, tehničnih risbah, enotah za krmiljenje motorja, lokacijah komponent in drugo.




Kat. št.: 099992670300

Akcijska cena

490,00 € + DDV

### AUTODATA ONLINE ZA 1 ENOTO



Kat. št.: 09999269500

Akcijska cena

615,00 € + DDV

### I70BT



i70BT je na novo razvit diagnostični skener z brezžičnim VCI Foxlink I. Podeduje enake Foxwellove prednosti pri diagnostični tehnologiji avtomobilskih napak, kot so pokritost več proizvajalcev, servisne funkcije in natančni testni podatki, zaradi česar je popolno orodje za zaposlene garaže ali delavnice, ki potrebujejo najnovejšo tehnologijo po neprekosljivi vrednosti.

Zaslon 7"; Android 9.0, pomnilnik 1 GB, shramba 32 GB, Bluetooth 4.0, WIFI, 3-letna brezplačna posodobitev programske opreme, 35 servisnih funkcij, dimenzije 205 x 135 x 30 mm. Med prednosti naprave gotovo sodi glede na zmogljivosti zelo ugodna cena, v katero je vključeno triletno brezplačno posodabljanje podatkov.



3-letna brezplačna nadgradnja

Kat. št.: i70BT

Akcijska cena

549,90 € + DDV

### I70PRO-S



Najnovejša optična tablična diagnostika i70Pro zagotavlja hitrejšo in pametnejšo diagnozo za delavnice in tehnike. Z nadgradnjo strojne in programske opreme lahko tehnično osebe zdaj pristopi k težavam z večjo hitrostjo in natančnostjo ter pripravi izčrpana, strokovna poročila. Zaslon z diagonalo 8", barvni LCD zaslon, 1280 x 800 slikovnih pik, občutljiv na dotik z rokami, operacijski sistem Android, štirijedrni procesor, 1,3 GHz, pomnilnik 2GB DDR3L, trdi disk SSD 32GB, komunikacijski vmesnik, vgrajen WIFI 802.11 b/g, brezžični LAN mikro USB 2.0 OTG, USB 2.0 HOST, standard Bluetooth 4.0 (10-20 m), HDMI, kamera s 5 milijoni slikovnih pik obrnjena nazaj, baterija 8000 mAh, litij - polimerna baterija, polnjenje preko 5 V AC/DC napajalnika.



3-letna brezplačna nadgradnja

Kat. št.: I70PRO-S

Akcijska cena

849,00 € + DDV

## DVIGALA DVOSTEBRNA

### DVIGALO DVOSTEBERNO SUPERLIFT, 4000 B

Elektrohidravlično, nosilnost 4000 kg, spodnja povezava, zahvaljujoč postavitvi hidravličnih in sinhronizacijskih elementov v podnožju je idealno za uporabo v delavnicah z omejeno višino prostora. Brez elementov, ki povezujejo dvizne stebre na vrhu, omogoča dvigovanje vozil (zlasti gospodarskih vozil) brez omejevanja njihove višine. Dvodelne in tridelne roke s širokim razponom dolžin omogočajo asimetrično postavitve vozila na dvigalo, kar pomeni, da je mogoče dvigniti večino vozil - od segmentov A ali B, do dolgih kombijev, terencev in terenskih avtomobilov. Oprema vključuje 2 kompleta adapterjev za dvizne roke (70 in 200 mm) in zaščito vrat vozila pred poškodbami. **Opcijsko - z okvirjem za slaba tla - 007935019990.** Višina dviga 1930 mm, min višina blazinice 90 mm, dolžina dvizne roke 715-1330 mm in 830-1260 mm, širina med stebri 2780 mm.

Kat. št.: 007935018165

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

**2.050,00 € + DDV**



### DVIGALO DVOSTEBERNO SUPERLIFT, 4000 U

Elektrohidravlično, nosilnost 4000 kg, zgornja povezava, zahvaljujoč vgrajeni hidravličnih in sinhronizacijskih elementov v zgornji okvir je idealno za servisiranje tudi vozil z nizkim podvozjem. Dvodelne in tridelne roke s širokim razponom dolžin omogočajo asimetrično postavitve vozila na dvigalo, kar pomeni, da lahko dvignete večino vozil od segmentov A ali B, do dolgih kombijev, SEV-jev in terenskih avtomobilov. Oprema vključuje 2 kompleta adapterjev za dvizne blazinice (70 in 200 mm), zaščitne pokrove za roke in zaščito vrat vozila pred poškodbami. Višina dviga 1910 mm, najmanjša višina podloge 110 mm, širina med stebri 2890 mm.

Kat. št.: 007935018175

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

**2.250,00 € + DDV**



### DVIGALO DVOSTEBERNO, 5 ton

Elektrohidravlično, nosilnost 5 ton, spodnja povezava, avtomatska sprostitve blokade, elektromagnetno spuščanje, trostopenjske roke z razponom 890 - 1800 mm, minimalna višina podlog 110 mm, dodatno set poviškov rok višine 70 mm in 100 mm, višina dvigala 2850 mm, višina dviga 1910 mm, širina med stebri 3000 mm, čas dviga in spuščanja <45 s, motor 3 kW.

Kat. št.: 007935013690

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

**2.990,00 € + DDV**



### DVIGALO ENOSTEBRNO, 2,5 tone

Mobilno elektrohidravlično dvigalo, elektromehanska višinska ključavnica z električno sprostitvijo, samodejna blokada roke med dvigovanjem, adapterji z gladko nastavitvijo višine nosilca.

Kat. št.: PJ2500M

Akcijska cena

**2.890,00 € + DDV**



### DVIGALO DVOSTEBERNO, 6 ton, zgornja povezava

Elektrohidravlično, nosilnost 6 ton, zgornja povezava, avtomatska sprostitve blokade rok, vgrajeno višinsko varnostno stikalo, elektromagnetno spuščanje, trostopenjske roke z razponom 930 - 1900 mm, minimalna višina podlog 110 mm, dodatno set poviškov rok višine 70 mm in 100 mm, višina dvigala 5000 mm, višina dviga 1945 mm, širina med stebri 3100 mm, čas dviga in spuščanja <55 s, motor 3 kW.

Kat. št.: 007935013685

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

**3.699,00 € + DDV**



### DVIGALO DVOSTEBERNO, 3,2 tone

Primerno za tla s slabšo nosilnostjo, asimetrična izvedba z navojnim vretenom, spodnja povezava z verigo, sprednje 3-stopenjske roke omogočajo dvig osebnih in večjih vozil (npr. terenska vozila), avtomatsko mazanje glavne matice.

Kat. št.: SDC2306

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

**2.890,00 € + DDV**



### DVIGALO DVOSTEBRNO, 3,2 tone

Širina med stebri 2764 mm, višina podlog 90-120 mm, višina dviga 2 m, elektronska sinhronizacija, prečkanje nadzemnega kabla, hitra zamenjava matice - nova motorna plošča, ki omogoča odstranitev vijaka s sprednje strani stebra, ko steber stoji. krmiljenje dviganja s stikalom, notranji vozički, ki tečejo po namazanih drsnih vodilih, zaščiteni pred zunanjim okoljem, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo drsnih elementov, široka gumijasta zaščitena območja, opremljen z akustičnim sistemom proti ukleščanju prstov - brez mehanskih ščitnikov za noge, kratke 3-stopenjske roke (505-1203 mm) in dolge 2-stopenjske roke (511-914 mm).

Kat. št.: SDE32

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

**3.450,00 € + DDV**



### DVIGALO DVOSTEBRNO

Asimetrična postavitev, elektronska sinhronizacija dviga, avtomatsko mazanje navojnega vretena, komplet z avtomatsko blokado ročic. Dvigalo je opremljeno z visokokakovostnimi komponentami, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in maksimalno varnost. Geometrija podpornih rok je zasnovana tako, da je mogoče dvigniti tako majhna vozila kot velike limuzine in kombije. Zaradi asimetrične zasnove stebrov se roke ne prekrivajo, kar prihrani veliko časa. Širina med stebri 2600-2700 mm, višina podlog 90-120 mm; 3,5 t-100-150 mm, višina dviga 2 m, roke spredaj 3,2 t: 555-1100 mm ter 805-1200 mm, roke zadaj 3,5 t: 564-1160 mm ter 922-1460 mm.

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

3,2 t

Kat. št.: SDX32

Akcijska cena

**3.590,00 € + DDV**

3,5 t

Kat. št.: SDX35

Akcijska cena

**4.150,00 € + DDV**



## DVIGALO DVOSTEBERNO, 3,5 tone

**Nussbaum**

Elektromehansko, nosilnost 3500 kg, asimetrični 2-kratnimi teleskopski roki, idealno za cenovno ozaveščeno in zahtevno avtomobilsko delavnico, prilagodljiva širina vgradnje, enostavna kabelska povezava med stebri se lahko namesti v tla ali prek kabelskega mostu na vrhu med stebri. Čas dviga/spuščanja 88 s, priključek za stisnjen zrak, 220 V vtičnica serijsko vgrajena na stebler, sprednje roke 570-1160 mm, zadnje roke 940-1495 mm, za dvig osebnih avtov, kombijev.

**OUTLET - ZADNJI KOSI**



Kat. št.: **SL235.6000124D-7016**

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijška cena

**4.790,00 € + DDV**

## DVIGALO DVOSTEBERNO

**SPACE**

Simetrična postavitev, elektronska sinhronizacija dviga, avtomatsko mazanje navojnega vretena, komplet z avtomatsko blokado ročic. Dvigalo je opremljeno z visokokakovostnimi komponentami, za dolgo življenjsko dobo in maksimalno varnost upravljalca. Širina med stebri 4,2 t: 2700-2800 mm; 5,5 t: 3000-3100 mm, višina podlog 115-156 mm, višina dviga 2 m, roke 4,2 t: 705-1330 mm, roke 5,5 t: 705-1790 mm ter 822-1792 mm.

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

**4,2 t**

Kat. št.: **SDX42LIK**

Akcijška cena

**4.899,00 € + DDV**

**5,5 t - po naročilu**

Kat. št.: **SDX55LIKTA**

Akcijška cena

**8.590,00 € + DDV**



## DVIGALO DVOSTEBERNO, 4,5 tone

**SPACE**

Elektrohidravljično, nosilnost 4500 kg, popolna sinhronizacija med stebri ne glede na razporeditev tovora, samonadzorovana hitrost spuščanja, avtomatsko zaklepanje, štiri tristopenjske roke, ki omogočajo dvig osebnih vozil in kombijev z dolgo medosno razdaljo, hitro menljive podloge, minimalna višina 100 mm, skupna višina 4162 mm, višina dviga 2006 mm, širina med stebri 2670 mm, tristopenjske roke 772-1436 mm.



Kat. št.: **SDH370.45LIK**

Dostava in montaža nista vključeni v ceno. Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijška cena

**4.450,00 € + DDV**

## MOBILNO DVIGALO ŠKARJASTO, 3 tone, 1 m dviga

**MAGNETI MARELLI**

Višina dviga: 105mm-1010 mm, širina ploščadi: 480mm, širina dvigala: 1810 mm, dolžina ploščadi 1480-2080 mm, ELEKTRIČNA varnostna blokada, ne potrebuje priklopa zraka, sistem za spuščanje v sili v primeru izpada električne energije, CE alarm, 2,2 kW, vključena gumi podloga 160 x 120 x 35 mm 4 kos, potrebno 6 l olja.



Kat. št.: **007935011080**

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijška cena

**1.790,00 € + DDV**

## DVIGALO ŠKARJASTO MOBILNO, 1,2 m dviga

**NORTEC PRO**

"Elektro-hidravljično premično dvigalo, nosilnost 3500kg, z nizkim dvigom z možnostjo premikanja. Stabilna nosilna konstrukcija. Mehansko varovanje z elektronskim sproščanjem, ne potrebuje zraka. Platforme nastavljive po dolžini, mehansko sinhronizirane. Standardni gumijasti distančniki, potrebno 10lit olja HL22. Varnostne naprave v skladu z EN1493: 2010. Motor 2,2 kW; 400 V/50 Hz, višina dviga 110-1200 mm, platforme 1660-2250 mm.



**NOVO V PONUDBI**

Kat. št.: **PN3500DXL**

Dostava in montaža nista vključeni v ceno. Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijška cena

**1.890,00 € + DDV**

## DVIGALO ŠKARJASTO, 3 tone

**MAGNETI MARELLI**

Višina dvigala 105 mm-1850 mm, širina ploščadi 660 mm, širina dvigala 2045 mm, dolžina ploščadi 1450-2050 mm, mehansko pnevmatska blokada, CE alarm, 380 V, 2,2 kW, vključno z gumi podlogo 160 x 120 x 35 mm, 4 kos, potrebno 16 l olja.



Kat. št.: **007935011085**

Dostava in montaža nista vključeni v ceno. Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijška cena

**2.850,00 € + DDV**

## DVIGALO ŠKARJASTO, 3 tone

**NORTEC PRO**

Elektrohidravljično, 4 cilindri, brez mehanske blokade, gladko spuščanje brez dodatnega dviga za odpenjanje blokad, zasnovano za montažo na tla, varno krmiljenje dviga 24 V iz zunanje krmilne omarice s hidravljično napravo za zaščito pred nenadnim uhajanjem olja ali preobremenitvijo, akustični (CE) signal ploščadi ob končni fazi spusta. Nosilnost 3000 kg, motor 2,6 kW, 400 V, višina dviga 112-1900 mm, platforme 1570-2000 mm, 220 V ali 380 V.



Kat. št.: **PN3000A**

Dostava in montaža nista vključeni v ceno. Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijška cena

**2.950,00 € + DDV**

## DVIGALO ŠKARJASTO, 3,5 tone

**Nussbaum**

Nosilnost 3500 kg, Hyperflow tehnologija s 4 cilindri, brez pnevmatskih blokad, možnost vgradnje na ali v tlak, nastavljiva širina montaže, vsi sorniki z nastavkom za mazanje ploščadi ob končni fazi spusta. Platforme 1460-2160 mm, motor 2,6 kW, 400 V, višina dviga 110-2000 mm, čas dviga 35 sekund, čas spusta 30 sekund.

**OUTLET - ZADNJI KOSI**



Omejena zaloga

Kat. št.: **JLB035.0021000D-7016**

Dostava in montaža nista vključeni v ceno. Pred nakupom preverite rok dobave.

Akcijška cena

**7.699,00 € + DDV**

## DVIGALO ŠKARJASTO, X-TEND, 3,5 tone

Nussbaum

Dodatno raztegljive ploščadi, kar omogoča dvig daljših vozil kot npr. podaljšani BMW 7, SUV-ji itd. Višina dviga 2005 mm, višina dvigala 100 mm. Ročica za upravljanje "Nussbaum Commander" omogoča natančno, spremenljivo hitrost spuščanja. Dolžina platform 1550-2320 mm.



Omejena zaloga

Kat. št.: JLB035.0021200D

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

8.399,00 € + DDV

## NAVOZNA RAMPA

GMT

Univerzalna gumijasta podloga za škarjasto dvigalo, idealna v primeru dviga športnih avtomobilov, oz. vozil z okvarjenim vzmetenjem. Dimenzije 1000 x 500 x 50 mm.



Kat. št.: GG-D1000.H50

Akcijska cena

79,00 € + DDV

## DVIGALO ŠKARJASTO, 5,5 ton, za optiko

MAGNETI MARELLI

Vgradno ali navozno, z odprtino za sprednje vrtljive plošče, zadnjimi drsnimi ploščami in pnevmatskim kanalskim dvigalom z nosilnostjo 3000 kg. Hidravlični pogon omogoča udobno in ekonomično delovanje - čas dviga v polno višino ne presega 55 sekund, spuščanje po sprostitvi zavor pa ne zahteva električne energije. Poleg tega je žerjav opremljen z LED osvetlitvijo in žičnim daljinskim upravljalnikom, kar omogoča upravljanje žerjava od kjer koli.



Dostava in montaža nista vključeni v ceno. Pred nakupom preverite rok dobave.

S pomožnim dvigalom

Kat. št.: 007935011070

Akcijska cena

7.990,00 € + DDV

Z osnim dvigalom

Kat. št.: 007935018210

Akcijska cena

6.590,00 € + DDV

## DVIGALO ŠKARJASTO VGRADNO, 3 tone

NORTEC PRO

Elektrohidravlično škarjasto dvigalo za vgradnjo v tla, mehansko zaklepanje višine, pnevmatska sprostitev, dvosmerno nastavljiva dolžina ploščadi, nosilnost 3000 kg, motor 2,2 kW, 400 V, višina dviga 330-2160 mm, globina dvigala 330 mm, dolžina platforme raztegljiva od 1440-2040 mm, širina 548 mm.



NOVO  
V PONUDBI

Kat. št.: XL300I2E

Dostava in montaža nista vključeni v ceno.

Akcijska cena

2.690,00 € + DDV

## VULKANIZERSKA OPREMA

### CENTRIRNI STROJ WB1024, 2 leti garancije

Različni centrirni programi (statični, dinamični), 5 ALU programov, optimizacija, avtomatsko merjenje lastnosti pnevmatik/platišč, avtomatsko kalibriranje, hitrost rotacije 200 RPM, trajanje ciklusa 8 sekund, polmer platišč 10" - 24" (256 - 610 mm), glasnost <70 db, LCD ekran, zanesljiv uporabniški vmesnik.



Kat. št.: 007935017275

Akcijska cena

1.170,00 € + DDV

### CENTRIRNI STROJ HC1024FA

17" LED monitor, natančnost ±1 g, hitrost rotacije 200 rpm, trajanje ciklusa 8 sekund, polmer platišč 10" - 24" (252 - 610 mm), laser, LED osvetlitev, glasnost <70 db, širina platišč 1,5" - 20" (40 - 510 mm), enostaven programski sistem. Enostavna zasnova gumba s podčrtanimi simboli, 9 različnih centrirnih programov (statični, dinamični), ALU programi, optimizacija, avtomatsko merjenje lastnosti pnevmatik/platišč, avtomatsko kalibriranje in avtodiagnoza.



Kat. št.: 007935017805

Akcijska cena

1.599,00 € + DDV

### MONTIRNI STROJ TC12232V

Velikost vpenjanja platišč zunaj 12-23. Max. premer koles 1143 mm (45"). Max. širina koles 406 mm (16"). Delovni pritisk 8-10 bar. Napajanje 220V (1ph) / 380V (3ph). Moc motorja 0.75/0.55/1.1 kW. Dimenzije 1130x900x1050 mm. Glasnost <75 dB, 2 hitrosti.



Pomožna roka

Kat. št.: 007935017270

Kat. št.: 007935017240

Akcijska cena

1.229,00 € + DDV

### MONTIRNI STROJ HC1224LL2V

Vključno s pomožno roko za Runflat pnevmatike, 2 hitrosti. Velikost vpenjanja platišč zunaj 10-25". Max. premer koles 1143 mm (45"). Max. širina koles 406 mm (16"). Delovni pritisk 8-10 bar. Napajanje 220V (1ph) / 380V (3ph). Moc motorja 0.75/0.55/1.1 kW. Max. navor plošče 1078 Nm. Dimenzije 1130x900x1050 mm. Glasnost <75 dB. Opcijsko: leverless - za delo brez montirnega vzvoda.



Kat. št.: 007935017875

Akcijska cena

2.150,00 € + DDV

S podpihom

Kat. št.: 007935017885

Akcijska cena

2.290,00 € + DDV

## CENTRIRNI STROJ

Profesionalni stroj za uravnoteženje pnevmatik priznanega italjanskega proizvajalca skupine DOVER. Monitor TFT SVGA 19". Samodejni zagon po spuščanju zaščitnega pokrova. Ustavitev v položaju neuravnoteženosti. Samodejno merjenje razdalje in premera platišča ter izbira med 7 programi za uravnoteženje, vključno z ALU S. Program za lepljenje uteži za krake platišča, teža do 65 kg, premer 10" - 30" (10" - 26" samodejno), širina 1,5" - 22". Natančnost merjenja 1 g. Merilni cikel traja 6 sekund vrtljajev/min <100. Izdelano v Italiji.

**Pomožna roka**  
Kat. št.: GAR301

Kat. št.: ER250R  
Akcijska cena

**2.199,00 € + DDV**



## CENTRIRNI STROJ

Naprava z 19-palčnim monitorjem TFT SVGA. Samodejni zagon ob spustu zaščitnega pokrova. Ustavitev v položaju neuravnoteženosti. Samodejni preklap v notranji položaj neuravnoteženosti. Samodejno iskanje meritev razdalje in premera platišča ter hitra izbira med 7 programi za uravnoteženje, vključno z ALU S. Ultrazvočni sonar za meritve širine platišča - 3. parameter. Laserska linija za označevanje položaja uteži in LED osvetlitev znotraj platišča. Avtomatska ustavitve platišča. Program za lepljenje uteži za krake platišča. Merjenje centričnosti platišča. Program varčevanja z utežmi ECO WEIGHT. Teža platišča do 70 kg, premer 10" - 30" (10" - 26" samodejno), širina 1,5" - 22". Natančnost merjenja 1 g. Trajanje merilnega cikla 6 sekund.

Omejena zaloga

Kat. št.: ER255WS  
Akcijska cena

**3.299,00 € + DDV**



## CENTRIRNI STROJ, pnevmatsko vpenjanje z dvigalom

Barvni monitor full HD 22", industrijski računalnik s statično 3D grafiko trdega diska, maksimalni premer koles 44 palcev, samodejni cikel, hitrost rotacije >100 rpm, pnevmatsko vpenjanje platišča, samodejna ustavitve koles, ultrazvočni merilnik širine koles, laserski kazalec za pozicioniranje uteži, premer platišča do 30", stožci in centrirna puša, program za lepljenje uteži za krake platišča, program varčevanja z utežmi ECO WEIGHT, teža platišča do 80 kg, premer 10"-30", širina 1,5" - 22", natančnost merjenja 1 g, trajanje merilnega cikla 6 sekund, dvigalo za pnevmatike GAR325 (vključeno).

Omejena zaloga

Cena velja do prodaje zalog.

Kat. št.: ERP280WS+325

Akcijska cena

**5.490,00 € + DDV**



## MONTIRNI STROJ, DVOJNA HITROST - 22"

Stroj priznanega italjanskega proizvajalca skupine DOVER. Trdna konstrukcija zagotavlja varne in ustrezne delovne pogoje. Dvojna hitrost vrtilne plošče 6,5 - 13 vrtljajev/minuta. Navor maksimalen 1.200 Nm, vrtljiva plošča za velikost platišč 10" - 22". Širina koles maksimalna 12", premer največ 1050 mm (41"). **Opcijsko** pomožna roka PLUS73H za enostavno delo z pnevmatikami UHP in Runflat, opcijsko podpih.

Omejena zaloga

Cena velja do prodaje zalog.

Kat. št.: GA2441V.22

Akcijska cena

**1.990,00 € + DDV**

S podpihom

Kat. št.: GA2441V.22

Akcijska cena

**2.650,00 € + DDV**



## MONTIRNI STROJ, DVOJNA HITROST - 24"

Stroj priznanega italjanskega proizvajalca skupine DOVER. Veliko in ojačano ohišje stroja zagotavlja visoko trdnost konstrukcije in vrtilne plošče. Višja višina stebra in osi s snemljivo glavo omogoča delo s kolesi do 381 mm širine. Mehанизem za ločevanje platišča z nastavljivo širino oprijema. Samodejno zmanjša hitrost, da se izogne poškodbam robov pnevmatike. Vrtljiva plošča za velikost platišč 10" - 24". Vrtljivost do 1.200 Nm. **Opcijsko** pomožna roka PLUS73H ali PLUS83H za enostavno upravljanje s pnevmatikami UHP in RUNFLAT, opcijsko podpih.

S podpihom

Kat. št.: GA2641D.24

Akcijska cena

**2.990,00 € + DDV**



## POMOŽNA ROKA ZA MONTIRNI STROJ SPACE

Omogoča lažjo demontažo in montažo nizkoprofilnih in run flat pnevmatik. Z dodatno ročico za snemanje pnevmatik.

Kat. št.: PLUS73

Akcijska cena

**790,00 € + DDV**



## MONTIRNI STROJ ZA AGRO/ TOVARNI PROGRAM

Samocentrirna 4-čeljustna vpenjalna glava, mobilna krmilna enota, dve hitrosti vrtenja prijemala, lomilni disk in čeljust na vrtljivi glavi omogočata hitro menjavo orodja, posebej profiliran disk za učinkovito demontažo pnevmatike brez poškodb, premična platforma za hitro in natančno nastavitve koles. Napajanje: 400 V/50 Hz, 3 faze, krmilna napetost (24 V), moč motorja vretena: 1,3 kW / 1,8 kW, moč motorja črpalke: 1,1 kW, delovni tlak: 130 barov, maksimalni premer platišča: 14" - 56", maksimalni premer kolesa: 2300 mm, maksimalna širina kolesa: 1065 mm, maksimalna teža kolesa: 1500 kg.

Kat. št.: MC705  
Akcijska cena

**5.590,00 € + DDV**



## POSODA ZA PODPIH Z MANOMETROM,

19 l, 10 bar

Kat. št.: 03.000.52

Akcijska cena

**99,00 € + DDV**



## DVIGALKA PNEVMATSKA

Zmogljivost 2000 kg, minimalna višina 140 mm, maksimalna višina 355 mm, premer blazin 190 mm, delovni tlak maksimalno 8 bar.

**NORTEC PRO**

2 t

Kat. št.: TL-BA020

Akcijska cena

**189,00 € + DDV**



3 t

Kat. št.: TL-BA030

Akcijska cena

**239,00 € + DDV**

## MERILEC TLAKA V PNEVMATIKI

digitalni, umerjen

Aluminijasto ohišje, gumijasti pokrov, velik zaslon z osvetlitvijo ozadja, natančnost ± 0,08 bar, merilno območje 12 barov, merske enote: PSI, BAR, KPA, KGf.

**SPIN**



Kat. št.: 03.000.45

Akcijska cena

**60,77 € + DDV**

## MERILNIK PRITISKA

(z WIKA manometrom)

**HAZET**

Zaščitno gumijasto ohišje, merilna toleranca ± 0,3 bara, fleksibilna cev (dolžina 400 mm), merilno območje manometra: 0 – 12 barov, gradacija: 0,1 bar, manometer Ø 63 mm.



Kat. št.: 9041-1

Akcijska cena

**24,50 € + DDV**

## MERILEC TLAKA V PNEVMATIKI

digitalni, umerjen

Aluminijasto ohišje, gumijasti pokrov, velik zaslon z osvetlitvijo ozadja, natančnost ± 0,08 bar, merilno območje 12 barov, merske enote: PSI, BAR, KPA, KGf.

**SPIN**



Kat. št.: 03.000.45

Akcijska cena

**60,77 € + DDV**

## OPTIKA CCD, SPTD2.0WIFI

Nov koncept naprave za poravnavo koles CCD s tabličnim računalnikom preko WIFI povezave, popolna prenova merilnih glav, nov koncept za shranjevanje merilnih glav in spon, popoln prenos programske opreme na iOS in Android z novo grafiko ter animacijo, priložen robustni tablični računalnik Android, možnost dodajanja ene slike z detajli vozila na končno poročilo, možnost pošiljanja končnega poročila stranki neposredno preko e-pošte.

**Opcijsko:** zadnje drsne plošče:

**Opcijsko:** set z 4 točkovnimi hitrimi sponami id 11253677

**OPTIKA**

**SPACE**



OMEJENA ZALOGA

Kat. št.: SPTD2.0WIFI

V ceno vključena prvi zagon in šolanje.

Akcijska cena

**8.550,00 € + DDV**

## OPTIKA 3D

3D poravnava koles, megapikselsne leče, 3D tarče, kompenzacija z dvigalom, Bluetooth prenos podatkov, vodena programska oprema in oprema za prilagajanje s 3D animiranimi slikami, tipkovnica, daljinski upravljalnik in prikaz na merilnih glavah, shranjevanje položaja kolesa, slovenski jezik. Krmilna enota z računalnikom, TFT monitor 22", tiskalnik, avtomatski polnilnik baterij, 2 senzorja, 3 točkovne sponne s tarčo (za 8-24" platišča), s hitrim vpenjanjem samocentrirnih spon na pnevmatike brez dotikanja kovinskih delov na platišča, par mehanskih obračalnih plošč STDA124 vključno z distančniki, zavorni pedal in držalo volana, WI-FI povezava, libela na tarčah, 2 leti garancije. Kompatibilna z ADAS sistemom TEXA, 2-letna posodobitev baze podatkov.

**SPACE**



**SUPER CENA**

Kat. št.: ARD32HPR.3

Akcijska cena

**11.990,00 € + DDV**

## TESTER AKUMULATORJA I-BAT, ZAGANJAČA IN ALTERNATORJA

Omogoča preverjanje stanja baterije in njenih komponent - alternatorja in zaganjalnika. Prav tako je mogoče preveriti padce napetosti pod obremenitvijo zaganjalnika in sprejemnikov, ki se uporabljajo med vožnjo (ogrevanje oken, luči,...). Naprava preko bluetootha deluje s sistemoma Android in iOS na npr. pametnem telefonu, nato je mogoče ustvariti bazo podatkov ali natisniti sporočilo. Za svinčeve akumulatore, VRLA / GEL, AGM SPIRAL, AGM FLAT PLATE, PS AGM, PS FLOODED, Start Stop Test,+ EFB, AGM FLAT PLATE.

**ELEKTRIKA**

**MAGNETI MARELLI**



Kat. št.: 007950007150

Akcijska cena

**109,00 € + DDV**

## AVTOMATSKI POLNILEC/ ZAGANJALNIK STARTIUM 480

Polnilnik in booster s priklopom na 230V za vse vrste svinčenih akumulatorjev (tekoči, gel, AGM, EGB, Calcium...) na 12/24 V.

- 100 % polnjenje akumulatorjev s kapaciteto od 20 do 600 Ah pri 12 V in od 20 do 450 Ah pri 24 V, izbirno do 40A (pri 12V),
- zagonska moč 280 A pri 12 V in 210 A pri 24 V,
- sprednji digitalni zaslon za hiter in natančen prikaz vrednosti napetosti,
- zaščita vgrajene elektronike,
- prostor za kable in sponke,
- vgrajena kolesa in ročaj za enostaven transport.

**GYS**



Kat. št.: 026483

Akcijska cena

**495,00 € + DDV**

## TESTER BATERIJ IN ALTERNATORJEV

Preprost in enostaven za uporabo primeren za uporabo v sistemih 12 V in 24 V DC. Zaslon LED daje hiter prikaz z dvema odčitkoma alternatorja: preobremenjenost alternatorja, alternator v redu (13.5 V) in tri odčitke akumulatorja: dobro (≥ 75 %), zmerno (≥ 25 %), slabo (< 25 %), da hitro ugotovite, ali je eden od njih v okvari.

**LASER TOOLS**



Kat. št.: 8873 TC

Akcijska cena

**16,00 € + DDV**

## POLNILEC AKUMULATORJA

### POLNILEC AKUMULATORJA - C70

Polnilni tok učinkovit [A], 10 A, za polnjenje 12 V in 24 V akumulatorjev kapacitete 14-300 Ah.



Kat. št.: 0 189 911 070  
Akcijska cena

**79,5 € + DDV**



### POLNILEC AKUMULATORJA - C30

Polnilni tok učinkovit 3,8 A za polnjenje 6 V in 12 V akumulatorjev kapacitete 1,2-120 Ah.



Kat. št.: 0 189 911 030  
Akcijska cena

**48,5 € + DDV**



## POLNILEC AKUMULATORJA

Primeren za Li-ion, svinčeve, EFB, AGM, GEL, VRLA akumulatorje. Napetost 6 V ali 12 V. C40-polnilni tok do 5 A, 120 Ah (pri 12 V); C80-polnilni tok do 15 A, 14-400 Ah (pri 12 V). Vgrajen mikroprocesor zagotavlja hitrejše polnjenje - v primeru izpada električne energije se zadnja nastavitve shrani. Samodejni izklop v primeru pregretja ali kratkega stika ter zaščito pred zamenjavo polarnosti. IP65 zaščiten pred prahom in vodnim curkom.

C40-Li, 5 Ah

Kat. št.: 0189921040

Akcijska cena

**69,9 € + DDV**

C80-Li, 15 Ah

Kat. št.: 0189921080

Akcijska cena

**119,25 € + DDV**



## POLNILEC AKUMULATORJA

GYSFLASH 30.12 PL

Večnamenski polnilnik, 30 A za polnjenje 12 V svinčenih in litij-železovih fosfatnih (LiFePO4) baterij.

- Visoka učinkovitost, delovni cikel 30 A pri 100 % (40 °C),
- 2 načina polnjenja:
- Pb: za polnjenje 12 V svinčenih akumulatorjev od 15 Ah do 375 Ah,
- LiFePO4: za polnjenje litijevih baterij (LFP) od 7 Ah do 375 Ah
- 3 polnilni tokovi: 7 A, 15 A in 30 A,
- način Showroom,
- obnovi tudi globoko izpraznjene baterije že pri 2 V,
- popolnoma samodejna, inteligentna 8-stopenjska krivulja polnjenja (litij),
- tehnologija EBS za popolno uravnoteženost baterijskih celic.

Kat. št.: 029668

Akcijska cena

**198,00 € + DDV**



## POLNILEC AKUMULATORJA

BATIUM 7.12

230 V, 105 W, za 6-12 V, za akumulatorje od 15-130 Ah, polnilna napetost 3A-7A.GEL/AGM/VRLA/ LIQUIDE. Pametni polnilnik z mikroprocesorjem, ki nenehno analizira stanje baterije in uravnava polnjenje glede na potrebe baterije. Zagotavlja 100 % polnjenje (krivulja IwUoU) od 1 V dalje. Zaščita elektronike vozila - ni potrebe po izklapljanju akumulatorja. Batium lahko obnovi sulfatirane baterije, ki jih ni mogoče ponovno napolniti z normalnim polnjenjem.



Kat. št.: 024496GYS

Akcijska cena

**99,90 € + DDV**



## POLNILEC AKUMULATORJA,

BATIUM 15.24

6-12 V, 24 V, 35-225 Ah, z avtomatskim polnjenjem, 50 % krajši čas polnjenja v primerjavi s tradicionalnimi polnilniki. Batium zagotavlja izjemno hitro in varno polnjenje ter konstantno povprečen tok med »boost« fazo. Obenem zagotavlja 100 % napolnjenost vseh svinčenih baterij (krivulja IwUoU). Nenehno analizira stanje baterije in uravnava polnjenje glede na potrebe baterije. Globoko izpraznjene baterije, ki so še vedno v dobrem stanju, bi lahko imele napetost do 1 V.



Kat. št.: 024526GYS

Akcijska cena

**159,00 € + DDV**



## POLNILEC AKUMULATORJA,

GYSFLASHPRO 53.48 CNT FV, 5-600A

Visoko zmogljiv 50 A polnilnik z invertersko tehnologijo. Omogoča vam ohranjanje 6 V, 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, svinčeve ali litijeve baterije pri popolnoma stabilizirani napetosti med diagnostičnimi fazami. Zagotavlja tudi optimalno kakovost polnjenja za vzdrževanje najnaprednejših vozil. Povezljivost USB omogoča 100 % prilagodljivost. Prilagodljiva napetost, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V.

4 načini uporabe:

- polnjenje: 12-48 V svinčene ali litijeve (LFP) baterije 5-600 Ah,
- diagnostika: podpira do 50 A za akumulatorje vozil 12-48 V, v diagnostični fazi,
- razstavni prostor: zagotavlja baterijo s tokovno kompenzacijo pri uporabi električnih dodatkov demonstracijskega vozila,
- tester: omogoča preverjanje napetosti akumulatorja, oceno zagnanskega sistema (zaganjalnik + akumulator) kot tudi stanje alternatorja vozila.



Kat. št.: 025998 GYS

Akcijska cena

**799,00 € + DDV**



## POLNILEC AKUMULATORJA,

GYSFLASH PRO 103.24 CNT

Zasnovan za namestitev na steno ali dvigalo. Polnilnik z invertersko tehnologijo. USB povezljivost omogoča 100 % prilagodljivost, polnjenje 6,12 ali 24 V svinčene ali litijeve baterije od 5 do 1200 Ah. Diagnostika podpira do 100 A akumulatorje za vozila v fazi diagnostike. Razstavni prostor zagotavlja kompenzacijo moči pri uporabi električnih porabnikov razstavnega vozila. Upravlja optimalno polnjenje baterije. Tester omogoča preverjanje napetosti akumulatorja, oceno zagnanskega sistema (starter + akumulator) in stanje alternatorja vozila. Prilagodljiva napetost FV, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V. Prisotni funkciji »Auto-Detect« in »Auto-Restart«.



Kat. št.: 025684GYS

Akcijska cena

**809,00 € + DDV**



## POLNILEC AKUMULATORJA,

GYSFLASH PRO 123.12 CNT

Zasnovan za namestitev na steno ali dvigalo za avtomobile z močjo 120 A. Polnilnik z inverterno tehnologijo. Omogoča ohranjanje 12 V svinčeve ali litij baterij (litij - ionski standard + litij - fer fosfat) pri popolnoma stabilizirani napetosti med diagnostičnimi fazami. Zagotovi bo najboljši cikel polnjenja, priporočljivo za vzdrževanje najnaprednejših vozil na trgu. Polnjenje za 12 V svinčene ali litijeve baterije od 5 do 1500 Ah, diagnostika podpira do 120 A akumulatorje za vozila v fazi diagnostike. Razstavni prostor zagotavlja kompenzacijo moči pri uporabi električnih porabnikov razstavnega vozila. Tester omogoča preverjanje nape-tosti akumulatorja, oceno zagnanskega sistema (starter + akumulator) in stanje alternatorja vozila. Prilagodljiva napetost FV, polnilnik deluje z napajalno napetostjo med 85 in 265 V. Prisotni funkciji »Auto-Detect« in »Auto-Restart«.



Kat. št.: 025677GYS

Akcijaska cena

**799,00 € + DDV**

## POLNILEC AKUMULATORJA,

GYSFLASH PRO 102.12 HF

Zelo močan inverterški akumulatorski polnilnik, ki lahko napaja do 100 A. V fazi diagnostike ohranja popolnoma stabilno napetost baterije. Zasnovan za vgradnjo na steno ali dvigalo. Polnjenje 12 V baterije (svinčna kislina/ AGM/gel) od 20 do 1200 Ah. Diagnostika podpira do 100 A 12 V baterij za vozila v diagnostični fazi. Polnilnik prilagodite v stabilizirano napajanje z napetostjo in nastavljenim največjim tokom.



Kat. št.: 029606GYS

Akcijaska cena

**619,00 € + DDV**

## POLNILEC AKUMULATORJA,

GYSFLASH PRO 101.12 CNT

Ležeča izvedba, močan polnilnik 100 A z inverterno tehnologijo, v robustnem in gumijasto zaščitenem ohišju. Zagotavlja visoko stabilnost 12 V napetosti svinčnih in litijevih baterij (litij - ionski standard + litij - fer fosfat) pri izvajanju diagnostične funkcije na vozilu.



Kat. št.: 026988GYS

Akcijaska cena

**619,00 € + DDV**

## POLNILEC AKUMULATORJA,

GYSFLASH PRO 121.12 CNT

Ležeča izvedba, močan polnilnik 120 A s pretvorniško tehnologijo, v robustnem in gumijasto zaščitenem ohišju. Zagotavlja visoko stabilnost 12 V napetosti svinčnih in litijevih baterij (litij - ionski standard + litij - fer fosfat) med izvajanjem diagnostičnih funkcij na vozilu. Najnaprednejši cikli polnjenja in vzdrževanja za najsodobnejše akumulatorje v vozilu USB, vrata za popolno prilagodljivost, polnjenje polnilnega programa, shranjevanje zgodovine polnjenja, priključitev dodatnih modulov na vrata SMC (tiskalnik, čitalnik črtne kode ...).



Kat. št.: 026971GYS

Akcijaska cena

**729,00 € + DDV**

## POLNILEC AKUMULATORJA,

GYSFLASH PRO 125.12 CNT FV

Med diagnostiko vzdržuje 12 V svinčeno-kislinsko ali litijevo baterijo pri popolnoma stabilizirani napetosti. Povezljivost USB omogoča 100 % prilagodljivost.

- Polnjenje: za 12 V svinčeno-kislinske ali litijeve baterije (LFP) od 20 do 1500 Ah,
- diagnostika: podpira do 120 A 12 V akumulatorjev vozil,
- razstavni prostor: zagotavlja baterijo s tokovno kompenzacijo pri uporabi električne opreme demonstracijskega vozila,
- tester: preveri napetost akumulatorja, oceni zagnanski sistem (zaganjalnik + akumulator) in stanje alternatorja vozila,
- prilagodljiva napetost: polnilnik deluje pri napajalni napetosti med 85 in 265 V,
- popolnoma samodejna, inteligentna krivulja polnjenja v 8 ali 9 korakih (50 % hitreje kot tradicionalni polnilnik).



Kat. št.: 028883 GYS

Akcijaska cena

**795,00 € + DDV**

## UNIVERZALNI VOZIČEK

3 police, 1 izvlečni predal za tipkovnico, držalo za rolo, 3 koluti jeklene vrvi, 3 stranske posode za potrošni material, predal za druge naprave s ključem, 2 fiksni in 2 vrtiljivi kolesi z zavoro, mere: 48x60x107 cm, teža: 37 kg.



Kat. št.: 05.088.105

Akcijaska cena

**290,00 € + DDV**

## BOOSTER,

NOMAD PRO 901 FC

Visoko zmogljiv litijev ojačevalnik (92,5 Wh), ki združuje 3 funkcije:

- Takojšnji zaganjalnik za 12 V vozila (zagnanski tok: 900 A) avtomobile, terenska vozila, kombije, traktorje, čolne itd.
- Avtonomno napajanje za male elektronske naprave.
- Zasilna luč / signalizacija.
- Hitro polnjenje.

Kompakten in zelo lahek (820 g). Opremljen z 2 vhodoma USB in izhodom 15 V - 10 A, ki je idealen za napajanje 12 V električne naprave. Opremljen je z indikatorji napoljenosti in vključuje vso zaščito, ki jo potrebujete za varen zagon (zaščita pred kratkim stikom, zaščita pred zamenjavo polaritete).



Kat. št.: 085879

Akcijaska cena

**159,00 € + DDV**

## BOOSTER,

12 V, GYSPACK 600

Takojšen zagon vseh osebnih avtomobilov bencinskih ali dizelskih, 12V DC napajanje, kompakten in lahek (6,5 kg), prenosen. Funkcija notranjega testerja baterije, označuje stanje napoljenosti, z 3 LED diodami za optimalno uporabo. Zmogljiva integrirana baterija 22 Ah, s katero postane GYSPACK 600 zelo uporaben prenosni 12 V napajalnik za številne električne naprave.



Kat. št.: 027336GYS

Akcijaska cena

**119,00 € + DDV**

## BOOSTER, 12/24 V, STARTPACK

Zasnovan za profesionalno uporabo v težkih okoljih, z dvema vgrajenima visoko zmogljivima baterijama 22 Ah zagotavlja visoko moč pri 12 V in 24 V za pogon vozil od osebnih avtomobilov do tovornjakov in avtobusov. 12 V - 3200 A, 24 V - 1600 A, vgrajeni samodejni polnilnik zagotavlja hitro polnjenje notranjih baterij, bakreni kabli 2 x 1,80 m, Ø 25 mm<sup>2</sup>, izolirane 600 A sponje. Zvočni alarm v primeru napačne polarnosti. Omogoča tudi 12 V DC napajanje prenosnih naprav.



Kat. št.: 025448GYS

Akcijska cena

**359,00 € + DDV**

## TESTER AKUMULATORJA, ZAGANJAČA IN ALTERNATORJA



Za preizkušanje 12 V, svinčenih, AGM in GEL start-stop AGM EFB baterij, ter 12 V, 24 V zaganjača in alternatorja. Zagotavlja hitro, enostavno in cenovno ugodno rešitev za preverjanje akumulatorja in odkrivanje napak v sistemu za zagon ter polnjenje. Brezplačne posodobitve preko USB kabla, priložene 3 role papirja.



Kat. št.: BT780

Akcijska cena

**175,00 € + DDV**

## KAROSERIJA

### INDUKCIJSKI GRELNIK ZA LEPLJENO STEKLO

Moč indukcijskega grelnika 2.400 W, opremljena z induktorjem za odstranjevanje stekel in z gumbom za vklop. Primerno za odstranjevanje lepljenega stekla (sprednja, zadnja in stranska stekla, panoramska streha ...).

#### OPIJSKI DODATKI

Nožni pedal - 055490

Induktor za vijake - 053366

Blazina za letvice - 053359



Kat. št.: 048805GYS

Akcijska cena

**690,00 € + DDV**



### INDUKCIJSKI GRELNIK

Prenosni vodno hlajen indukcijski grelnik z močjo 3,7 kW. Teža 15 kg, dolžina priključnega in indukcijskega kabla je 2 m.



Kat. št.: 056992 GYS

Akcijska cena

**1.790,00 € + DDV**

### INDUKCIJSKI GRELNIK, vodno hlajen

Zagotavlja takojšnje in močno ogrevanje jekla, oz. aluminija, opremljen z enoto za hlajenje tekočine v nekaj minutah segreje kovinske dele brez prekinitev. Je bistven pri sprostitvi krmilne zanke, odstranitvi vžigalnih svečk, zarjavelih brisalcev, sprostitvi zarjavelih vijakov, sprostitvi krmilnih krogelnih spojev brez poškodb, sprostitvi zagodenih pogoskih gredi v pestu in odstranitvi izpušnih cevi. Visoke zmogljivosti ogrevanja, visoka varnost, prihranek časa, takojšnje ogrevanje brez plamena, možnost dela v bližini kablov, cevi ali drugega dela, občutljivega na toploto, udobno za uporabo, funkcija PFC.

3,7 kW

Kat. št.: 058583GYS

Akcijska cena

**2.290,00 € + DDV**

5 kW

Kat. št.: 055599GYS

Akcijska cena

**2.650,00 € + DDV**



### VARILNI APARAT M3 AUTO 230V

E3 GYS AUTO je 200 A enofazni sinergični MIG/MAG inverterki varilni aparat s 3 integriranimi podajalniki žice, posebej zasnovan za kleparske in mehanične delavnice. Opremljen je z zelo intuitivnim barvnim vmesnikom, vari jeklo in aluminij z odličnimi rezultati, tudi na tankih premerih. Integrirane sinergije omogočajo trdo spajkanje z žicami CuSi3 in CuAl8. 3 podajalniki žice zagotavljajo vsestranskost, saj omogočajo uporabo 3 različnih vrst in premerov žice: aluminijasta žica Ø 0,8 in 1,0 mm (Ø 1,2 mm, neintenzivno varjenje), jeklena in nerjaveča žica: Ø 0,6 do 1,0 mm, CuSi in CuAl žica: Ø 0,8 in 1,0 mm.

Kat. št.: 075160 GYS

Akcijska cena

**1.849,00 € + DDV**



### KLADIVO ZA POPRAVILO KAROSERIJE



5 delni set, kladivo iz luminija z nastavki.



Kat. št.: 23080L

Akcijska cena

**39,59 € + DDV**

### H2 BLASTER

Inovativna rešitev za dekorbonizacijo motorjev z notranjim izgorevanjem. Uporablja kombinirano moč vodika in kisika, kar očisti komponente v izgorevalnem procesu znotraj motorja ter obnovi motor na optimalno delovanje z zmanjšanjem emisij in porabe goriva. Ima 10" zaslon na dotik ter bluetooth in WI-FI modul.

Kat. št.: H175A0

Akcijska cena

**5.090,00 € + DDV**



## IZPUH

TEXA

## NAPRAVA ZA MERJENJE ŠTEVILA EMISIJ DELCEV V IZPUŠNIH PLINIH VOZIL

Merjenje koncentracije delcev (PN) v izpuhu motornih vozil je nedavno postalo zelo pomembno v več evropskih državah in bo vključeno v zakonodajo PTI, začeti z Nizozemsko, Belgijo in Nemčijo. Tehnike zaznavanja na osnovi naboja za pregled PN, kot je difuzijsko polnjenje (DC), predstavljajo glavno tehnologijo, ki je na voljo za to vrsto preverjanja.

NP 01 je števec delcev, ki deluje v dimenzijskem območju med 23 in 200 nm s senzorjem DC. NP 01 vključuje zaslon na dotik za hitro in enostavno upravljanje s strani končnega uporabnika ter vmesnik WiFi za komunikacijo s programsko opremo za vizualizacijo.

- Robustna naprava, neobčutljiva na tresljaje,
- kompakten in lahek za mobilno uporabo,
- visoko učinkovit senzor za merjenje difuzijskega naboja,
- hiter, intuitiven uporabniški vmesnik,
- tehnologija, primerna za prihodnost, enostavna za prilagajanje novim zahtevam zahvaljujoč zaslonu na dotik, ki temelji na platformi Linux,
- PC vmesnik,
- nizki stroški vzdrževanja.

Kat. št.: NP01



NP 01 je prvo orodje TEXA nove generacije instrumentov, razvito in zasnovano za merjenje koncentracije delcev v emisijah motornih vozil.



## GMT DPF M IN L

- Celotna naprava iz inox jekla
- Trajni filtri
- Avtomatska regulacija nivoja vode
- Indikatorji delovnega postopka
- Ekonomična poraba energije
- Frekvenčni regulator - za varno pranje DPF in katalizatorja
- Krmilna enota z avtomatskim in ročnim krmiljenjem
- Velik zaslon 7" na dotik z prilagojeno programsko opremo
- Pomnilnik do 5 filtrov za hitreše in lažje delo na stroju

- Predsušenje in dvojno sušenje filtra
- Produktivnost do 10 filtrov v 8 urah
- Baza podatkov - do 100.000 uporabnikov
- Tiskanje rezultatov pred in po pranju
- Dnevna, tedenska, mesečna poročila o številu opranih filtrov
- Zapisi o delovanju št. ur glavne črpalke
- Zapisi o delovanju št. ur stroja
- Kontrola števila opranih filtrov
- Garancija 2 leti



Predstavitev naprave za DPF

## GMT DPF M

### Tehnični podatki

- Zunanje mere (dolžina x širina x višina): 1710 x 1100 x 2235 mm
- Notranje mere (dolžina x širina x višina): 1095 x 910 x 1180 mm
- Teža stroja: 450 kg
- Material: Inox - Stainless Steel
- Prostornina rezervoarja: 110 l
- Prostornina obratovalnega čistilnika vode: 35 l
- Skupna prostornina: 165 l
- Napajanje: 380 V 3 faze
- Povezava z zračnim omrežjem: 8 bar
- Aspiracija: 330 m<sup>3</sup>/h
- Skupna poraba/delovna poraba: 16 kWh/13 kWh
- Oprema: aspirator, sistem za filtriranje vode, manometri na filterih, grelniki vode in zraka, Italijanske črpalke iz nerjavečega jekla Lowara, elektromagnetni nepovratni ventili, tiskalnik, priključki za filtre

### Vključeno v dobavo:

- Komplet gumi priključkov za osebni program 13 kos
- Ploščati priključek - kocka
- Zvezdasti priključek
- Velika konična gumijasta spojka za tovorni program fi180
- Priključki B6, BMW, Multijet, 1.6HDI, 2.0HDI
- Set sedmih priključkov; A6 2kos, Opeal Astra, Iveco Daily in Fi-Ducato, BMW X3, 2.0HDI, mala zvezda

### Opcijsko:

- Pnevmatični prijem za pranje
- Konektor za tovorni program za EUR 5 in EUR 6

Kat. št.: DPFM

Akcijska cena

16.950,00 €+ DDV



## GMT DPF L

### Tehnični podatki

- Zunanje mere (dolžina x širina x višina): 2220 x 1050 x 2520 mm
- Notranje mere (dolžina x širina x višina): 1895 x 910 x 1075 mm
- Teža stroja: 850 kg
- Material: Inox - Stainless Steel
- Prostornina rezervoarja: 230 l
- Prostornina obratovalnega čistilnika vode: 35 l
- Skupna prostornina: 265 l
- Napajanje: 380 V 3 faze
- Povezava z zračnim omrežjem: 8 bar
- Aspiracija: 330 m<sup>3</sup>/h
- Skupna poraba/delovna poraba: 16 kWh/13 kWh
- Oprema: aspirator, sistem za filtriranje vode, manometri na filterih, grelniki vode in zraka, Italijanske črpalke iz nerjavečega jekla Lowara, elektromagnetni nepovratni ventili, tiskalnik, priključki za filtre

### Vključeno v dobavo:

- Komplet gumi priključkov za osebni program 13 kos
- Ploščati priključek - kocka
- Zvezdasti priključek
- Velika konična gumijasta spojka za tovorni program fi180
- Konektor za tovorni program za EUR 5 in EUR 6
- Set sedmih priključkov; A6 2kos, Opeal Astra, Iveco Daily in Fi-Ducato, BMW X3, 2.0HDI, mala zvezda
- Priključki: B6, BMW, Multijet, 1.6HDI, 2.0HDI

### Opcijsko:

- Pnevmatični prijem za pranje

Kat. št.: DPFL

Akcijska cena

24.500,00 €+ DDV



## PIŠTOLA ZA SPIRANJE DPF FILTRA

Potrebni 2 tekočini:  
007950026120 in 007950026125



Kat. št.: 007950026130

Akcijska cena

84,00 € + DDV



## ES.3 NAPRAVA ZA ČIŠČENJE DPF FILTRA, MOTORJA, SES.KOLEKTOR

Naprava ES.3 vodi uporabnika korak za korakom skozi cikel čiščenja sistema za gorivo. Informacije so prikazane na LCD zaslonu. Samodejni način delovanja, ki ne zahteva mehanskih posegov med postopkom čiščenja. Tlak goriva, ki ga ustvari naprava, se samodejno prilagaja tlaku v sistemu za gorivo vozila. Napajanje je iz servisiranega vozila - 12V. Vključen set adapterjev, opcijsko tekočine za čiščenje 007935095490, 007935095500 in priključek za DPF 007935100530.

- Največja obnova zmogljivosti motorja
- Kondicioniranje visokotlačne črpalke
- Razoglijčenje zgorovalne komore
- Sprostijo blokirane ventile in batne obročke
- Razoglijčenje katalizatorja & DPF
- Preprečevanje dolgotrajnih dragih popravil
- Razoglijčenje sesalnega kolektorja in ohišja plina
- Zmanjšanje emisij izpušnih plinov za več kot 70 %
- Odpravi klenkanje motorja
- Zmanjšanje porabe goriva
- Optimizira zgorevanje goriva
- Čiščenje sistema skupnega voda

Kat. št.: 007935095380

Akcijska cena

2.190,00 € + DDV



## MOTOR

### GENERATOR DIMA ZA DETEKCIJO PUŠČANJA, SMOKE DETEKTOR

Tehnične lastnosti:

- Prihranek časa in večja učinkovitost pri iskanju puščanj klimatskih naprav (npr. hladilni sistemi), zračnem krogu, turbo, katalizatorjih, filterih za delce, glavah motorjev
- Širok nabor adapterjev (fiksni in univerzalni vtiči s črpalke)
- Napajanje: 12 V iz akumulatorja
- Pretok zraka: 6 lt/min
- 2 načina testiranja tlaka: z zrakom ali z dimom
- Vgrajen dovod zraka
- 2 steklenički izdelka

Tehnični podatki:

1. Kavelj za enostavno rokovanje
2. Vizualni merilnik tesnila za hitro odkrivanje puščanja
3. Manometer, vgrajen v zaprt krog
4. Regulator pretoka dima
5. Indikator nivoja tekočine
6. Stransko krmilno stikalo, omogoča prekinitve napolnjenih zaloge
7. Večnamenski sistem za prilagajanje različnim vrstam odprtin



Kat. št.: 01.000.260

Akcijska cena

390,00 € + DDV



### MULTIPLIKATOR NAVORA

Ford 1.0 EcoBoost

Zatezni moment vijaka ročni gredi je tako visok, da je nujno, da ste opremljeni s tem orodjem. Multiplikator navora je ključnega pomena za pravilno odstranitev in namestitev vijaka jermenice ročni gredi pri motorjih Ford 1.0 L - 1.1 L EcoBoost.



Kat. št.: KB01002

Akcijska cena

199,00 € + DDV



### SET ZA ČIŠČENJE SEDEŽEV INJEKTORJEV

17 delni komplet:

- 1 x Nagibno povrtalo: 15,5 mm x 15,5 mm,
- 1 x Nagibno povrtalo: 17 mm x 17 mm za Mercedes Benz CDI,
- 1 x Nagibno povrtalo: 17mm x 21mm za Fiat / Iveco
- 1 x Ravno povrtalo: 14mm x 14mm, 15 mm x 15 mm, 15 mm x 19 mm za univerzalne injektorje / aplikatorje, 17 mm x 17 mm za Delphi / Bosch injektorje (BMW / PSA / Renault / Ford), 17 mm x 17,5 mm, 17 mm x 19 mm za Bosch injektorje (Mercedes-Benz CDI), 17 mm x 19 mm, 17 mm x 20 mm, 17,5 mm x 20,5 mm, 19 mm x 21,5 mm,
- 1 x T-ročica, pilotni, rezkalnik: 15,5 mm x 225 mm, šestrobni ključ: 2,5 mm.



Kat. št.: 05.090.70

Akcijska cena

68,00 € + DDV



### KLJUČ M8

Zgibni ključ za vijačenje termostata skupine VAG - T10445.



Kat. št.: 2548G-XZNB

Akcijska cena

31,50 € + DDV

### FORD 1.5 B. ECOBOOST 3 VALJNI 2018- YZJA, Y2DA, YZDA, Y1DA, Y2DA, YZDB




Kat. št.: C01/0271

Akcijska cena

129,00 € + DDV

### MB 1.6, 2.0 DIESEL 2016- W654



Kat. št.: C01/0264

Akcijska cena

99,00 € + DDV

## ORODJE

### TERMO KAMERA Z UV LUČJO

Toplotna kamera, ki ustvarja vizualno barvno sliko. Uporablja se lahko za prikaz toplote na vseh vrstah komponent in sistemov. Uporablja se lahko tudi za hitro iskanje vročih in hladnih točk v hladilnih sistemih, klimatskih sistemih, izpušnih, sesalnih kolektorjev, izpušnih sistemov, kolesnih ležajih, zavornih sistemih, električnih vezjih in tudi pnevmatikah dirkalnih avtomobilov.



Akcijska cena

**399,99 € + DDV**

**LASER**  
TOOLS

### MOMENT KLJUČ

1/2" 40-220 Nm

S preklopno ragljo L/D.



**SW STAHL**  
PROFI TOOLS

Kat. št.: 03890L

Akcijska cena

**54,90 € + DDV**

### ORODJE V KOVČKU

1/4"

48 delna garnitura orodja z račno, nasadnimi ključi, podaljški



Kat. št.: 07748L

Akcijska cena

**24,50 € + DDV**

**SW STAHL**  
PROFI TOOLS

### KLJUČ VILIČASTO OBROČNI - COLSKI

25-delni komplet ključev za colske mere matic, mat kromirana površina.



**SW STAHL**  
PROFI TOOLS

Kat. št.: 00922L

Akcijska cena

**114,00 € + DDV**

### KLJUČ NASADNI SET

Garnitura nasadnih ključev 1/4" 4-12 mm, 1/2" 13-32 mm, 6-kotni, 24 kosov, v kovinski škatli.



Kat. št.: 6919

Akcijska cena

**25,90 € + DDV**

**LASER**  
TOOLS

### KOMPLET ORODIJ ZA STISKANJE - PONASTAVITEV ZAVORNEGA BATA, levo/desno, 41-delni

41-delni komplet za ponastavitev zavornih batov vseh običajnih avtomobilskih znamk vključno z vretenom, ki se vrti v levo in desno.



Kat. št.: BT701050

Akcijska cena

**81,15 € + DDV**

## ZAVORE

**BRILLIANT**  
TOOLS

### NAPRAVA ZA ZAMENJAVO ZAVORNE TEKOČINE

Za 5 l posode, nastavev spremenljivega tlaka 0,4-3,5 bar, kompaktna oblika, enostavno upravljanje, primerno za zavorne tekočine z nizko viskoznostjo, pulzirajoči pretok zavorne tekočine.



Kat. št.: 03.9302-1502.4

Akcijska cena

**590,00 € + DDV**

**Atc**

### KLJUČ ZA ZAVORNE KLEŠČE

Za demontažo zavornih čeljusti pri menjavi zavornih ploščic, zvez ločenih zavornih čeljusti, 17 delni set posebnih profilov za odvijanje - Audi, Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Ford, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Saab, Volkswagen, Opel.



Kat. št.: 74283

Akcijska cena

**59,95 € + DDV**

**BCS**  
TECHNIC

## KLJUČI ZA PREZRAČEVANJE ZAVOR

Za enostavno odzračevanje hidravličnih sistemov sklopke in zavornih sistemov brez demontaže koles. 6 ključev za odzračevanje zavor, 22-krakih, velikosti: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm, 120 cm silikonska cev s protipovratnim ventilom.



Kat. št.: 66516

Akcijska cena

59,95 € + DDV



## KOMPLET ZA POPRAVILO ZAVORNIH ČELJUSTI Z ODZRAČEVALNIMI VENTILI

Se uporablja za vrtnje poškodovanih odzračevalnih ventilov 1/4" in 1/8" NPT. Ventil se v celoti izvrti vključno z navojem in ga nadomestimo z novim odzračevalnim ventilom. 2 univerzalni velikosti ventilov, primerno za npr. Audi, VW, Opel itd.



Kat. št.: 9346

Akcijska cena

79,00 € + DDV



Odzračevalni ventil, 2 kosa - 2 velikosti.

Kat. št.: 9346-1

Akcijska cena

14,90 € + DDV

## NAPRAVA ZA MENJAVO ZAVORNEGA TEKOČINE BF-12

Univerzalna pnevmatska naprava za zamenjavo zavorne tekočine. Za popolno zamenjavo tekočine je potreben samo en tehnik. Komplet vključuje servisne adapterje, cevi in dva litrska rezervoarja. Delovni tlak 0,70 - 3,00 bar, dimenzije 25 x 25 x 7,5, 6-litrski rezervoar 5-metrski cev, varnostni ventil 3 bar.



Kat. št.: 007935016730

Akcijska cena

239,00 € + DDV

## POKROVI ZA POŠODO ZAVORNE TEKOČINE

17-delni komplet univerzalnih adapterjev za prezračevanje zavor, MB, VAG, KIA, HYUNDAI, RENAULT, SUBARU, FORD, MAZDA, JEEP, TESLA, NISSAN, DONGFENG, HONDA itd.



Kat. št.: 160.0815

Akcijska cena

119,00 € + DDV

## POKROV ZA ODZRAČEVANJE ZAVOR TESLA

Posebej zasnovan za varno priključitev na rezervoar glavnega zavornega valja Tesla, kar omogoči odzračevanje zavornega sistema z uporabo metode odzračevanja tlaka, ki jo priporoča proizvajalec. Adapter se vrti za 360°, kar olajša delo. Za modele Tesla S & X glejte Laser Part No. 8016.



Model XS, S

Kat. št.: 8016

Kat. št.: 8015

Akcijska cena

39,00 € + DDV

## ŠČETKA ZA ZAVORE JEKLO / MEDENINA 1793-1

Za čiščenje aluminijastih zavornih čeljusti medenina ali jeklena omogoča delo na območjih z omejenim dostopom, 2-komponentni plastični ročaj z luknjo za obešanje, velikost: 90 x 22 mm.



Kat. št.: 1793

Akcijska cena

13,25 € + DDV

## TESTER ZA ZAVORNO TEKOČINO

Za hitro in enostavno določanje koncentracije vode (H<sub>2</sub>O) v zavorno tekočino, primerna za naslednje zavorne tekočine: DOT3, DOT4, DOT5.1, ENV4, ENV5.



Kat. št.: 74420

Akcijska cena

13,20 € + DDV

## STISKALNICA ZA MENJAVO VZMETI S PEDALOM

Delovni tlak 1200 kg pri 10 bar, idealno za stiskanje vzmetnih nog, pnevmatski pripomoček omogoča zelo udobno delo, varna montaža in demontaža blažilnikov s sistemi vzmetnih nog McPherson, ustrezno za 95 % vseh vozil na tržišču, robustno varovalno ohišje za preprečevanje nezgod, stabilna noga za optimalno stojšče, preprosta in varna uporaba. Nožni pedal za lažje delo.



PODVOZJE




Kat. št.: 500.8800-2

Akcijska cena

999,00 € + DDV

## SET ZA STISKANJE VZMETI

Za namestitvev in odstranitev vijčnih vzmeti, največja obremenitev 700 kg. Za ročno uporabo.



Kat. št.: 10255L  
Akcijska cena

**32,00 € + DDV**

## PODPORA ZA MOTOR IN MENJALNIK

Dolžina okvirja, položaj potisnih zatičev, pritrilni podporni kavlji in glavna podporna podloga so popolnoma nastavljivi. Dolžina okvirja: 600 mm - 930 mm. Največja širina potisnih zatičev: 300 mm - 500 mm. Maksimalna obremenitev 400 kg.



Kat. št.: 5750 TC  
Akcijska cena

**229,00 € + DDV**

# ODPRODAJA ARTIKLOV



## CEV ZA ZMANJŠANJE ZVOKA PNEVMATSKEGA ORODJA



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: 515.1211  
Akcijska cena

**7,18 € + DDV**

## DRŽALO MAGNETNO ZA PNEVMATSKO PIŠTOLO IN NASADNE KLJUČE,

25 kg



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: 07395L  
Akcijska cena

**19,90 € + DDV**

## INVERTER B&D

400W BDPC400



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: BDPC400  
Akcijska cena

**39,08 € + DDV**

## INVERTER

SLIM 100W B&D BDPC100A



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: BDPC100A  
Akcijska cena

**32,71 € + DDV**

## IZVLEKAČ ZA ŽARILNE SVEČKE - MB CD



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: 03660L  
Akcijska cena

**41,16 € + DDV**

## KLADIVO ZA IZRAVNAVO IZBOKLIN,

set 4 plastičnih nastavkov



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: 23080L  
Akcijska cena

**39,59 € + DDV**



## KLEŠČE ZA CENTRIRNE UTEŽI PNEVMATIKE

SW STAHL  
PROFI TOOLS



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: 41442L

Akcijska cena

29,76 € + DDV

## KOMPLET ZA POPRAVILO KOVINSKIH CEVI - LOKRING

Delphi



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: AT41379

Akcijska cena

228,10 € + DDV

## LIJAK PAPIRNI

SW STAHL  
PROFI TOOLS



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: 07367L

Akcijska cena

6,29 € + DDV

## NAPENJALEC VZMETI VENTILOV PSA BENC 1.0, 1.1, 1.4, 1.6

SW STAHL  
PROFI TOOLS



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: 41204L

Akcijska cena

16,63 € + DDV

## ORODJE V PENI, 47-delni set

SW STAHL  
PROFI TOOLS



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: Z2525-3

Akcijska cena

21,46 € + DDV

## ORODJE ZA ČIŠČENJE PESTA KOLESA, GRT BRUSNIKOV ZA VIJAKE

SW STAHL  
PROFI TOOLS



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: 10259L

Akcijska cena

19,59 € + DDV

## ORODJE ZA JERMENICE, VISKO SKLOPKE

SW STAHL  
PROFI TOOLS



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: S1464

Akcijska cena

35,10 € + DDV

## ORODJE ZA MENJAVO KRMILNEGA DRAGA

LASER  
TOOLS



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: 6132 TC

Akcijska cena

50,32 € + DDV

## ORODJE ZA MENJAVO ZADNIH PUŠ

SW STAHL  
PROFI TOOLS



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: 301201L


Akcijska cena

91,80 € + DDV

## ORODJE ZA NASTAVITEV MOTORJA

BMW W10,W11,N14

SW STAHL  
PROFI TOOLS



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: 26106L

Akcijska cena

162,26 € + DDV

## PNEVMATSKI VIJAČNIK 1/2 610 NM, UDARNA PIŠTOLA

SW STAHL  
PROFI TOOLS



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: S3246

Akcijska cena

83,40 € + DDV

## SET ORODJA ZA DEMONTAŽO ZGLOBA VILIC,

Mercedes-Benz, W211, W220, W230

SW STAHL  
PROFI TOOLS



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: 10017L

Akcijska cena

27,24 € + DDV

## SET PUŠ BMW,

3 (E46, E90), 5 (E60, E61), X3 (E83), X5 (E53, E70), X6

SW STAHL  
PROFI TOOLS



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: 302700L

Akcijska cena

77,82 € + DDV

## VIJAČNIK GSR 18 V-EC 2X2, 0AH 50/26NM,

brezžično polnjenje,  
L-BOXX, brezkrtačni

BOSCH



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: 06019D6105

Akcijska cena

227,72 € + DDV

## ZAŠČITA ARMATURE OB MENJAVI VETROBRANSKEGA STEKLA

SW STAHL  
PROFI TOOLS



ODPRODAJA ARTIKLA

Kat. št.: 40016L

Akcijska cena

12,12 € + DDV

# ODPRODAJA ARTIKLOV



## MENJAVA OLJA V MENJALNIKU

### NAPRAVA ZA MENJAVO OLJA V MENJALNIKU

Nova naprava zagotavlja popolnoma avtomatsko in kakovostno zamenjavo olja

- merjenje temperature olja, samodejno zaznava pretok olja;
- baza podatkov, na voljo preko spletnega portala, zagotovi podrobne informacije o ustreznih specifikacijah vozila in servisnih informacijah, kot so vrsta olja, nivo polnjenja, adapter in filter, online osveževanje podatkov;
- natančne tehtnice za merjenje količine olja;
- stekleno okence za pregled čistoče olja;
- tekočina za čiščenje 007950025420- 1 L, 007950025430- 5 L;
- vključen prvi zagon in praktično soljanje za delo z napravo;
- vgrajen tiskalnik;
- garancija 2 leti.

Dodatno opremljen z WI-FI modulom za povezavo do baze podatkov in prikazom na barvnem zaslonu z grafičnim prikazovalnikom.

Kat. št.: 007935110955  
Akcijska cena

**3.315,00 € + DDV**

Kat. št.: 00793511060  
Akcijska cena

**2.590,00 € + DDV**



Kat. št.: 007935110955



Kat. št.: 00793511060



### SET PRIKLJUČKOV

Dopolnjen 79 delni set priključkov za menjavo olja v avtomatskih menjalnikih.



Kat. št.: 007935110975  
Akcijska cena

**1.528,90 € + DDV**

**OPCIJSKO Z DOPLAČILOM**  
Nosilna plošča za priključke

Kat. št.: 00793511065

Akcijska cena

**204,00 € + DDV**



## OLJNA OPREMA

### ČRPALKA ZA MAST, ročna

Zagotavlja preprosto uporabo, kar omogoča prilagoditev količine in hitrosti dovajanja maziva vašim trenutnim potrebam, medtem ko dozirate tudi majhne količine brez velikega truda. Kapaciteta rezervoarja 13 kg, delovni zračni tlak 80-115 psi (6-8 kg/cm<sup>2</sup>), izstopni tlak olja 185-200 psi (13-14 kg/cm<sup>2</sup>). Izdatki odvisni od frekvence delovanja vzvoda.

Kat. št.: 007935017125

Akcijska cena

**105,00 € + DDV**



### ČRPALKA ZA MAST, pnevmatska

Mazalna črpalka se lahko uporablja samo za uporabo maziva. Trda cev in ročnik za enostavno upravljanje. Za sod 20-60 kg, črpalka 50:1, dolžina cevi 480 mm, pištola z adapterjem, cev 2 m.

Kat. št.: 007935017140

Akcijska cena

**299,00 € + DDV**



### ČRPALKA ZA MAST, pnevmatska

Črpalka je namenjena predvsem za uporabo v delavnicah in zagotavlja enostavno uporabo, saj vam omogoča prilagajanje količine in stopnje dovajanja maziva vašim potrebam, doziranje tudi majhnih količin brez velikega napora. Kapaciteta rezervoarja 13 kg/22.66 lbs, premer cevi: 1/4 palca, 2.5 m dolžine, delovni tlak: 80-115 psi (6-8 kg/cm<sup>2</sup>), razmerje 50:1, izstopni tlak olja 4285-5715 psi (350-400 kg/cm<sup>2</sup>, pretok 400-600 g/min.

Kat. št.: 007935017130

Akcijska cena

**229,00 € + DDV**



### ČRPALKA ZA MAST, ROČNA

Za sod 18-60 kg.

Kat. št.: 016-1152-020

Akcijska cena

**159,00 € + DDV**



### LOVILEC OLJA ZA SOD

Kovinski vrtljiv lijak 20 l, z rešetko Ø 42 L, 750 mm cev z 1" G ventilom, 2" G navojni obroč za povezavo bobna. Opozorilo: ni za zavorna olja, goriva, vnetljive in jedke tekočine.

Kat. št.: 049-1478-000

Akcijska cena

**126,00 € + DDV**



### LOVILEC OLJA

Rezervoar 76 L, delovna temperatura 40 - 60 °C, teža 25 kg, dovod zraka za 1/4", vhodni zračni tlak 0,7-8 bar / 10,2 PSI ~ 116 PSI, z razširjenim lijakom za lovljenje olje.

Kat. št.: 007935017095

Akcijska cena

**198,00 € + DDV**



## LOVILEC OLJA Z ASPIRATORJEM

Vakuumsko sesanje za izrabljeno olje. Dodatne dovodne cevi, sond (6 kosov). Stroj, ki ima po dekompresiji samostojno funkcijo, je zasnovan tako, da zamenja motorno olje s primerno sond (temperatura olja 60-80 °C). Sesalna zmogljivost je 2/3 prostornine rezervoarja.

Kat. št.: 007935016710

Akcijska cena

**219,00 € + DDV**



## LOVILEC OLJA Z MERILNO POSODO

Vakuumska sesalna naprava, ki deluje na principu pnevmatskega črpanja olja iz sistemov za zamenjavo olja. Naprava je sestavljena iz posode iz nerjavečega jekla, znotraj katere se premika gumijasta membrana, ki sesa zavorno tekočino iz vozila. Po polnjenju notranjega rezervoarja do največjega delovnega tlaka naprava deluje neodvisno. Za popolno zamenjavo tekočine je potreben samo en tehnik.

Kat. št.: 007935016720

Akcijska cena

**260,00 € + DDV**



## VOZIČEK ZA SOD OLJA, S ČRPALKO, 200 L

Voziček 180-200 l s črpalko 5:1 in elektronsko pištolo s 4 m cevjo je komplet, ki omogoča prevoz sodov z oljem ali drugim mazivom, zagotavlja transportno varnost, udobje delovanja, popolno strokovnost in visoko raven servisiranja vozil v delavnici. Ta vrsta kompleta je popolnoma samozadostna, delovanje z vgradnjo cevi pa je preprosto, kar poenostavi celoten postopek.

Samo voziček

Kat. št.: 007935017120

Kat. št.: 007935016760

Akcijska cena

**459,00 € + DDV**



## LOVILEC OLJA ZA SOD

Prostornina rezervoarja 90 l z indikatorjem nivoja, prostornina zbiralne posode 20 l z ergonomskim in 360° vrtljivim lijakom z rešetko, pnevmatsko praznjenje zraka (maks. tlak 0,5 bara).

Kat. št.: 045-1460-000

Akcijska cena

**359,00 € + DDV**



## LOVILEC OLJA, talni plastika

Dimenzije 1300 x 680 x 300 mm.

Kat. št.: 03.036.36

Akcijska cena

**189,00 € + DDV**



## LOVILEC OLJA, kovinski

Dimenzije 1350 x 850 x 300 mm.

Kat. št.: 023-1910-000

Akcijska cena

**409,00 € + DDV**



## ČRPALKA ZA ADBLUE ZA SOD

Električna črpalka (12 V, 230 V) za AdBlue®, zasnovana za namestitve na 205 L sod in IBC rezervoarjih, kjer je dostopna luknja, večja od premera 55 mm. Za priključitev na rezervoarje IBC, opremljene z vijajnim dostopom DN150, uporabite adapter 60527. Dvojna moč - omrežje ali 12 V, kar daje pretok 19 l/min. Primerno tudi za tekočine na vodni osnovi, kot so antifriz in tekočine za pranje vetrobranskega stekla. Priloženi 2 m cev, vrtljiva dozirna šoba, bobnasti nastavki 2".

Kat. št.: 7272 TC

Akcijska cena

**185,00 € + DDV**



## ČRPALKA ROČNA ADBLUE PVC

Primerna za sode 60 l, 200 l, 220 l, za tekočine AUS32, vodo, maziva, tekočino za pranje vetrobranskega stekla, antifriz, blaga čistila, kmetijske kemikalije in drugo. Dovodni volumen 0,5 l na hod, pretok 20 l/min, priključna sesalna cev 350-980 mm, z 2 m gibljivo cevjo, temperaturno območje od -5 do 45 °C. Glavni materiali: polipropilen, polietilen, fluor elastomerna tesnila.

Kat. št.: 8332

Akcijska cena

**39,99 € + DDV**



## ČRPALKA ZA ADBLUE ZA IBC

Komplet primeren za polnjenje vozil iz rezervoarjev IBC. Sestavljen iz nosilca za pritrditev rezervoarja, električne črpalke, merilnika pretoka, ročne ali avtomatske šobe, dovodne cevi EPDM 6 m in sesalnih priključkov CDS. Opremljen z digitalnim merilnikom pretoka IN-LINE min-max pretok 10-150 l/min, električno črpalko za AdBlue 230 V, 50 Hz, 40 l/min, avtomatsko šobo iz nerjavečega jekla AD80 za AdBlue, zunanjim sesalnim priključkom 560x6, antistatično gumijasto cevjo 10 barov za dizelsko gorivo 6 m.

Kat. št.: 097-5611-230

Akcijska cena

**685,00 € + DDV**



## PIŠTOLA ZA POLNJENJE OLJA

Brez digitalnega merilnika, prilagodljiva cev.



Kat. št.: 007935016830

Akcijska cena

**49,00 € + DDV**



## PIŠTOLA ZA POLNJENJE OLJA

Z digitalno skalo, električnim merjenjem, pomnilnikom in avtomatskim ventilom.



Kat. št.: 007935017815

Akcijska cena

**79,00 € + DDV**

Z digitalno skalo, električnim merjenjem, pomnilnikom in avtomatskim ventilom, predizbira količine.



Kat. št.: 007935017825

Akcijska cena

**139,00 € + DDV**



## ČRPALKA ZA PREČRPAVANJE OLJA 5:1

Črpalka 5:1, 940 mm, omogoča dovajanje olja iz rezervoarja s stisnjenim zrakom, ki ga dovaja kompresor. Naprava je okolju varna in enostavna za uporabo. Primerna je za distribucijo vseh vrst olj in tekočin proti zmrzovanju. Opcijsko matica za montažo na sod.



Kat. št.: 007935017110

Akcijska cena

**169,00 € + DDV**



## OLJNI BAR

3 pipe, digitalni merilec pretoka, z lovilno posodo.



Kat. št.: 027-1342-C00

Akcijska cena

**849,00 € + DDV**

## ČRPALKA ZA OLJE

Črpalka z dvojnimi delovanjem, primerna za olja z visoko viskoznostjo (SAE 15-220). Priporočamo jih za polnjenje ali točenje motornih olj, menjalnikov, diferencialov, hidravličnih agregatov ipd. Prostornina rezervoarja 24 l (z indikatorjem nivoja), šoba za točenje olja z gibljivo cevjo in kapalnimi ventili, dovodna cev dolžine 2 m.



Ročna

Kat. št.: 027-1326-000

Akcijska cena

**189,00 € + DDV**

Pnevmatska

Kat. št.: 027-1305-000

Akcijska cena

**230,00 € + DDV**

## POHIŠTVO ZA DELAVNICE

Za postavitev servisne delavnice, podjetja ali domačo delavnico.

- modularni sistem za shranjevanje,
- samonosna konstrukcija, ni potrebno dodatno pritrdjevanje,
- delovni prostor je opremljen z delovno ploščo iz masivnega lesa, debeline 30 mm,
- s strukturo perforirane stenske plošče za individualno in pregledno urejeno skladiščenje orodij,
- predali s samozapiralnim sistemom,
- stenske omare z amortizerji,
- ponuja dodatne možnosti shranjevanja,
- police nastavljive po višini in individualno uporabne,
- elementi s posamično ključavnico,
- vse omare z nastavljivimi nogicami,
- vključeni LED svetlobni elementi,
- debelina stene : 0,8 - 1,2 mm,
- višina 2055 mm, globina 580 mm (elementi 530 mm).



## POHIŠTVO



Kat. št.: 80100

Akcijska cena

**1.899,00 € + DDV**

širina 1950 mm,  
3 komponente



Kat. št.: 80120

Akcijska cena

**2.199,00 € + DDV**

širina 26250 mm,  
4 komponente



Kat. št.: 80130

Akcijska cena

**2.999,00 € + DDV**

širina 3900 mm,  
6 komponent



Kat. št.: 80160

Akcijska cena

**3.999,00 € + DDV**

širina 3900 mm,  
6 komponent

## DELAVNIŠKI VOZIČEK,

7-predalni, 207 kosov orodja, 3 predali

7 predalov s 100 % izvlekom in posamezno obremenitvijo 35 kg, 207 delno orodje v 3 predalih, ter dodatni set orodja v kovčku BT023216, zaščita pred prevrnitvijo zaradi posameznega zapiranja predalov, 400 kg skupne nosilnosti.



Kat. št.: BT153423KP

Akcijnska cena

**499,00 € + DDV**



## DELAVNIŠKI VOZIČEK,

7-predalni, 347 kosov orodja, 5 predalov

Delavniški voziček z 7 predali in 347 kosi ročnega orodja za 5 predalov.



Kat. št.: BT153347

Akcijnska cena

**599,00 € + DDV**

## DELAVNIŠKI VOZIČEK,

7-predalni, 225 kosov, za gospodarska vozila

Delavniški voziček z 225 kosi ročnega orodja za 7 predalov, nasadni ključji 3/8", 1/2" ter 3/4", podaljški: klešče, izvijači, ključji viličasto obročni 6-36 mm, obročni kolenast 6-24 mm, E10-E24, itd.; 40 kos impact-udarni nasadni ključji 1/2" in 3/4".



Kat. št.: BT153225

Akcijnska cena

**999,00 € + DDV**



## DELAVNIŠKI VOZIČEK,

8-predalni, 325 kosov orodja

Garniture v SOS vložku: ključji 964/28SOS, 964/29ASOS, klešče in kladiva 964/32ASOS, nasadni ključji 964/30SOS, nasadni ključji 964/31SOS, izvijači 964/33SOS, izvijači s T-ročajem, pil in noža, 964/34SOS, voziček za orodje Eurovision.



Omejena zaloga

Kat. št.: 621756

Akcijnska cena

**1.950,00 € + DDV**



## NEXT S8,

7- predalni 223 kosov orodja

Delavniški voziček širina 799 mm, s 7 predali in 223 kosi ročnega orodja visoke kakovosti za 4 predale.



Kat. št.: 722376

Akcijnska cena


**1.639,00 € + DDV**



## NEXT S12,

7- predalni 485 kosov orodja

7 predalov opremljenih s 485 kosi kvalitetnega orodja v peni. Voziček z orodjem z 8 predali širine 1004 mm. Delovna plošča iz nerjavečega jekla, nosilec za papir, napreden sistem za blokiranje predalov, skupna nosilnost 900 kg.



Kat. št.: 748578

Akcijnska cena

**2.750,00 € + DDV**



## NEXT S12,

8-predalni, 575 kosov orodja

Voziček z orodjem z 8 predali širine 1004 mm, delovna plošča iz nerjavečega jekla, nosilec za papir, napreden sistem za blokiranje predalov za zaščito pred prevračanjem, skupna nosilnost 900 kg, 7 predalov opremljenih s 575 kosi kvalitetnega orodja v peni ter dodatno servisni voziček 4732013.



Kat. št.: 757578SETS3

Akcijnska cena

**3.250,00 € + DDV**

**GRATIS**

**SERVISNI VOZIČEK**  
Kat. št.: 4732013



Preverite dodatno ponudbo  
v letaku

**KS TOP DEAL**

## OPREMA DELAVNICE

### ČRPALKA PRŠILKA

Viton tesnila odporna na večino kislin in topil ter na kemikalije, tudi čistilo zavor, nastavljliva stožčasta šoba in gibljiva črpalna ročica, pretok: 0,5 litra/minuto pri 2,5 barih z uporabo bele, nadzorovane stožčaste šobe, 0,8 l / pri 2,5 barih s sivo ploščato pršilno šobo, neto prostornina: 1 l.



Kat. št.: 199N-1

Akcijska cena

25,90 € + DDV

### PRALEC DELOV Z REZERVOARJEM NA KOLESIH, 65 L

Prostornina zbiralnika 50 l s snemljivim pokrovom, maksimalni delovni tlak 0,5 bara, filter in rešetka za dekantacijo, nastavek za pihanje s spiralno cevjo, krtača z najlonskimi ščetinami in PVC cevjo, dolžine 1,5 m.

**OPOZORILO!**

Ne uporabljajte vnetljivih, jedkih tekočin ali snovi, ki oddajajo strupene hlapce. V skladu s predpisi proizvajalca za pranje mehanskih delov uporabljajte izključno posebne kemične izdelke.



Kat. št.: 055-1560-000

Akcijska cena

539,00 € + DDV

### CEV ZA ZRAK

Notranji premer cevi: 1/2" (13 mm), primerno za stisnjen zrak ali vodo, cev se ustavi na kateri koli točki s funkcijo "Stop at any point". Dimenzije: 500 x 418 x 210 mm, hibridna polimerna črna cev, dolžina cevi 15 m, priključna 1 m, integrirana vrtna šablona za pritrjevanje na kartonsko embalažo. Izpolnjuje vse ustrezne zahteve, opredeljene v evropskih direktivah za stroje 2006/42/ES.



Kat. št.: 9040N-13

Akcijska cena

189,00 € + DDV

### PNEVMATSKI VIJAČNIK

1/2" 550 Nm, pregibni

Ročaj/sprožilec, vrtljiv in nastavljliv okoli lastne osi za optimalno rokovanje zagotavlja najboljše dostopnost in omogoča delovanje v katerem koli položaju.



Kat. št.: 9012ATT

Akcijska cena

149,00 € + DDV

### PNEVMATSKI VIJAČNIK

1/2"

Kratka izvedba, dolžina samo 80 mm za lažji dostop pri omejenem prostoru, največji navor pri odvijanju 1200 Nm.



Kat. št.: 9012M-1

Akcijska cena

149,90 € + DDV

### PNEVMATSKO KLADIVO

Zračno kladivo profesionalne kakovosti s sprožilec s spremenljivo hitrostjo, regulatorjem moči in hitro zamenljivo vpenjalno glavo. 2200 udarcev na minuto (bpm). Dolžina hoda 98 mm. Na voljo široka ponudba dodatnega orodja: <https://www.lasertools.co.uk/Product/6031/Air-Hammer>.



Kat. št.: 6031 TC

Akcijska cena

99,90 € + DDV

### PNEVMATSKI VIJAČNIK

1/2" T-REX

Močan udarni izvijač z 1/2" ročajem in dvosmernim udarnim mehanizmom. Natančen gumb za vklop, leva/desna rotacija. Kompozit - aluminijasto ohišje, le 1,9 kg, maks. navor: 1280 Nm, merjen na nas. ključu, število vrtljajev: 8000, delovni tlak: 6,3 bara.



Kat. št.: 007936331020

Akcijska cena

85,00 € + DDV

### PNEVMATSKA RAČNA

1/2"

Navor: 675 Nm, hitrost: 160 vrt/min, priklop za zrak: 1/4", povpr. poraba zraka: 114 l/min ali 77 l/min, delovni tlak: 90 psi (6,3 bara), teža: 1,1 kg.



Kat. št.: 007936331070

Akcijska cena

49,00 € + DDV

## PNEVMATSKI VIJAČNIK

3/4"

Navor pri odvijanju 1.750 Nm,  
3/4" glava, teža 2,14 kg.



Kat. št.: S3266  
Akcijska cena

**79,00 € + DDV**

SW STAHL  
PROFI TOOLS

## KOTNA BRUSILKA

Pnevmatska, dolga izvedba, število vrtljajev do  
18000/min, premer brusne plošče 75 mm.



Kat. št.: 9077  
Akcijska cena

**79,00 € + DDV**

LASER  
TOOLS

## REGLOSKOP ZA MERJENJE SNOPA ŽAROMETOV

Meri odstopanje, naklon in lux intenzivnost halogen,  
led, led matrix (brez kalibracije z diagnostiko) in ksenon  
žarometov. Za testiranje položaja halogenskih, led in  
ksenonskih luči ter jakosti svetlobe. LX zazna tudi jakost  
svetlobe led in ksenon. 1L - laser za pozicioniranje.




Kat. št.: HBA26DL1LX.V  
Akcijska cena

**650,00 € + DDV**

SPIN

## STISKALNICA, 30 ton

Pnevmatsko hidravlična stiskalnica za vozila,  
motocikle, kmetijske stroje in industrijsko  
vzdrževanje. Hod bata 160 mm, najmanjša  
delovna razdalja 130 mm, največja delovna  
razdalja 820 mm, pnevmatskohidravlična  
črpalka, tudi z ročnim upravljanjem, par jeklenih  
plošč z zarezo »V«, teža 150 kg, mere stiskalnice  
590 x 770 x 1760 mm. Opcijsko nožni pedal  
03.031.36, set 6 puš za ležaje 03.031.33.



Kat. št.: 03.031.32LT


Akcijska cena

**749,00 € + DDV**

SPIN

## STISKALNICA, 50 ton

Hod bata 180 mm, pomik največ 6 mm/gib,  
minimalna delovna razdalja 280 mm,  
maksimalna delovna razdalja 1100 mm, zračno  
hidravlična črpalka z ročajem (pedal opcijsko),  
premični bat, par jeklenih plošč z V izrezom.



Kat. št.: 03.031.37  
Akcijska cena

**1.295,00 € + DDV**

SPIN

## ORODJE ZA STISKALNICO

Set puš, 6 kosov, velika plošča, ložilna  
prirobnica 2 kosa, 35-502 mm; 50-75 mm,  
razširi se največ do 250 mm. Uporabljajte  
z ragljo 1/2" D ali 21 mm nasadnim ali  
viličastim ključem.



Kat. št.: 03.031.33

Akcijska cena

**178,00 € + DDV**

SPIN

## DVIŽNA MIZA, 1000 kg

Idealna za dvig baterij hibridnih in električnih  
vozil, motorjev in drugo, nožna hidravlična  
črpalka, sferične kroglice na ploščadi za natančno  
pozicioniranje, opcijsko kovinski pokrov,  
maksimalna višina 1800 mm, minimalna višina  
500 mm, dimenzije platforme 1300 x 800 x 70  
mm, nosilnost 1000 kg, najlon kolesa z zavoro,  
hidravlična nožna črpalka.



Kat. št.: 05.085.16  
Akcijska cena

**1.790,00 € + DDV**

SPIN

## DVIŽNA MIZA, 350 kg

Nosilnost 350 kg, pedala črpalka,  
minimalna višina 390 mm,  
maksimalna višina 900 mm, mere  
platforme 815 x 500 x 55 mm,  
kolesa Ø 127, dimenzije embalaže  
900 x 520 x 390 mm.



Kat. št.: 05.084.28

Akcijska cena

**529,00 € + DDV**

SPIN

## DVIGALKA, 3 tone

Višina dviga 80-495 mm, 3000 kg, dimenzije 640 x 342 x 174 mm, teža 37 kg.



Kat. št.: 05.084.02L

Akcijska cena

**149,00 € + DDV**

## DVIGALO NOSILEC ZA MENJALNIK

Nosilnost: 500 kg, vključno z dodatnim nastavljivim nosilec za poravnavo menjalnika, nožna črpalka, varnostni ventil pred preobremenitvijo, najlonska kolesa, največja višina: 1990 mm, min. višina: 1140 mm.



Kat. št.: 05.084.05PNEW

Akcijska cena

**195,00 € + DDV**

## STOJALO NOSILEC MOTORJA, VRTLJIV

Zložljivo stojalo za motor 900 kg. Štiri premična prijemala, pritrjena na ploščo, ki se vrti za 360°. Naprava ima kolesa za enostavno premikanje stojala z motorjem. Tehnični podatki: nosilnost: 550 kg, višina: 815 mm, dimenzije podstavka: 910x840 mm, vrtenje: 360 stopinj, teža: 33 kg.



Kat. št.: 05.085.12

Akcijska cena

**169,90 € + DDV**

## DVIGALO ZA MOTOR

Nosilnost 1000 kg, bat z dvojnimi učinkom.



Kat. št.: 05.085.08

Akcijska cena

**239,00 € + DDV**

## DVIGALO ZA MOTOCIKLE IN ŠTIRIKOLESNIKE

- Elektrohidravlično
- Nosilnost: 600 kg
- Dimenzije ploščadi: 1800 x 1200 mm
- Skupna dolžina: 2600 mm
- Dimenzije ploščadi: 1800 x 1200 mm
- Skupna dolžina: 2600 mm
- Daljinski upravljalnik za dvig/spust
- Višina dviga: 260 - 880 mm
- Odprtina primeža: 40 - 200 mm
- Motor: 230V 50Hz 550W
- Dim. Teža: 2040x800x višina 400 mm / 300 kg.



**NOVO  
V PONUDBI**

Kat. št.: 05.085.18

Akcijska cena

**1.680,00 € + DDV**

## VOZIČEK ZA PREMIK VOZILA

Nosilnost: 600 kg, največja/najmanjša širina: 650/300 mm, teža: 19 kg.



Kat. št.: 05.087.06

Akcijska cena

**129,00 € + DDV**

## MAGNET ZA DVIGOVANJE

Nosilnost do 1,6 kg, teleskopski izvelek premer glave 12,5 mm, nerjavno jeklo.



Kat. št.: BT115900

Akcijska cena

**6,49 € + DDV**

## DELAVNIŠKA LED LUČ, MINI

Z ozko glavo 150/75 lm COB LED SMD TER 30 lm UV, 1200 MAH LI-ION, tanko steblo.



Kat. št.: 007935030220

Akcijska cena

**25,00 € + DDV**

## DELAVNIŠKA LED LUČ

3 W spredaj COBLED z več kot 240 lumnov, zgornja LED z valovno dolžino UV svetlobe 395 ~ 410 nm, zložljiva glava 120°, magnet na spodnjem delu ročaja, viseče kljuko na spodnjem in zgornjem delu ročaja, priključek za polnjenje z indikatorjem napolnjenosti. Čas delovanja 2-3 ure, čas polnjenja 3-4 ure, adapter 5V 1A CE mini-USB kabel.



Kat. št.: 007935030020

Akcijska cena

**35,00 € + DDV**

## LUČ ZA POKROV MOTORJA,

220 V

15 W SMD LED, dve stopnji svetlinosti, 500-1150 LUM, nastavljiva širina, kabel 5 metrov.



Kat. št.: 007935030070

Akcijska cena

**59,00 € + DDV**

## LUČ ZA POKROV MOTORJA, AKUMULATORSKA

LED 18 W, svetilnost do 5000 LUM, 6000 K, nastavljiva moč.



Kat. št.: 05.073.53

Akcijska cena

**72,50 € + DDV**

## SESALEC MCI 2014



- Moč motorja (W): 1400,
- podtlak (mm/H2O): 2140,
- pretok zraka (m<sup>3</sup>/h): 108,
- posoda (l): 20,
- teža (kg): 8,2.

Sesalnik za suho in mokro sesanje, Industrijski motor, INOX posoda z izpustom vode, drsnik za čiščenje filtra, priloženo: kotni nastavek s sesalno cev dolžine 2,5 m, sesalni nastavek za reže, okrogla ščetka, krtača za suho in mokro sesanje, filter, INOX podaljšek 50 cm (2 kom), teleskopska INOX cev (MCI 5014).



Kat. št.: 292014

Akcijska cena

**79,00 € + DDV**

## SESALEC MCI 7030



- Primeren za suho in mokro čiščenje,
  - 3 industrijski motorji,
  - inox posoda s kapaciteto 70 litrov,
  - ergonomični ročaj in kolesa za lažji prenos,
  - pretok zraka 3x 192 m<sup>3</sup>/h,
  - izpust vode,
  - funkcija praznjenja.
- Sesalna cev 2,5 m, sesalni nastavek za reže, INOX podaljšek 50 cm (2 kosa), okrogla ščetka, krtača za suho sesanje, krtača za mokro sesanje, filter.



Kat. št.: 297030

Akcijska cena

**269,90 € + DDV**

## KRTAČNI STROJ SMB 1350/450



- Kapaciteta čiščenja (m<sup>2</sup>/h): 1350,
- širina čiščenja (mm): 355,
- sesalna širina (mm): 450,
- posoda za čisto vodo (l): 16,
- posoda za umazano vodo (l): 19,
- teža (kg): 52.

Veliki posodi za čisto in umazano vodo, enostavna okretnost stroja zahvaljujoč enakomerno razporejeni teži, zmogljiv in vzdržljiv sesalni motor, sušilni sistem delujoč ob vožnji naprej, enostavno upravljanje stroja s pomočjo nadzorne plošče (odporna na vodo in prah), prikazovalnik stanja baterije, priložen polnilnik in baterije, mehanski pogon preko motorja krtače, nastavljen ročaj omogoča lažje delo, enostavna menjava krtač in čistilnih gum brez uporabe orodja.



Kat. št.: 400135045003

Akcijska cena

**1.750,00 € + DDV**

## VISOKOTLAČNI ČISTILEC HLADNA VODA HDEM1002



- Tlak (bar): 30 - 210,
- maksimalni tlak (bar): 240,
- pretok vode (l): 1000,
- Moč (kW): 6,4,
- Teža (kg) 73.

Visokotlačna kovinska pištola, visokotlačna gumijasta cev dolžine 10 m, podaljšek z multi-regulacijskim nastavkom (širina curka in detergent).



Kat. št.: 90425421002

Akcijska cena

**1.260,00 € + DDV**

## VISOKOTLAČNI ČISTILEC TOPLA VODA HDEM1002HW



- Tlak (bar): 200,
- pretok vode (l/h): 1000,
- moč (kW): 6,4.

Indukcijski elektromotor (1400 vrt/min) s termično zaščito, linijska črpalka z medeninasto glavo in tremi keramičnimi bati, samodejna zakasnitev izklopa črpalke, INOX posoda z grelcem, sistem za nastavitve delovnega tlaka, stikalo za vklop in izklop grelca, nizkotlačna preskrba s čistilom preko visokotlačne pištole, vgrajena rezervoar za gorivo, čistilo in anti-calc, kovinska pištola G6000, temperaturno obstojna gumijasta cev 10 m, dvojna visokotlačna cev iz nerjavečega jekla (70 cm) z dvema jeklenima šobama, visokotlačna šoba 15°.



Kat. št.: 951002400515

Akcijska cena

**2.690,00 € + DDV**

## KOMPRESOR BATNI E243/8/50 230 V, 50 l



- Sesalni pretok 227 lit/min,
- 8 bar,
- motor 1,5 kW 230 V.

Eno-valjna oljna kompresorska črpalka s cilindrom iz sive litine, direktni pogon, tlačna posoda z izpustom kondenzata, ročica in velika zadnja kolesa za lažji transport, regulator izhodnega tlaka z manometrom in dvema hitrima spojkama.



Kat. št.: 90243508

Akcijska cena

**139,90 € + DDV**

## KOMPRESOR BATNI E349/8/100 230 V, 100 l



Sesalni pretok 349 lit/min, 8 bar, motor 2,2 kW, 230 V, 2-valjna kompresorska črpalka s cilindrom iz sive litine, jermenski pogon, hladilnik zraka na izhodu iz kompresorske črpalke, kovinska zaščitna mreža, regulator izhodnega tlaka z manometrom in dvema hitrima spojkama.



Kat. št.: 9034910010

Akcijska cena

**339,00 € + DDV**

## KOMPRESOR BATNI E401/9/200 230 V, 200 l



- Sesalni pretok zraka 480 lit/min (efektivni 310),
- motor 2,2 kW, 230 V,
- delovni tlak 9 bar.

2-valjna, enostopenjska črpalka s cilindri iz sive zlitine, jermenski pogon, kovinska zaščitna mreža, hladilnik zraka na izhodu iz kompresorske črpalke, neposreden izhod zraka s hitrim priključkom, regulator izhodnega tlaka z manometrom in dvema hitrima spojkama.



Kat. št.: 9040120009

Akcijska cena

**729,00 € + DDV**

## KOMPRESOR BATNI E500/9/270 400 V, 270 l



- Sesalni pretok zraka 480 lit/min,
- motor 3 kW, 400 V,
- delovni tlak 9 bar.

2-valjna, enostopenjska črpalka, cilindri iz sive litine, jermenski pogon s kovinsko zaščito prenosa, hladilnik zraka, direktni priključ na tlačno posodo, manometer kompresorja, regulator izhodnega tlaka, z manometrom in dvema hitrima spojkama, "Condor" tlačno stikalo.



Kat. št.: 9050027009

Akcijska cena

**799,00 € + DDV**

## KOMPRESOR BATNI E892/11/270 400 V, 270 l



- Sesalni pretok zraka 880 lit/min,
- motor 5,5 kW, 400 V,
- delovni tlak 11 bar.

Dvovaljna dvostopenjska kompresorska črpalka z litoželeznimi cilindri, jermenski pogon, zaščita za pas, stikalo Condor, trifazni električni motor za visoko zmogljivost v težkih pogojih, regulator tlaka filtra z dvema priključkoma, neposredni izpust zraka z ventilom.



Kat. št.: 9089227011

Akcijska cena

**1.350,00 € + DDV**

## KOMPRESOR VIJAČNI EPM 55/10/300 400 V, 300 l



- Sesalni pretok zraka 0,7 m<sup>3</sup>/min,
- motor 5,5 kW, 400 V,
- delovni tlak 10 bar.

Mehki zagon elektromotorja, elektronska kontrolna plošča, kontrola smeri vrtenja motorja, izolirano ohišje za tiho in mirno delovanje, visoko kvalitetna vijaka enota, dvojni hladilnik zraka, opremljen z 300 l posodo, garancijska doba 3 leta - velja samo v primeru priklopa s strani pooblaščenega serviserja, opcijsko sušilnik zraka EA72.



3-letna garancija. Priključ in prvi zagon ni vključen v ceno in se zaračuna dodatno 250,00 € + DDV.

Kat. št.: 91055010301

Akcijska cena

**2.490,00 € + DDV**

## KOMPRESOR VIJAČNI EPM 75/10/300 400 V, 300 l



- Sesalni pretok zraka 0,92 m<sup>3</sup>/min,
- motor 7,5 kW, 400 V,
- delovni tlak 10 bar.

Mehki zagon elektromotorja, elektronska kontrolna plošča, kontrola smeri vrtenja motorja, izolirano ohišje za tiho in mirno delovanje, visoko kvalitetna vijaka enota, dvojni hladilnik zraka, opremljen s 300 l posodo, garancijska doba 3 leta velja samo v primeru priklopa s strani pooblaščenega serviserja, opcijsko sušilnik zraka EA72.



Priključ in prvi zagon ni vključen v ceno in se zaračuna dodatno 250,00 € + DDV.

Kat. št.: 91075010300

Akcijska cena

**2.850,00 € + DDV**

PRIČAKUJEMO VAS  
V GMT POSLOVALNICAH  
PO VSEJ SLOVENIJI



www.gmt.si



info@gmt.si



080 12 12